



ՀՀ ԱՆ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման  
հանրապետական կենտրոն  
National Center for AIDS Prevention,  
Ministry of Health, Republic of Armenia

# ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՅԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՅՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ

## ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ԵՐԵՎԱՆ - 2018



**ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  
ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ  
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ**

**ՀՏԴ 616.97**

**ԳՄԴ 52.63**

**Մ 356**

**Մ 356**

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության ուղեցույց, 2018թ. – Երևան: «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, 2018. – 180 էջ:

Գրքում ներկայացված է ՀՀ առողջապահության նախարարի 2018թ. մարտի 15-ի թիվ 673-Ա հրամանով հաստատված «ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության» ուղեցույցը:

**ՀՏԴ 616.97**

**ԳՄԴ 52.63**

**ISBN 978-9939-1-0733-2**

© «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ



**ՀՀ ԱՆ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման  
հանրապետական կենտրոն**

# ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

## ԱՄՓՈՓՈՒՄ

### **Նպատակ**

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության ուղեցույցի նպատակն է օգնել առողջապահության կազմակերպիչներին, բժիշկ-համաճարակաբաններին, այլ մասնագիտության բժիշկներին՝ կայացնելու ապացուցողական բժշկության վրա հիմնված, գիտականորեն հիմնավորված կլինիկական և կազմակերպչական որոշումներ ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողություն իրականացնելիս:

### **Մեթոդաբանություն**

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության կլինիկական ուղեցույցը մշակվել է ՀՀ ԱՆ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի (այսուհետ՝ ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ) մասնագետների կողմից ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010թ. թիվ 1527-Ա հրամանով հաստատված ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հետազոտությունների ազգային ուղեցույցի և գործնական աշխատանքի ձեռնարկի [1] հիման վրա, որը լրամշակվել, վերանայվել է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (այսուհետ՝ ԱՀԿ) և ՄԱՁԻԱՀ-ի ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողությանն առնչվող ժամանակակից առաջարկների հիման վրա: Ուղեցույցի մշակման աշխատանքային խմբում ներգրավվել են նաև մասնագետներ այլ բժշկական կազմակերպություններից:

Տեղեկատվության որակը գնահատելիս և առաջարկների ուժգնությունը որոշելիս հիմք է ընդունվել առաջարկների ուսումնասիրման, մշակման և գնահատման դասակարգման համակարգը (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation – GRADE): Ապահովվել է ուղեցույցի դրույթների վերաբերյալ հեղինակային խմբի բոլոր անդամների փոխհամաձայնությունը: Տեղայնացման աշխատանքները կատարվել են ADAPTE մեթոդաբանությամբ: Առաջարկների հիմնական մասը չունի աստիճանակարգում ըստ ուժգնության և ապացույցների որակի, քանի որ դրանք գործունեության վաղուց կիրառվող ստանդարտներ են, որոնց համար չեն իրականացվել (և անհիմաստ է անցկացնել) պատահական բաշխմամբ վերահսկվող հետազոտություններ կամ գերվերլուծություններ:

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության կլինիկական ուղեցույցը նախատեսված է բուժաշխատողների համար, որոնք իրականացնում են

ՄԻԱՎ վարակի դեպքերի հայտնաբերում, պացիենտների բժշկական օգնություն և սպասարկում, ընդգրկված են ՄԻԱՎ վարակի համաճարակաբանական հսկողության գործընթացում:

Այն կարող է օգտակար լինել առողջապահության կազմակերպիչներին, բժիշկ-համաճարակաբաններին, հանրային առողջապահության մասնագետներին, վարակաբաններին, լաբորատոր և այլ մասնագետներին, ՄԻԱՎ վարակին առնչվող ծառայություններ տրամադրող հասարակական կազմակերպություններին, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման ծրագրերին տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն տրամադրող կազմակերպություններին:

Ուղեցույցը կարող է վերանայվել պարբերաբար (հինգ տարին մեկ) և ըստ անհրաժեշտության ոլորտում նոր մոտեցումներ, առաջարկություններ ի հայտ գալու դեպքում:

### **Արդյունքներ**

Ապացուցողական մոտեցումների կիրառմամբ ուղեցույցում ներկայացվել են ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության նպատակները և խնդիրները, ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ ընթացիկ և ընտրանքային հսկողության սկզբունքները, ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների որակի ապահովման մոտեցումները, հետազոտությունների որակի հսկողությունը, բնակչության առավել վտանգի ենթարկվող խմբերի (այսուհետ՝ ԱՎԵԽ) չափերի գնահատման սկզբունքները, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով պացիենտների մահվան դեպքերի գրանցումը, համաճարակաբանական հսկողության ժամանակ էթիկական հարցերը, ՄԻԱՎ-ի դեղակայունության հսկողության և հակառետրովիրուսային (այսուհետ՝ ՀՌՎ) դեղերի տոքսիկության նկատմամբ համաճարակաբանական հսկողության սկզբունքները, համաճարակաբանական հսկողության համակարգի արդյունավետության գնահատումը:

### **Հեղուկություններ**

Ապացուցողական մոտեցումների վրա հիմնված ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողությունը համաճարակի զարգացման միտումները կանխատեսելու, արդյունավետ կանխարգելիչ ծրագրեր մշակելու և ներդնելու, իրականացված միջոցառումների արդյունավետությունը գնահատելու, ՄԻԱՎ վարակի տարածման կասեցման հիմքն է:

### **Բանալի բառեր**

**ՄԻԱՎ վարակ, ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողություն, ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հեղազոտություններ, ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշում, ՄԻԱՎ-ի դեղակայունության**

**հսկողություն և ՀՌՎ դեղերի տրքսիկության նկատմամբ համաճարակաբանական հսկողություն, ապացուցողական բժշկություն, ցուցումների ուսումնասիրման, մշակման և գնահատման դասակարգման համակարգ, Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի միացյալ ծրագիր:**

**Պատասխանատու համակարգողներ**

- Ս.Գրիգորյան՝ ՀՀ ԱՆ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տնօրեն, ք.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտի «ՄԻԱՎ վարակ» դասընթացի գիտական ղեկավար
- Ա.Վանյան՝ ՀՀ ԱՆ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրեն, ք.գ.թ.

**Աշխատանքային խմբի անդամներ**

- Ա.Պապոյան՝ բժիշկ-համաճարակաբան, ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի համաճարակաբանական հսկողության բաժնի վարիչ
- Ժ.Պետրոսյան՝ բժիշկ-համաճարակաբան, ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի կանխարգելման բաժնի վարիչ
- Վ.Արզաքանյան՝ բժիշկ-համաճարակաբան, ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ
- Տ.Գրիգորյան՝ բժիշկ-վիճակագիր, ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ
- Է.Հովհաննիսյան՝ բժիշկ-համաճարակաբան, ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ
- Ք.Լալայան՝ բժիշկ-համաճարակաբան, ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ
- Ս.Մարտոյան՝ բժիշկ-համաճարակաբան, ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ
- Ռ.Հովհաննիսյան՝ բժիշկ-վիճակագիր, ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ
- Տ.Հովսեփյան՝ բժիշկ-վիճակագիր, ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ

**Մասնագիտական խմբագրում**

Ա.Հակոբյան՝ ՀՀ ԱՆ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տնօրենի տեղակալ բժշկական գծով, ք.գ.թ.

**Խմբագիր**

Ա.Հովհաննիսյան

## **Շահերի բախման հայտարարագիր և ֆինանսավորման աղբյուրներ**

Պատասխանատու համակարգողները և աշխատանքային խմբի անդամները հայտարարում են շահերի բախման բացակայության մասին (հայտարարագրերը կցվում են): Սույն ուղեցույցը մշակվել է առանց որևէ ֆինանսական աջակցության:

## **Շնորհակալական խոսք**

Պատասխանատու համակարգողները իրենց երախտագիտությունն են հայտնում աշխատանքային խմբի բոլոր անդամներին, ինչպես նաև սույն ուղեցույցի մշակման աշխատանքներին իրենց աջակցությունը, խորհրդատվությունը տրամադրած և մասնագիտական ներդրում ունեցած գործընկերներին՝

- Լ.Ջոնսթոն՝ միջազգային փորձագետ
- Լ.Ավետիսյան՝ բ.գ.թ., բժիշկ-համաճարակաբան, առողջապահության կազմակերպիչ, ՀՀ ԱՆ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ
- Հ.Մանգոյան՝ բ.գ.թ., Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի շարունակական բժշկական կրթության ֆակուլտետի անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոնի դոցենտ, «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի գիտական ղեկավար, կլինիկական ուղեցույցների և պացիենտի վարման գործելակարգերի ներդրման նպատակով առաջարկներ մշակող հանձնաժողովի նախագահ, «Վարդանանց» ՆԲԿ-ի տնօրեն

## ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ .....	9
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ .....	10
I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ .....	12
II. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՆՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ .....	13
III. ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ՈՒԺԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ .....	14
IV. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ .....	14
V. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ .....	15
VI. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԴԵՊՔԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ .....	15
VII. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ .....	19
VIII. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՎԵԼ ՎՏԱՆԳԻ ԵՆԹԱՐԿՎՈՂ ԽՄԲԵՐԻ ՉԱՓԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ .....	28
IX. ԷԹԻԿԱԿԱՆ ՀԱՐՅԵՐ .....	31
X. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ .....	32
XI. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿՈՎ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՀՎԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ .....	33
XII. ՄԻԱՎ/ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԵՎ ԶՈՒԳՈՐԴՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ	33
XIII. ՄԻԱՎ-Ի ԴԵՂԱԿԱՑՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ .....	34
XIV. ՀՌՎ ԴԵՂԵՐԻ ՏՈՔՍԻԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ .....	35
XV. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՆՈՐ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ .....	36
XVI. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԴԵՊՔԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ .....	36
XVII. ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ .....	37
XVIII. ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ .....	37
XIX. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎԱԾ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ .....	39
Հավելված 1. Առաջարկներ_աստիճանակարգված ըստ ուժգնության և ապացույցների որակի .....	42
Հավելված 2. ՄԻԱՎ վարակ դեպքի ստանդարտ սահմանում .....	43
Հավելված 3. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ սկրինինգային հետազոտությունների ռազմավարություն .....	44
Հավելված 4. ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման նպատակով հետազոտությունների ռազմավարություն (18 ամսականից մեծ երեխաներ և մեծահասակներ) ....	45
Հավելված 5. Մինչև 18 ամսական երեխաների մոտ ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման համար հետազոտությունների ռազմավարություն .....	46
Հավելված 6. Ուղեգիր արյան մեջ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման համար .....	47
Հավելված 7. Ուղեգիր_արյան մեջ ՄԻԱՎ վարակը հաստատելու համար .....	48



Հավելված 8. Շտապ հաղորդում* ՄԻԱՎ վարակի լաբորատոր ախտորոշման.....	49
Հավելված 9. Համաճարակաբանական հետազոտության քարտ (ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի) .....	50
Հավելված 10. Համաճարակաբանական հետազոտության քարտ (ՄԻԱՎ վարակով երեխայի).....	53
Հավելված 11. Հաշվառման քարտ (ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի) .....	56
Հավելված 12. Ձև 85.....	58
Հավելված 13. Ձև 88 .....	71
Հավելված 14. ՁԻԱՀ դեպքի ստանդարտ սահմանում .....	77
Հավելված 15. ՄԻԱՎ վարակի դասակարգումը մեծահասակների և երեխաների մոտ՝ ըստ կլինիկական փուլերի (ԱՀԿ).....	78
Հավելված 16. Կտրոն .....	80
Հավելված 17. Ձևաթուղթ հետազոտությանը մասնակցելու չափանիշներին անհամապատասխանության .....	81
Հավելված 18. Ձևաթուղթ հետազոտությանը մասնակցելու չափանիշներին անհամապատասխանության .....	82
Հավելված 19. Ձև հետազոտության չափանիշներին անհամապատասխանության .....	83
Հավելված 20. Ձևաթուղթ հետազոտությանը մասնակցելուց հրաժարվելու պատճառների վերաբերյալ .....	84
Հավելված 21. Ձև ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություններին մասնակցության վերաբերյալ գրավոր տեղեկացված համաձայնության .....	85
Հավելված 22. Հսկման թերթիկ .....	86
Հավելված 23. Ձև կտրոնների հաշվառման և վարման .....	88
Հավելված 24. Կտրոնների մերժման հարցաշար .....	89
Հավելված 25. Ձև ֆինանսական հաշվետվության .....	91
Հավելված 26. Ձև ԹՆՕ-ների սկրինինգի.....	92
Հավելված 27. Ձև ԿՍԿ-ների սկրինինգի.....	94
Հավելված 28. Ձև ՏՍՏ-ների սկրինինգի .....	96
Հավելված 29. Քաղաքաբնակ միգրանտների սկրինինգային հարցաշար .....	98
Հավելված 30. Հարցաթերթ ԹՆՕ-ների շրջանում վարքագծային հետազոտությունների անցկացման .....	101
Հավելված 31. Հարցաթերթ ԿՍԿ-ների շրջանում վարքագծային հետազոտությունների անցկացման .....	116
Հավելված 32. Հարցաթերթ ՏՍՏ-ների շրջանում վարքագծային հետազոտությունների անցկացման .....	127
Հավելված 33. Հարցաշար քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների համար .....	141
Հավելված 34. Հարցաշար երիտասարդների համար.....	148
Հավելված 35. Հարցաշար գյուղաբնակ միգրանտների համար.....	153
Հավելված 36. Հարցաշար քաղաքաբնակ միգրանտների շրջանում վարքագծային հետազոտության.....	165
Հավելված 37. ՀՌՎ դեղերի նկատմամբ ՄԻԱՎ-ի կայունության վաղ կանխման ցուցանիշներ (ՎԿՑ).....	178

## ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

<b>ԱՀԿ</b>	Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն
<b>ԱՆ</b>	առողջապահության նախարարություն
<b>ԱՎԵԽ</b>	առավել վտանգի ենթարկվող խումբ
<b>ԳՍԸ</b>	գործողությունների ստանդարտ ընթացակարգ
<b>ԴՆԹ</b>	դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու
<b>ԹՆՕ</b>	թմրամիջոցների ներերարկային օգտագործող
<b>ԻԲ</b>	իմունաբլոտ
<b>ԻՖԱ</b>	իմունաֆերմենտային անալիզ
<b>ՌՆԹ</b>	ռիբոնուկլեինաթթու
<b>ԿՍԿ</b>	կոմերցիոն սեռական ծառայություններ տրամադրող կին
<b>ՀՀ</b>	Հայաստանի Հանրապետություն
<b>ՀՌՎ</b>	հակառետրովիրուսային
<b>ՁԻԱՀ</b>	ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ
<b>ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ</b>	«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
<b>ՄԱԿ</b>	Միավորված ազգերի կազմակերպություն
<b>ՄԱՁԻԱՀ</b>	ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի միացյալ ծրագիր
<b>ՄԻԱՎ</b>	մարդու իմունային անբավարարության վիրուս
<b>ՄՄՁԸ</b>	մասնակիցների միջոցով ձևավորվող ընտրանք
<b>ՆԼՈՀ</b>	ներլաբորատոր որակի հսկողություն
<b>ՈԱՀ</b>	որակի արտաքին հսկողություն
<b>ՊՇՌ</b>	պոլիմերազային շղթայական ռեակցիա
<b>ՎԾ</b>	վիրուսային ծանրաբեռնվածություն
<b>ՎԲ</b>	Վեստերն Բլոտ
<b>SUS</b>	տղամարդու հետ սեռական կապեր ունեցող տղամարդ
<b>ՔԿՀ</b>	քրեակատարողական հիմնարկ

## ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Սույն ուղեցույցում օգտագործվում են հետևյալ հասկացությունները՝
  - 1) **Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս (այսուհետ՝ ՄԻԱՎ)** - վիրուս, որն առաջացնում է ՄԻԱՎ վարակ հիվանդությունը և հանգեցնում ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշի զարգացման:
  - 2) **ՄԻԱՎ վարակ** - երկարատև ընթացքով քրոնիկ վարակիչ հիվանդություն, որի հարուցիչը ՄԻԱՎ-ն է:
  - 3) **Ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ (այսուհետ՝ ՁԻԱՀ)** - զարգանում է ՄԻԱՎ-ով վարակված մարդկանց մոտ, համարվում է ՄԻԱՎ վարակ հիվանդության վերջնային փուլը, բնորոշվում է իմունային համակարգի գործունեության խաթարմամբ, որի հետևանքով օրգանիզմը դառնում է անպաշտպան զանազան վարակիչ և ուռուցքային հիվանդությունների նկատմամբ:
  - 4) **Առավել վտանգի ենթարկվող խմբեր (այսուհետ՝ ԱՎԵԽ)** - թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողներ, կոմերցիոն սեռական ծառայություններ տրամադրող կանայք, տղամարդու հետ սեռական կապեր ունեցող տղամարդիկ, քրեակատարողական հիմնարկներում (այսուհետ՝ ՔԿՀ) գտնվողներ, միգրանտներ:
  - 5) **Որակի ապահովում** - որակի կառավարման համակարգի բաղկացուցիչ, որն ուղղված է որակին ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ վստահության ստեղծմանը:
  - 6) **Որակի արտաքին հսկողություն** - գործընթաց, որն իրականացվում է մեկ այլ կազմակերպության կողմից և ուղղված է ապահովելու բոլոր մակարդակներում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների հավաստի արդյունքների ստացումը:
  - 7) **Որակի ներքին հսկողություն (կամ ներլաբորատոր որակի հսկողություն)** - հետազոտության ողջ ընթացքում իրականացվող գործընթաց, որն ապահովում է թեստերի անալիտիկ արդյունավետության մոնիտորինգ:
  - 8) **Հետազոտության ալգորիթմ** - հետազոտության ռազմավարություններում կոնկրետ թեստերի համակցումն ու կիրառման հաջորդականությունը:
  - 9) **Հետազոտության ռազմավարություն** - ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման նպատակով հետազոտության մեթոդների կիրառման և կարգի սահմանման մոտեցումներ:
  - 10) **ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ կարգավիճակ** - ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ տարբեր հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա հետազոտվածի կարգավիճակ, որը կարող է լինել դրական, բացասական, անորոշ: ՄԻԱՎ-դրական կարգավիճակը վկայում է ՄԻԱՎ վարակի հաստատման, ՄԻԱՎ-բացա-

սականը՝ ժխտման մասին: Անորոշ կարգավիճակի դեպքում հարկ կա կատարելու լրացուցիչ հետազոտություն ՄԻԱՎ վարակի առկայությունը հաստատելու կամ ժխտելու նպատակով:

- 11) **ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական հսկողություն** - բնակչության առավել վտանգի ենթարկվող խմբերի շրջանում ՄԻԱՎ-ի տարածվածության գնահատման նպատակով ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ ընտրանքային հետազոտությունների իրականացում:
- 12) **Հետազոտության արդյունք** - մեկ թեստի արդյունք, որը կարող է լինել դրական, բացասական: Դրական արդյունքը վկայում է անալիտի առկայության, բացասականը՝ դրա բացակայության մասին:
- 13) **Թեստի զգայունություն** - անալիտ պարունակող բոլոր նմուշների հայտնաբերման հավանականություն:
- 14) **Թեստի սպեցիֆիկություն** - անալիտ չպարունակող բոլոր նմուշների հայտնաբերման հավանականություն:
- 15) **ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ ընթացիկ (ռուտին) հետազոտություն** - ստանդարտ ընթացակարգով ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն և խորհրդատվություն, որն առաջարկում է բուժաշխատողը որևէ պատճառով բժշկական կազմակերպություն դիմած այցելուին տրամադրվող բժշկական ծառայությունների շրջանակում:
- 16) **ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ սկրինինգային հետազոտություն** - լաբորատոր հետազոտություններ՝ ուղղված ՄԻԱՎ վարակի հայտնաբերմանը:

## **I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**

2. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողությունը ՄԻԱՎ վարակի համաճարակի զարգացման մասին պատկերացումների անկյունաքարն է: Սա ՄԻԱՎ վարակի դեպքերի բաշխման և համաճարակի վերաբերյալ տվյալների համակարգված, շարունակական հավաքագրում է, ինչը հնարավորություն է տալիս պարզելու ՄԻԱՎ վարակի համաճարակի փուլերը, կանխատեսելու համաճարակի զարգացման միտումները, մշակելու և ներդնելու արդյունավետ կանխարգելիչ ծրագրեր, նաև գնահատելու իրականացված միջոցառումների արդյունավետությունը [2,3,4]:
3. Սույն ուղեցույցի կիրառումը կօգնի գնահատելու Միավորված ազգերի կազմակերպության (այսուհետ՝ ՄԱԿ) Գլխավոր ասամբլեայի կողմից 2015թ. ընդունված մինչև 2030թ. կայուն զարգացման ծրագրով [5], 2016թ. ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով բարձր մակարդակի հանդիպման ժամանակ ընդունված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ոլորտում քաղաքական հռչակագրով [6], ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի միացյալ ծրագրի (այսուհետ՝ ՄԱՁԻԱՀ) 2016-2021թթ. ռազմավարական ծրագրով [7], ԱՀԿ-ի ՄԻԱՎ վարակի դեմ առողջապահական ոլորտի 2016-2021թթ. ռազմավարությամբ [8] և եվրոպական տարածաշրջանում ՄԻԱՎ վարակի դեմ առողջապահական ոլորտի պայքարի գործողությունների պլանով [9] սահմանված թիրախներին հասնելու առաջընթացը, առկա խոչընդոտներն ու մարտահրավերները և մշակելու ու իրականացնելու արդյունավետ միջամտություններ:
4. Ուղեցույցի կիրառումը կօգնի գնահատելու «90-90-90» թիրախներին հասնելու առաջընթացը, նվազեցնելու ՄԻԱՎ վարակի նոր դեպքերը, պահպանելու մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցումը վերացրած երկրի կարգավիճակը, նվազեցնելու ՄԻԱՎ վարակով պայմանավորված մահացությունը [10]:

## II. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՆՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

5. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության ուղեցույցը մշակվել է ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի մասնագետների կողմից ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010թ. թիվ 1527-Ա հրամանով հաստատված ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հետազոտությունների ազգային ուղեցույցի և գործնական աշխատանքի ձեռնարկի [1] հիման վրա, որը լրամշակվել, վերանայվել է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (այսուհետ՝ ԱՀԿ) և ՄԱԶԻԱՀ-ի ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողությանն առնչվող ժամանակակից առաջարկների հիման վրա: Ուղեցույցի մշակման աշխատանքային խմբում ներգրավվել են նաև մասնագետներ այլ բժշկական կազմակերպություններից: Օգտագործվել են «Cochrane library», «UpToDate», «MEDLINE», «National Guideline Clearinghouse», «PubMed» շտեմարանների արդի տվյալները: Օգտագործված աղբյուրներն ընտրվել են բանալի բառերի օգնությամբ իրականացված համակարգային որոնման հիման վրա: Կիրառվել են տեսակավորման հետևյալ չափանիշները՝ ուղեցույցերի ապացուցողական բնույթ (համակարգված ամփոփ տեսություն և ցանկացած խորհրդի վերաբերյալ հստակ հղումների առկայություն), ազգային կամ համաշխարհային ամփոփումների կարգավիճակ: Ուսումնասիրվել են նաև ԱՀԿ-ի, ՄԱԶԻԱՀ-ի ոլորտին վերաբերող փաստաթղթեր, երկրում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ոլորտում գործող իրավական նորմատիվային ակտեր և այլն: Տեղայնացման աշխատանքներն իրականացվել են «ADAPTE» մեթոդաբանությամբ: Ապահովվել է ուղեցույցի դրույթների վերաբերյալ հեղինակային խմբի բոլոր անդամների փոխհամաձայնությունը:
6. Տեղեկատվության որակը գնահատելիս և առաջարկների ուժգնությունը որոշելիս հիմք է ընդունվել առաջարկների ուսումնասիրման, մշակման և գնահատման դասակարգման համակարգը (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation – GRADE):
7. Սույն ուղեցույցը կարող է վերանայվել պարբերաբար (հինգ տարին մեկ) և ըստ անհրաժեշտության ոլորտում նոր մտտեցումներ, առաջարկներ ի հայտ գալիս:

### **III. ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՐԳՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ՈՒԺԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ**

8. Սույն ուղեցույցում առաջարկների ուժգնությունը որոշելիս հիմք է ընդունվել առաջարկների ուսումնասիրման, մշակման և գնահատման դասակարգման համակարգը (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation – GRADE): Առաջարկներն աստիճանակարգված են ըստ ուժգնության և ապացույցների որակի [11] և ներկայացված են հավելված 1-ում:
9. Ըստ ուժգնության՝ առաջարկները կարող են լինել՝
  - 1) ուժեղ - առաջարկից ակնկալվող ցանկալի արդյունքն ակնհայտորեն գերազանցում է անցանկալի ազդեցությունները,
  - 2) պայմանական - առաջարկից ակնկալվող ցանկալի արդյունքը հավանաբար գերազանցում է անցանկալի ազդեցությունները կամ մոտ է դրանց:
10. Ըստ ապացույցների որակի՝ առաջարկները կարող են լինել՝
  - 1) բարձր - խորին համոզվածություն, որ առաջարկից ակնկալվող իրական արդյունքը մոտ է ենթադրվողին,
  - 2) միջին - բավականաչափ համոզվածություն, որ առաջարկից ակնկալվող արդյունքը գնահատված է ճիշտ, սակայն այն կարող է զգալիորեն տարբերվել դրանից,
  - 3) ցածր - սահմանափակ համոզվածություն, որ առաջարկից ակնկալվող իրական արդյունքը գնահատված է ճիշտ, և այն կարող է էապես տարբերվել դրանից,
  - 4) շատ ցածր - ցածր համոզվածություն, որ առաջարկից ակնկալվող իրական արդյունքը գնահատված է ճիշտ, և հավանաբար այն էապես տարբերվում է դրանից:

### **IV. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ**

11. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության նպատակներն են՝
  - 1) ՄԻԱՎ վարակի դեպքի հայտնաբերում,
  - 2) բնակչության տարբեր խմբերում ՄԻԱՎ վարակի տարածվածության գնահատում,
  - 3) ՄԻԱՎ վարակի համաճարակի զարգացման միտումների ընթացիկ մոնիտորինգ,
  - 4) ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ առավել վտանգի ենթարկվող խմբերի հստակեցում,

- 5) կանխարգելիչ ծրագրերի համար առաջնահերթությունների բացահայտում և գնահատում,
- 6) ՄԻԱՎ-ի փոխանցման ոչսկի գործոնների գնահատում,
- 7) ՄԻԱՎ-ի փոխանցման ուղիների փոփոխությունների միտումների մոնիտորինգ,
- 8) ՄԻԱՎ վարակի/ՁԻԱՀ-ի դեպքերի կանխատեսում,
- 9) կանխարգելիչ ծրագրերի պլանավորման, պահանջվող միջոցների հիմնավորման և անցկացվող կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունավետության գնահատման համար անհրաժեշտ տվյալների ստացում [2,3,4]:

## **V. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՔԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

12. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության ուղղություններն են՝
  - 1) ՄԻԱՎ վարակի դեպքերի ընթացիկ համաճարակաբանական հսկողություն,
  - 2) ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ ընտրանքային (կենսաբանական և վարքագծային) հսկողություն,
  - 3) բնակչության առավել վտանգի ենթարկվող խմբերի չափերի գնահատում,
  - 4) ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների մահվան դեպքերի հսկողություն,
  - 5) ՄԻԱՎ/համակցված և զուգորդող հիվանդությունների հսկողություն,
  - 6) ՄԻԱՎ-ի դեղակայունության հսկողություն,
  - 7) ՀՌՎ դեղերի տոքսիկության վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողություն,
  - 8) ՄԻԱՎ վարակի նոր դեպքերի հսկողություն,
  - 9) ՄԻԱՎ վարակի դեպքերի կանխատեսում:

## **VI. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԴԵՊԹԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՔԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ**

13. ՄԻԱՎ վարակի դեպքերի ընթացիկ համաճարակաբանական հսկողությունը ներառում է՝
  - 1) ՄԻԱՎ վարակի և ՁԻԱՀ-ի դեպքերի հայտնաբերումն ու գրանցումը,
  - 2) դեպքի համաճարակաբանական վերլուծությունն՝ ըստ տարիքի, սեռի, փոխանցման ուղու, վարակման հավանական վայրի և ժամանակի, բնակչության տարբեր խմբերի, վարչական միավորների և այլն,
  - 3) դեպքի հաշվառումն ու հաշվետվությունների ներկայացումը՝ ըստ ընդունված կարգի [2,3,4]:



14. ՄԻԱՎ վարակի հայտնաբերմանն ուղղված հետազոտություններն իրականացվում են բժշկական կազմակերպություններում՝ անկախ կազմակերպատիրավական ձևից և գերատեսչական պատկանելությունից:
15. ՄԻԱՎ վարակն ախտորոշվում է ըստ ախտորոշման չափանիշների և ՄԻԱՎ վարակի դեպքի դասակարգման: ՄԻԱՎ վարակի դեպքի ստանդարտ սահմանումը [12,13,14,15] ներկայացված է հավելված 2-ում:
16. ՄԻԱՎ վարակ ախտորոշման առավելագույն հավաստիության համար, համաձայն ԱՀԿ-ի առաջարկությունների, պետք է կիրառվեն ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների ստանդարտացված ռազմավարություններ: ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման ռազմավարությունը նկարագրում է ՄԻԱՎ վարակ ախտորոշման նպատակով հետազոտությունների իրականացման հաջորդականությունը [11,14]:
17. Հաստատող հետազոտությամբ ՄԻԱՎ վարակի վերջնական լաբորատոր ախտորոշում կատարվում է ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ում: ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններ կատարող այլ լաբորատորիաներ իրականացնում են միայն ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ սկրինինգային հետազոտություններ [12]:
18. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ սկրինինգային հետազոտությունների ռազմավարությունը [12,16] ներկայացված է հավելված 3-ում:
19. ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման համար (18 ամսականից մեծ երեխաների և մեծահասակների շրջանում) ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների ռազմավարությունը իրենից ներկայացնում է երեք, անհրաժեշտության դեպքում՝ չորս տարբեր շճաբանական թեստերի հաջորդականություն, որոնք չունեն ընդհանուր կեղծ ռեակտիվություն: Այդ ռազմավարությունը նախատեսում է նաև ՄԻԱՎ-ի նուկլեինաթթուների հայտնաբերմանն ուղղված թեստերի (ՄԻԱՎ-ի ԴՆԹ-ի հայտնաբերման հետազոտություն ՊՇՌ մեթոդով) կիրառում կողմնորոշիչ նպատակներով: ՄԻԱՎ վարակի վերջնական լաբորատոր ախտորոշումը կատարվում է ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ում՝ ՄԻԱՎ-ի հաստատման երկրում միակ ռեֆերենս լաբորատորիայում: ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման համար (18 ամսականից մեծ երեխաների և մեծահասակների շրջանում) ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների ռազմավարությունը [12,16] ներկայացված է հավելված 4-ում:
20. **Մինչև 18 ամսական երեխաների մոտ ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման համար կատարվում է ՊՇՌ մեթոդով ՄԻԱՎ-ի ԴՆԹ-ի հայտնաբերմանն ուղղված հետազոտություն (ուժեղ առաջարկ, ապացույցների բարձր որակ) [12, 16]:** Հետազոտության շճաբանական մեթոդները կիրառելի չեն, քանի որ մինչև 18 ամսական երեխաների մոտ դրանց արդյունքում ստացվող դրական պատասխանը կարող է պայմանավորված լինել տրանսպլացենտար ճանապարհով երեխային անցած ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ մայրական հակամարմիններով:

Մինչև 18 ամսական երեխաների մոտ շճաբանական հետազոտություն կատարվում է ՄԻԱՎ-ի հետ երեխայի հնարավոր շփումը գնահատելու համար: ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ պետք է հետազոտվեն ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մայրերից ծնված բոլոր երեխաները՝ համաձայն «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքի [17]: Բուժաշխատողի նախաձեռնությամբ ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ պետք է հետազոտվեն ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ անհայտ կարգավիճակով մայրերից ծնված, նաև ՄԻԱՎ վարակի հավանական ախտանշաններ ունեցող երեխաները: Առաջնակի հետազոտությունը կատարվում է շճաբանական թեստերով: Մինչև 18 ամսական երեխաների մոտ ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման համար հետազոտությունների ռազմավարությունը [12, 16] ներկայացված է հավելված 5-ում:

21. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտությունների համար թեստ-հավաքածուներն ընտրվում են ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի՝ ՄԻԱՎ-ի հաստատման լաբորատորիայի առաջարկների հիման վրա, որոնք տրվում են լաբորատորիայում թեստ-հավաքածուների մուտքային ստուգումից հետո, հաշվի առնելով նաև երկրում ՄԻԱՎ վարակի համաճարակի փուլը, թեստ-հավաքածուների սպեցիֆիկությունն ու զգայունությունը [1]:
22. ՄԻԱՎ վարակի արձանագրված յուրաքանչյուր դեպքի համար կատարվում է համաճարակաբանական հետազոտություն ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի բժիշկ-համաճարակաբանի կողմից, դեպքը ենթարկվում է վերլուծության՝ ըստ սահմանված չափանիշների [13,14]:
  - 1) Վերլուծություն՝ ըստ տարիքի, սեռի, բնակչության տարբեր խմբերի, վարչական միավորների, փոխանցման հավանական ուղիների:
  - 2) ՄԻԱՎ վարակի տարածման միտումների վերլուծություն՝ ըստ տարիքի, սեռի, բնակչության տարբեր խմբերի, վարչական միավորների, փոխանցման հավանական ուղիների:
  - 3) Գրաֆիկների և աղյուսակների միջոցով տվյալների վերլուծություն՝ ըստ տարիների, տարիքի, սեռի, բնակչության տարբեր խմբերի, վարչական միավորների:
  - 4) Քարտեզների միջոցով տվյալների վերլուծություն՝ ըստ վարչական միավորների և ընտրանքային տեղամասերի:
23. ՄԻԱՎ վարակի դեպքերը ենթակա են հաշվառման (գրանցման) ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ում՝ դեպքերի գրանցման էլեկտրոնային բազայում: ՄԻԱՎ վարակի հաստատված դեպքերի վերաբերյալ ներկայացվում է ամսական հաշվետվություն՝ սահմանված կարգով:
  - 1) ՄԻԱՎ վարակի դեպքի հաշվառման տարրեր՝ տարիք, սեռ, վարչական միավոր, փոխանցման հավանական ուղի:

- 2) ՄԻԱՎ վարակի դեպքի հաշվետվության տարրեր՝ տարիք, սեռ, վարչական միավոր, փոխանցման հավանական ուղի:
24. ՄԻԱՎ վարակի դեպքերի հաշվառման և հաշվետվության համար կիրառվում են ուղեգրերի և հաշվետվությունների հետևյալ ձևերը.
- 1) Ուղեգիր արյան մեջ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հակամարմիններ հայտնաբերելու համար. հենակետային լաբորատորիա ուղարկվող արյան փորձանմուշների ուղեկցող փաստաթուղթ (հավելված 6): Լրացվում է 2 օրինակից, ուղեգրող բժշկի կողմից, կնքվում ուղեգրող կազմակերպության կնիքով [12]:
  - 2) Ուղեգիր արյան մեջ ՄԻԱՎ-ի առկայությունը հաստատելու համար. ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի՝ ՄԻԱՎ-ի հաստատման լաբորատորիա ուղարկվող ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ դրական արյան փորձանմուշների ուղեկցող փաստաթուղթ (հավելված 7): Լրացվում է 1 օրինակից, ուղեգրող բժշկի կողմից, կնքվում ուղեգրող կազմակերպության կնիքով [12]:
  - 3) ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման մասին ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի՝ ՄԻԱՎ-ի հաստատման լաբորատորիայից ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի համաճարակաբանական հսկողության բաժին ներկայացվող շտապ հաղորդագրություն (հավելված 8): Լրացվում է լաբորատորիայի վարիչի կողմից և ներկայացվում ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշումից անմիջապես հետո [12]:
  - 4) ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի համաճարակաբանական հետազոտման քարտ (հավելվածներ 9,10): Լրացվում է ՄԻԱՎ վարակ ախտորոշում ստացած յուրաքանչյուր պացիենտի համար ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի համաճարակաբանական հսկողության բաժնի բժիշկ-համաճարակաբանի կողմից:
  - 5) ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի հաշվառման քարտ (հավելված 11): Լրացվում է ՄԻԱՎ վարակ ախտորոշում ստացած յուրաքանչյուր պացիենտի համար ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի համաճարակաբանական հսկողության բաժնի բժիշկ-համաճարակաբանի կողմից:
  - 6) ՄԻԱՎ վարակի գրանցված դեպքերի վերաբերյալ ամսական հաշվետվություն [18]: Ներկայացվում է ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի կողմից հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն մինչև հաջորդ ամսվա հինգր՝ ըստ ձև 85-ի (հավելված 12):
  - 7) «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի վերաբերյալ հետազոտությունների արդյունքների մասին» ձև 88 հաշվետվություն (հավելված 13): ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններ իրականացնող լաբորատորիաները հետազոտությունների մասին հաշվետվություններ են ներկայացնում ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ, որն էլ ամփոփ հաշվետվություն է ներկայացնում ՀՀ ԱՆ [19]:

25. ՁԻԱՀ ախտորոշվում է հաստատված ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մեծահասակների և երեխաների մոտ՝ կլինիկական և/կամ իմունաբանական չափանիշների հիման վրա: ՁԻԱՀ-ի դեպքի ստանդարտ սահմանումը ներկայացված է հավելված 14-ում: ՁԻԱՀ արձանագրվում է ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի բժշկական օգնության և սպասարկման բաժնում՝ կլինիկական և իմունաբանական չափանիշների հիման վրա [13,14,15], (հավելված 15):
26. ՁԻԱՀ-ի դեպքը ենթարկվում է վերլուծության՝ ըստ սահմանված չափանիշների:
- 1) Վերլուծություն՝ ըստ տարիքի, սեռի, բնակչության տարբեր խմբերի, վարչական միավորների, վարակման հավանական ուղիների:
  - 2) Գրաֆիկների և աղյուսակների միջոցով տվյալների վերլուծություն՝ ըստ տարիների, տարիքի, սեռի, բնակչության տարբեր խմբերի, վարչական միավորների:
  - 3) Քարտեզների միջոցով տվյալների վերլուծություն՝ ըստ վարչական միավորների [13]:
27. ՁԻԱՀ-ի դեպքերը ենթակա են հաշվառման (գրանցման) ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ում՝ դեպքերի գրանցման էլեկտրոնային բազայում:
- 1) ՁԻԱՀ-ի հաշվառման տարրեր՝ տարիք, սեռ, բնակավայր, վարակման հավանական ուղի:
  - 2) ՁԻԱՀ-ի հաշվետվության տարրեր՝ տարիք, սեռ, բնակավայր, վարակման հավանական ուղի:
28. ՁԻԱՀ-ի ախտորոշման մասին ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի բժշկական օգնության և սպասարկման բաժնից ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի համաճարակաբանական հսկողության բաժին ներկայացվող հաշվետվություն: Լրացվում է յուրաքանչյուր ամսվա համար բաժնի վարիչի կողմից և ներկայացվում մինչև հաջորդ ամսվա առաջին աշխատանքային օրվա վերջը:

## **VII. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ**

29. ՄԻԱՎ վարակի կլինիկահամաճարակաբանական առանձնահատկությունների պատճառով հնարավոր չէ միայն գրանցված դեպքերի հիման վրա դատել համաճարակի զարգացման միտումների մասին: ՄԻԱՎ-ի տարածվածության իրական մակարդակը բացահայտելու, համաճարակի զարգացման միտումները պարզելու համար պարբերաբար իրականացվում են կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություններ [2,3,4,20]:
30. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական հետազոտությունների նպատակը բնակչության առավել վտանգի ենթարկվող խմբերի շրջանում ՄԻԱՎ-ի տարածվածության գնահատումն է [2,3,4,20,21]:

31. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ վարքագծային հետազոտություններն անցկացվում են ՄԻԱՎ-ի տարածմանը նպաստող վարքագծային գործոնները բացահայտելու, ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը գնահատելու, ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության և կանխարգելման ծրագրերի ծածկույթը որոշելու, սեռավարակների ախտանշանների առկայությունը, հնարավոր խարանի և խտրական վերաբերմունքի դրսևորումները պարզելու նպատակով [2,3,4,20,21]:
32. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտությունները նաև հնարավորություն են տալիս գնահատելու իրականացված կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունավետությունը, մշակելու և ներդնելու արդյունավետ կանխարգելիչ ծրագրեր [2,3,4,20,21]:
33. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություններն անցկացվում են երկու տարին մեկ: Նախապես սահմանվում են հետազոտությունների անցկացման աշխարհագրական տարածքները, ընտրանքային խմբերը, ընտրանքային տեղամասերը, հաշվարկվում են ընտրանքի չափերը: Սովորաբար կենսաբանական և վարքագծային հետազոտությունների ժամանակ նախատեսվում է դաշտային աշխատանքներն իրականացնել 8-10 շաբաթվա ընթացքում: Սակայն դժվար հասանելի խմբերի համար այդ ժամանակահատվածը կարող է երկարացվել մինչև ընտրանքի անհրաժեշտ չափի ապահովումը [2,3,4,20,21]:
34. Ընդհանուր բնակչության շրջանում ՄԻԱՎ վարակի համաճարակաբանական իրավիճակը գնահատելու նպատակով անցկացվում է մոնիտորինգ ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հղիների շրջանում կատարվող հետազոտությունների և դոնորական արյան սկրինինգի նկատմամբ: Արյան դոնորների շրջանում կենսաբանական հետազոտություններն իրականացվում են պարտադիր կարգով, մշտապես [2,3,4,17,21]: Հղիների շրջանում կենսաբանական հետազոտություններն իրականացվում են նախաձեռնության խնամք տրամադրող բժշկական կազմակերպություններում բուժաշխատողների նախաձեռնությամբ իրականացվող ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության շրջանակում, մշտապես [2,3,4,22,23,24]:
35. Անհատի առողջության և հանրային առողջապահության համար ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության համընդհանուր հասանելիության առավելությունները հաշվի առնելով, համաձայն ԱՀԿ-ի և ՄԱԶԻԱՀ-ի առաջարկությունների՝ ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ ընտրանքային համաճարակաբանական հսկողությունը պետք է իրականացվի հետազոտությանը մասնակցած բոլոր անձանց՝ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ կարգավիճակն իմանալու

հնարավորության ընձեռումով՝ հետագայում կանխարգելման, բուժման և խնամքի ծառայություններին նրանց կապակցման նպատակով [12,16,25]:

36. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ ընտրանքային համաճարակաբանական հսկողության շրջանակում պետք է կիրառվի ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ կապակցված հետազոտության մեթոդը, որի դեպքում հետազոտության մասնակիցները պետք է ստանան նախաթեստային և հետթեստային խորհրդատվություն, ինչպես նաև ստանան իրենց հետազոտության արդյունքը և իմանան ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ իրենց կարգավիճակը [12,16,25]:
37. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության ռազմավարության տեսակը և կիրառվող ալգորիթմն ազդում են կենսաբանական հսկողության արդյունքների վրա: Համաձայն ԱՀԿ-ի առաջարկությունների՝ ընտրանքային համաճարակաբանական հսկողության ընթացքում պետք է կիրառվեն ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության նույն ռազմավարություններն ու ալգորիթմները, որոնք կիրառվում են ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման համար [12,16]:
38. ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ համաճարակաբանական հսկողությունը պետք է իրականացվի ԱՎԵԽ-ների շրջանում, որոնք ընտրվում են՝ ըստ համաճարակի զարգացման փուլերի [2,3,20,21]:
39. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական հսկողությունն ԱՎԵԽ-երի շրջանում իրականացվում է ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի կողմից, զուգակցվում է վիրուսային հեպատիտների և սեռավարակների վերաբերյալ հետազոտություններով [2,3,20, 21]:
40. Հղիների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի համաճարակաբանական հսկողության նպատակով օգտագործվում են մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգելման ծրագրային տվյալները [2,3,22,23,24]:
41. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություններն անցկացվում են Երևանում և ՀՀ 2 մարզերում՝ Շիրակում և Լոռիում: Այլ աշխարհագրական վայրեր կարող են ավելացվել՝ հաշվի առնելով ընտրանքային խմբերի չափերը և համաճարակաբանական ցուցումները:
42. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություններ անցկացվում են բնակչության հետևյալ խմբերում (ընտրանքային խմբեր)՝
  - 1) թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողներ (ԹՆՕ)՝ վերջին երեք ամսվա ընթացքում ներարկային ճանապարհով թմրամիջոցներ օգտագործած մարդիկ,
  - 2) կոմերցիոն սեռական ծառայություններ տրամադրող կանայք (ԿՍԿ)՝ վերջին երեք ամսվա ընթացքում վճարովի սեռական ծառայություններ տրամադրած կանայք,

- 3) տղամարդկանց հետ սեռական կապեր ունեցող տղամարդիկ (SUS)՝ վերջին 12 ամիսների ընթացքում տղամարդ զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություններ ունեցած տղամարդիկ,
  - 4) միգրանտներ՝ վերջին երեք տարվա ընթացքում ՀՀ-ից երեք ամսից ավել բացակայած աշխատանքային միգրանտներ:
43. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ միայն վարքագծային հետազոտություն անցկացվում է բնակչության հետևյալ խմբերում՝
- 1) երիտասարդներ՝ բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 15-24 տարեկան սովորողներ,
  - 2) քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողներ՝ քննչական կալանքի տակ գտնվողներ և ազատազրկման դատապարտվածներ:
44. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ միայն կենսաբանական հետազոտություններ անցկացվում են բնակչության հետևյալ խմբերում՝
- 1) հղիներ,
  - 2) արյան դոնորներ:
45. Ընտրանքային խմբերը կարող են փոփոխվել՝ կախված համաճարակաբանական իրավիճակից, բնակչության տարբեր խմբերում ՄԻԱՎ-ի տարածվածության փոփոխությունից [2,3,20,21]:
46. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտությունների ընտրանքային տեղամասերն ընտրվում են ընտրանքի մեթոդին և համաճարակաբանական ցուցումներին համապատասխան [26]:
47. Կախված հետազոտության նպատակից՝ ընտրանքի չափը հաշվարկվում է տարբեր մեթոդներով [27,28,32]:
- 1) Ընտրանքի չափի հաշվարկում ժամանակի ընթացքում փոփոխությունների գնահատման համար:

Հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$n = D \frac{\left[ Z_{1-\alpha} \sqrt{2\bar{P}(1-\bar{P})} + Z_{1-\beta} \sqrt{P_1(1-P_1) + P_2(1-P_2)} \right]^2}{(P_2 - P_1)^2}$$

որտեղ՝

n - ընտրանքի չափն է,

D - դիզայն-էֆեկտ (ճշգրտման գործակից), տատանվում է 1-ից 2-ի սահմաններում.

ՄՄՁԸ-ի դեպքում խորհուրդ է տրվում կիրառել D=1,25, կլաստերային և ժամանակատեղանքային ընտրանքի դեպքում՝ D=2 (որքան մեծ է D-ն, այնքան մեծ է անհրաժեշտ ընտրանքի չափը),

Z1-a - Z - հաստատուն մեծություն է, կախված է հետազոտության վիճակագրական վստահության ցանկալի մակարդակից, սովորաբար կազմում է 1,96՝ 95% վստահության համար,

Z1-b - հաստատուն մեծություն է, կախված է հետազոտության վիճակագրական հզորության ցանկալի մակարդակից, սովորաբար կազմում է 0,83 80% հզորության համար,

P1 - առաջին հետազոտության թիրախային ցուցանիշն է,

P2 - երկրորդ հետազոտության համար պլանավորված թիրախային ցուցանիշն է,

$P = (P1+P2)/2$ :

2) Ընտրանքի չափի հաշվարկում նպատակային խմբի հայտնի չափի դեպքում:

Հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$n = \frac{1}{\Delta^2 + \frac{1}{N}}$$

որտեղ՝

n - ընտրանքի չափն է,

N - նպատակային խմբի չափն է,

Δ - ընտրանքի սխալն է:

48. Ընտրանքի ձևավորման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության առկայության դեպքում կիրառվում են ընտրանքի ձևավորման հավանական մեթոդները, իսկ այդպիսի տեղեկատվության բացակայության և/կամ դժվար հասանելի խմբերի հետ աշխատանքների դեպքում՝ ոչ հավանական մեթոդները:

49. Ընտրանքի ձևավորման հավանական մեթոդներն են [21,26,30,31]՝

1) Կանոնավոր կամ հասարակ պատահական ընտրանքը նպատակահարմար է կիրառել, երբ հայտնի են հետազոտվող խմբի բոլոր անդամները: Խմբի բոլոր անդամներն ունեն ընտրանքի մեջ ընդգրկվելու հավասար հավանականություն: Ընտրանքը ձևավորելու համար նախ ընտրվում է պատահական ելակետ, ապա ընդհանուր հետազոտվող խմբից (N) ընտրվում է յուրաքանչյուր x-րդը: Ընտրանքի x միջակայքը որոշվում է ընդհանուր հետազոտվող խմբի և ընտրանքի չափի (n) հարաբերությամբ՝ կլորացնելով այն մինչև մոտակա ամբողջ թիվը:

$$x = \frac{N}{n}$$

2) Երկաստիճան կլաստերային ընտրանքը կիրառվում է, երբ հայտնի չեն հետազոտվող խմբի բոլոր անդամները: Հասարակ պատահական ընտրությամբ ընտրվում են կլաստերներ, որոնք ծառայում են որպես



ընտրանքի առաջնային միավոր: Կլաստերներում հետազոտվում են ընտրանքային խմբի բոլոր ներկայացուցիչները (որոշ մասը կամ սահմանված թվով անձինք): Երկաստիճան կլաստերային ընտրանքի ձևավորման փուլերն են՝

ա. I փուլ - կլաստերների պատահական ընտրություն,

բ. II փուլ - ընտրված կլաստերներում սահմանված թվով անձանց պատահական ընտրություն [26,31,32,33]:

- 3) Մասնակիցների միջոցով ձևավորվող ընտրանքը (ՄՄՁԸ) շղթայական ընտրանքի տեսակ է բնակչության դժվար հասանելի (թաքնված) խմբերին հասնելու համար: ՄՄՁԸ-ի հիմքում ընկած է Մարկովի երկար շղթաների տեսությունը, որի համաձայն՝ վերջնական ընտրանքը կախված չէ ընտրված «սերմերից» և նմանատիպ է բնակչության այն խմբերում, որտեղից կատարվում է հավաքագրումը: Այս մեթոդի կիրառումը նվազեցնում է սխալները, որոնք սովորաբար հանդիպում են շղթայական ուղղորդման այլ մեթոդներում՝ կիրառելով «հավասարը հավասարին» ընդգրկման սահմանափակ համակարգ: Մասնակիցները կարող են ընդգրկել մինչև երեք մասնակից՝ նվազեցնելով այն մարդկանց գերներկայացվածությունը, որոնք ունեն մեծ ցանցեր: Սա հանգեցնում է մասնակիցների ընդգրկման երկար շղթաների, հետևաբար նվազեցնում է ոչ պատահականորեն ընտրված սկզբնական մասնակիցների սխալը և հնարավորություն տալիս ավելի խորը ներթափանցելու թիրախային խմբի ցանց: Բացի այդ, ՄՄՁԸ-ն ենթադրում է ընտրանք ցանցից, ոչ թե խմբից: Վերլուծությունը ներառում է տվյալների կշռում ցանցի չափով այնպես, որ նրանք, ովքեր ունեն ավելի մեծ ցանցեր, ստանան ավելի քիչ կշիռ, և նրանք, ովքեր ունեն ավելի փոքր ցանց, ստանան ավելի մեծ կշիռ: Յուրաքանչյուր մասնակից կպատասխանի իր սոցիալական ցանցի չափի վերաբերյալ հարցերին, որոնք ներառում են ընդգրկման բոլոր չափանիշները: Նախքան բուն հետազոտությունն սկսելը կատարվում է նախնական հետազոտություն, որի ընթացքում իրականացվում են ֆոկուս խմբային քննարկումներ, խորացված հարցազրույցներ նպատակային խմբի ներկայացուցիչների և նրանց հետ աշխատողների շրջանում, կատարվում է քարտեզավորում: Նախնական հետազոտությունը կօգնի պարզելու, թե որքանով է ՄՄՁԸ-ի մեթոդը կիրառելի բնակչության տվյալ խմբի համար (այսինքն՝ խումբն ունի՞ կազմավորված սոցիալական ցանց, թե՞ ոչ), սահմանելու «սերմերի» ընտրության չափանիշները, խրախուսման տեսակը, հետազոտության աշխարհագրական ծածկույթը: Նախնական հետազոտության ժամանակ նաև մշակվում են մասնակիցներին տրվելիք կտրոնները: Հետազոտությունն սկսվում է ոչ պատահական մեթոդով ընտրված «սերմերի»

ներգրավումից, որոնց հավաքագրում է անձնակազմը: Ընտրված «սերմերը» պետք է բավարարեն որոշ չափանիշների՝ լինեն լավ կապված իրենց ցանցի մյուս անդամների հետ, ընդունված լինեն նրանց կողմից և լիովին հասկանան հետազոտության նպատակը: Ընտրված «սերմերը» հավաքագրում են իրենց հավասարակիցներին, վերջիններս էլ՝ իրենց այլ հավասարակիցների և այսպես շարունակ: Հավասարակիցները պետք է համապատասխանեն նախապես ընդունված չափանիշներին (ճանաչեն միմյանց, բնակվեն նույն բնակավայրում և այլն): Բոլոր մասնակիցներին, ներառյալ «սերմերը», տրվում է երեքական կտրոն՝ նոր մասնակիցներ հավաքագրելու համար: Կտրոնները համարակալվում են: Դրանք բաղկացած են երկու մասից՝ «ուղեգրման կտրոն», որով նոր հավաքագրված անձը մասնակցում է հետազոտությանը, և «վճարման կտրոն», որով նա ներկայանում է՝ ստանալու իր խրախուսումը: Խրախուսում ստանում են հետազոտություն անցած բոլոր մասնակիցները: Նախատեսվում է նաև լրացուցիչ խրախուսում յուրաքանչյուր նոր հավաքագրվածի համար: Բոլոր մասնակիցների հետ անցկացվում է հարցազրույց նախապես մշակված հարցաշարի համաձայն, որում, բացի ստանդարտ հարցերից (ժողովրդագրական տվյալներին, գիտելիքին և վարքագծին վերաբերող հարցեր), ՄՄՁԸ-ի ժամանակ ներառվում են նաև լրացուցիչ հարցեր սոցիալական ցանցի, հավաքագրողների և կտրոններն ընդունելուց հրաժարվածների վերաբերյալ: Բոլոր տվյալները և լրացվող ձևերը (հավելված 16-29) պետք է կապակցված լինեն կտրոնների համարներին: ՄՄՁԸ-ից ստացված տվյալների վերլուծության համար օգտագործվում է հատուկ համակարգչային ծրագիր՝ RDSAT [26,32,33,34]:

- 4) Ժամանակատեղանքային ընտրանքը երկաստիճան կլաստերային ընտրանքի տեսակ է: Հնարավորություն է տալիս մեծացնելու բնակչության դժվար հասանելի խմբերի ընտրանքի ներկայացուցչականությունը: Պահանջվում են ժամանակացույց և ընտրանքային տեղամասերի ցանկ, նաև տվյալ տեղամասում նշված ժամանակահատվածում հետազոտման ենթակա խմբի թվաքանակ: Ընտրանքը ձևավորվում է տվյալ կետում տվյալ պահին գտնվող հետազոտվող խմբի բոլոր կամ պատահական ընտրված սահմանված թվով ներկայացուցիչների միջոցով [21,26,31]:
- 5) Ընտրանքի ձևավորման ոչ հավանական մեթոդ է նպատակային ընտրանքի մեթոդը (ձնակույտի մեթոդ): Այն կիրառվում է, երբ անհրաժեշտ է հետազոտել բնակչության դժվար հասանելի խմբերը կամ որևէ խմբի թաքնված հատվածը: Ընտրանքի ձևավորման սկզբունքն այն է, որ առանցքային իրազեկիչները նպատակային խմբի անդամներին առաջարկում են մասնակցել

հետազոտությանը, հետազոտության նոր մասնակիցները կրկնում են նույն գործընթացը մինչև ընտրանքի անհրաժեշտ չափի ձևավորումը [21,26,31]:

50. Ընտրանքի ձևավորման մեթոդները՝ ըստ բնակչության տարբեր խմբերի ներկայացված են աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 1.

Խումբ	Նախընտրելի մեթոդ	Այլընտրանքային մեթոդ
ԹՆՕ-ներ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Մասնակիցների միջոցով ձևավորվող ընտրանք</li> <li>Ժամանակատեղանքային ընտրանք</li> </ul>	Նպատակային ընտրանք
ԿՍԿ-ներ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Մասնակիցների միջոցով ձևավորվող ընտրանք</li> <li>Ժամանակատեղանքային ընտրանք</li> </ul>	Նպատակային ընտրանք
SUS-ներ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Մասնակիցների միջոցով ձևավորվող ընտրանք</li> <li>Ժամանակատեղանքային ընտրանք</li> </ul>	Նպատակային ընտրանք
Միգրանտներ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Բազմափուլ կլաստերային ընտրանք</li> <li>Մասնակիցների միջոցով ձևավորվող ընտրանք</li> <li>Ժամանակատեղանքային ընտրանք</li> </ul>	Նպատակային ընտրանք
Երիտասարդներ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Երկաստիճան կլաստերային ընտրանք</li> <li>Ժամանակատեղանքային ընտրանք</li> </ul>	Նպատակային ընտրանք
ՔԿՀ-ներում գտնվողներ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Կանոնավոր կամ հասարակ պատահական ընտրանքի մեթոդ</li> </ul>	Երկաստիճան կլաստերային ընտրանք

- 1) ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ կենսաբանական հսկողության նպատակով կիրառվում են թեստավորման կամավոր անանուն, կամավոր գաղտնի մեթոդները, և անցկացվում է «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված անձանց պարտադիր հետազոտություն [17]:
- 2) Կամավոր անանուն մեթոդով թեստավորման ժամանակ հետազոտվողն արյուն է հանձնում կամավոր համաձայնություն տալուց հետո: Արյան փորձանմուշը կոդավորվում է, և անձը բացահայտող բոլոր տվյալները

հետազոտվում են: Հետազոտվողն իմանում է իր կողմը և ցանկության դեպքում կարող է իմանալ թեստավորման պատասխանը:

- 3) Կամավոր գաղտնի մեթոդով թեստավորման ժամանակ հետազոտվողն արյուն է հանձնում կամավոր համաձայնություն տալուց հետո: Հետազոտվողի անձը և թեստի արդյունքները հայտնի են դառնում առողջապահության բնագավառի սահմանափակ թվով աշխատողների:
- 4) ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ պարտադիր հետազոտման ենթակա են արյան, կենսաբանական հեղուկների, հյուսվածքների և օրգանների դոնորները, ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մայրերից ծնված երեխաները համաձայն «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքի [17]:

51. Վարքագծային հետազոտություններն իրականացվում են հարցման կամ խորացված հարցազրույցի մեթոդներով: Որպես հետազոտության միջոց՝ հարցման ժամանակ օգտագործվում է հարցաթերթ, խորացված հարցազրույցի ժամանակ՝ հարցազրույցի պլան: Հարցաթերթերը (հավելված 30-36) պետք է պարունակեն հարցեր, որոնք հնարավորություն կտան բացահայտելու ՄԻԱՎ-ի տարածմանը նպաստող վարքագծային գործոնները, գնահատելու ռիսկային վարքագծի առկայությունն ու դրա դրսևորման աստիճանը, նաև գնահատելու ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը [21,31]:

52. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտությունների համար արյան փորձանմուշները վերցվում են ընտրանքային տեղամասերում: Օգտագործվում է նմուշների հաշվառման կտրոնային ձևը: Կտրոններում կոդավորվում են սեռը, տարիքը, տարածքը, հետազոտման խումբը: Փորձանմուշները ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ կարող են հետազոտվել տեղում կամ հավաքագրվել և տեղափոխվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններ կատարող լաբորատորիա: ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների որակի հսկողությունն իրականացնում է ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ն: ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ շճադրական բոլոր նմուշները ենթարկվում են կրկնակի հետազոտման՝ կեղծ դրական պատասխանների հավանականությունը նվազագույնի հասցնելու նպատակով:

53. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտությունների տվյալները ենթարկվում են վիճակագրական մշակման և վերլուծվում են քանակական վիճակագրական մեթոդներով՝ հաշվի առնելով հավաստիության ցուցանիշները: Տվյալների մշակման և վերլուծման ժամանակ օգտագործվում են «SPSS», «RDSAT», «Stata» համակարգչային ծրագրերը: Վերլուծության ժամանակ հաշվի են առնվում սոցիալ-ժողովրդագրական տվյալները և կենսաբանական ցուցանիշները:

- 1) Սոցիալ-ժողովրդագրական տվյալներ

- ա. Սեռ
- բ. Տարիք
- գ. Կրթություն
- դ. Ընտանեկան դրություն

2) Կենսաբանական ցուցանիշներ

- ա. ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը ընտրանքային խմբերում
- բ. Սեռավարակների տարածվածությունը ԹՆՕ-ների, ԿՍԿ-ների, ՏՍՏ-ների շրջանում
- գ. Վիրուսային հեպատիտ Բ-ի տարածվածությունը ՏՍՏ-ների շրջանում
- դ. Վիրուսային հեպատիտ Ց-ի տարածվածությունը ԹՆՕ-ների շրջանում

54. Հետազոտությունների կազմակերպման և իրականացման գործընթացում ներգրավված անձնակազմը պետք է անցնի համապատասխան վարժանք և հրահանգավորում:

55. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հետազոտությունների համար պատասխանատուն ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ն է, որը կազմակերպում է այդ հետազոտությունների շրջանակում դաշտային աշխատանքները, իրականացնում է հետազոտությունների մեթոդական ղեկավարումը, վերլուծությունը և վերահսկումը:

56. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտության արդյունքները ներկայացվում են կենսաբանական և վարքագծային հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությամբ, որը տրամադրվում է շահագրգիռ պետական կառավարման մարմիններին, պետական, ոչ պետական և միջազգային կազմակերպություններին:

### **VIII. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՎԵԼ ՎՏԱՆԳԻ ԵՆԹԱՐԿՎՈՂ ԽՄԲԵՐԻ ՉԱՓԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ**

57. Բնակչության առավել վտանգի ենթարկվող խմբերի (ԹՆՕ-ներ, ԿՍԿ-ներ, ՏՍՏ-ներ) չափերի գնահատումը կատարվում է արդյունավետ կանխարգելիչ ծրագրերի մշակման, պլանավորման և ղեկավարման համար երկու տարին մեկ անգամ: Դրա համար իրականացվում են հետազոտություններ Երևանում և ընտրված քաղաքներում, որոնց հիման վրա հաշվարկվում են առավել վտանգի ենթարկվող խմբերի չափերը [2,3,29]:

58. Ընտրանքային խմբերի չափերի գնահատման համար կիրառվում են ներքոնշյալ մեթոդները՝

- 1) փորձագիտական գնահատման մեթոդ (Դելֆիի մեթոդ),
- 2) գործակիցների մեթոդ,
- 3) անվանական մեթոդ,

- 4) կրկնակի ընդգրկման մեթոդ,
  - 5) սոցիալական ցանցերի միջոցով գնահատման մեթոդ
  - 6) բազմության իմաստության մեթոդ:
59. Հետազոտության ժամանակ անհրաժեշտ է կիրառել առնվազն երկու մեթոդ [29]:
  60. Արդյունքները պետք է ներկայացվեն և համաձայնեցվեն ոլորտի հիմնական գործընկերների մասնակցությամբ ազգային համաձայնության խորհրդակցության ընթացքում:
  61. Կենսաբանական և վարքագծային հետազոտությունների արդյունքում ստացվում են տվյալներ, որոնք անհրաժեշտ են խմբերի չափերի գնահատման համար՝ օգտագործելով «ծառայության» և «հատուկ առարկայի» գործակիցների մեթոդները: «Ծառայության» գործակիցը հաշվարկվում է առողջապահական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպություններից ստացված ծրագրային տվյալների և հետազոտությանը նախորդած 6 ամիսների ընթացքում դրանցից հետազոտության մասնակիցների օգտվելու մասին հարցման տվյալների հիման վրա: «Հատուկ առարկայի» գործակցի դեպքում համապատասխան խմբերին աուբրիչ աշխատողների կողմից մինչ հետազոտությունն սկսելը բաժանվում են որոշակի հատուկ առարկաներ: Գործակիցները հաշվարկվում են ծառայություններից ստացված տվյալների և/կամ բաժանված առարկաների թվի համընկնումների և հետազոտության մասնակիցների մասնաբաժնի հիման վրա, որոնք կնշեն, որ ստացել են ծառայությունը և/կամ առարկան [29]:
  62. Սոցիալական ցանցերի միջոցով խմբերի չափերի գնահատման մեթոդն օգտագործում է ՄՄՁԸ-ի մեթոդով հետազոտության ժամանակ յուրաքանչյուր մասնակցի սոցիալական ցանցի վերաբերյալ հավաքագրված տվյալները՝ ենթադրելով, որ ցանցի հաջորդական ալիքներով բաշխումը արտացոլում է խմբի չափը: Գնահատումներ կատարելիս օգտագործվում է Բայեզիան մեթոդը (այսինքն՝ անհայտ քանակների հավանականությունը հաշվարկվում է՝ կապելով դրանց հայտնի քանակների հետ)՝ հիմնվելով խմբի չափի մասին ենթադրության կամ դրա վերաբերյալ նախորդ տվյալների վրա: Բայեզիան մեթոդը նաև թույլ է տալիս հաշվարկել խմբի չափի հավանական սահմանները [29, 34]:
  63. Բազմության իմաստության մեթոդը հիմնված է ենթադրության վրա, որ հիմնական խմբերի բավականաչափ ներկայացուցիչների պատասխանները հնարավորություն կտան գնահատելու խմբի չափերը: Հետազոտության մասնակից խմբերի ներկայացուցիչներին տրվում են հարցեր իրենց խմբի մոտավոր չափերի մասին և պատասխանների հիման վրա հաշվարկվում են նշված խմբերի նվազագույն և առավելագույն չափերը, մեդիանան [29, 34]:
  64. Գործակիցների մեթոդով խմբի չափը գնահատելու համար անհրաժեշտ է երկու մեծություն՝

- 1) խմբի ներկայացուցիչների թիվը, որոնք ստացել են առողջապահական ծառայություններ = n,
  - 2) խմբի ներկայացուցիչների մասնաբաժինը, որոնք հետազոտության ժամանակ նշել են այդպիսի ծառայություններ ստանալու մասին = p:
- Խմբի չափը կարող է գնահատվել՝ օգտագործելով հետևյալ հավասարումը.

$$PSE_{(multiplier)} = e = \frac{n}{p}$$

Հատուկ առարկաների հաշվարկը կատարվում է վերևում նկարագրվածի պես, բայց տվյալների աղբյուրները տարբեր են [29]:

65. Յուրաքանչյուր խմբի հարցաշարերում կան որոշակի հարցեր, որոնց պատասխանները օգտագործվում են խմբի չափի գնահատման համար:
66. Վերոնշյալ մեթոդներով խմբերի չափերի գնահատումներն ստանալուց հետո դրանք անհրաժեշտ է ներկայացնել վավերացման աշխատանքային հանդիպման ժամանակ, որին մասնակցում են պետական ոլորտի, ՀԿ-ների, հիմնական խմբերի ներկայացուցիչներ և այլ շահագրգիռ կողմեր: Հանդիպումը կազմակերպվում է՝
  - 1) հետազոտության յուրաքանչյուր տեղամասում յուրաքանչյուր խմբի չափի վերջնական գնահատման շուրջ համաձայնության գալու նպատակով,
  - 2) ստացված տվյալները մարզային և ազգային մակարդակներով էքստրապոլյացիայի ենթարկելու նպատակով:
67. Վերոնշյալ առաջին քայլի համար մասնակիցները բաժանվում են խմբերի՝ յուրաքանչյուրը ներկայացնելով քաղաքներից մեկը: Յուրաքանչյուր խումբ գնահատում է գործակիցների մեթոդով ստացված արդյունքները՝ հաշվի առնելով տվյալ մեթոդին բնորոշ շեղումները (սխալը): Տվյալները մուտքագրվում են աղյուսակի մեջ՝ հաշվարկների գերա- և թերագնահատումների հիման վրա ուղղելու նպատակով: Այնուհետև խմբերը պետք է գան համաձայնության յուրաքանչյուր քաղաքում յուրաքանչյուր խմբի համար առավել նպատակահարմար մեթոդի շուրջ՝ հիմնվելով իրենց գիտելիքների և փորձի վրա: Խմբերի կողմից համաձայնեցված տարբերակը ներկայացվում է հանդիպման մասնակիցներին վերջնական համաձայնության նպատակով:
68. Ազգային մակարդակով խմբերի չափերի գնահատման հաջորդ քայլը բոլոր քաղաքներում/մարզերում խմբերի խտության աստիճանների ձևավորումն է: Ձևավորվում են խմբեր, որոնք ներկայացնում են հիմնական խմբերից յուրաքանչյուրի խտության աստիճանների (բարձր, միջին և ցածր) ձևավորման չափանիշները: Չափանիշները կարող են ներառել արդյունաբերության և/կամ առևտրի զարգացումը, բնակչության շարժունությունը, հանգստի և/կամ տուրիզմի զարգացումը, ուսումնական հաստատությունների և/կամ ռազմաբազաների

առկայությունը, սահմանամերձ գոտում գտնվելը: Երևանը, Գյումրին և Վանաձորը կարող են դիտարկվել որպես խտության բարձր աստիճանով քաղաքներ: Այս գործընթացի ժամանակ յուրաքանչյուր խումբ քարտեզի վրա համապատասխան գույնով նշում է հիմնական խմբերի խտության աստիճանները (բարձր խտություն՝ կարմիր, միջին խտություն՝ կապույտ, ցածր խտություն կամ գոյություն չունի՝ սպիտակ) և այդ վայրերում մեծահասակ բնակչության մասնաբաժինը: Օրինակ՝ քաղաքներ բարձր խտությամբ (2,5%), միջին խտությամբ (0,8%) և ցածր (0,1%) խտությամբ: Քարտեզները ներկվում են աշխատանքային խմբերի կողմից առաջնային գիտելիքների և փորձի, ինչպես նաև երկրորդային աղբյուրների հիման վրա: Լրացված քարտեզները ներկայացվում են բոլոր մասնակիցներին վերջնական փոփոխությունների և համաձայնության համար:

69. Աշխատանքային հանդիպումից հետո համաձայնեցված վերջնական տեղեկատվությունը համակցվում է երկրորդային գրականության ուսումնասիրությանը՝ ստանալու վերջնական տվյալներ հիմնական խմբերի բարձր, միջին և ցածր տարածվածությունը ներկայացնելու համար: Այդ տվյալները հաշվարկվում են ՀՀ-ում անցկացված վերջին մարդահամարի արդյունքների հիման վրա՝ յուրաքանչյուր քաղաքի բնակչության թիվը բաժանելով տվյալ քաղաքի համար գնահատված յուրաքանչյուր խմբի թվի վրա: Այնուհետև ստացված մասնաբաժինները բազմապատկվում են համապատասխան խմբի չափով Հայաստանի բոլոր քաղաքներում: Այդ թվերը գումարվում են, և ստացվում է Հայաստանում յուրաքանչյուր խմբի վերջնական չափը:

## **IX. ԷԹԻԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ**

70. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հետազոտությունների ժամանակ անհրաժեշտ է պահպանել մարդկանց հետ աշխատանքի ընդունված էթիկական երեք սկզբունքները՝ հարգալից վերաբերմունք մարդկանց նկատմամբ, գործունեություն ի բարօրություն մարդկանց, արդարության ապահովում [25,35]:
71. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողություն իրականացնելիս հարկավոր է պահպանել որոշ էթիկական նորմեր, որոնց թվում են տեղեկացված համաձայնության ստացումը, գաղտնիության ապահովումը, զուգընկերների տեղեկացումը, խրախուսումները հետազոտությանը մասնակցելու համար: Նաև պետք է հաշվի առնել հետազոտությանը մասնակցելու հնարավոր օգուտներն ու վտանգները մասնակիցների համար [25,35]:



**X. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ**

72. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության արդյունքների հավաստիության ապահովումը ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության տրամադրման ԱՀԿ-ի կարևոր ղեկավարող սկզբունքներից է [12,16]:
73. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն կատարող լաբորատորիաներում պետք է իրականացվի որակի հսկողություն 2 ուղղությամբ՝ ներլաբորատոր որակի հսկողություն (այսուհետ՝ ՆԼՈՀ) և որակի արտաքին հսկողություն (այսուհետ՝ ՈԱՀ) [12,16]:
74. ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի՝ ՄԻԱՎ-ի հաստատման ռեֆերենս լաբորատորիան իրականացնում է ընդունվող/մատակարարված թեստերի որակի մուտքային հսկողություն:
75. Թեստերի որակի մուտքային հսկողությունը ենթադրում է ձեռք բերված նոր թեստերի նախնական ստուգում՝ տեխնիկական բնութագրերին դրանց համապատասխանության, պահման և տեղափոխման ջերմային ռեժիմների գնահատում և ընտրանքային ստուգիչ հետազոտության իրականացում:
76. ՆԼՈՀ-ի գործընթացը ներառում է ամենօրյա նախահետազոտական, հետազոտության և հետհետազոտական փուլերի ճշգրիտ իրականացում և հսկողություն [12,16]:
77. ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի՝ ՄԻԱՎ-ի հաստատման լաբորատորիան՝ որպես ռեֆերենս լաբորատորիա, իրականացնում է ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն կատարող լաբորատորիաների որակի արտաքին հսկողություն:
78. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն կատարող բոլոր կազմակերպություններում պետք է իրականացվի ՈԱՀ [12,16]:
79. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն կատարող բոլոր բժշկական և այլ կազմակերպությունները պետք է ունենան ՈԱՀ-ի համակարգում լաբորատորիայի մասնակցությունը հավաստող և որակի համապատասխանության մասին վկայող փաստաթղթեր (հավաստագրեր, վկայականներ):
80. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն կատարող լաբորատորիաներում հետազոտությունների արդյունքների հավաստիության բարձրացման, նախահետազոտական, հետազոտական և հետհետազոտական փուլերում սխալների նվազեցման նպատակով անհրաժեշտ է մշակել գործողությունների ստանդարտ ընթացակարգեր: Գործողությունների ստանդարտ ընթացակարգեր պետք է ունենան նաև ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ ինքնաթեստավորման ծրագրերը [12,16]:
81. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտությունների որակի նկատմամբ հսկողությունն իրականացվում է երկու եղանակով՝

- 1) առաջին եղանակ. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններ իրականացնող ցանկացած լաբորատորիայում կատարված հետազոտությունների արդյունքների հաստատում պատահական ձևով ընտրված փորձանմուշների կրկնակի հետազոտությամբ ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի՝ ՄԻԱՎ-ի հաստատման լաբորատորիայում,
- 2) երկրորդ եղանակ. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններ իրականացնող լաբորատորիաներում ստուգիչ առաջադրանքների միջոցով տարեկան առնվազն մեկ անգամ կատարվող որակի ուսումնասիրություններ, որոնց ժամանակ այդ լաբորատորիաներում հետազոտվում են նախապես հայտնի օպտիկական խտություններով շճադրական և շճաբացասական արյան շիճուկներ:

## **XI. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿՈՎ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՀՎԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ**

82. ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների մահվան դեպքերի հսկողությունը համաճարակաբանական հսկողության հիմնական ուղղություններից է [36]: ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ում դիսպանսերային հսկողության մեջ գտնվող պացիենտների մահվան դեպքերի մասին բժշկական օգնության և սպասարկման բաժնից ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի համաճարակաբանական հսկողության բաժին է ներկայացվում հաղորդում դեպքի մասին տեղեկանալուց անմիջապես հետո: Դրա հիման վրա ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի տվյալների բազայում համաճարակաբանական հսկողության բաժնի մասնագետների կողմից կատարվում է համապատասխան գրառում:

## **XII. ՄԻԱՎ/ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԵՎ ԶՈՒԳՈՐԴՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ**

83. Կարևոր նշանակություն ունի ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների շրջանում ՄԻԱՎ/հեպատիտ Բ, ՄԻԱՎ/հեպատիտ Ց, ՄԻԱՎ/տուբերկուլոզ համակցված վարակների, ինչպես նաև օպորտունիստական հիվանդությունների նկատմամբ հսկողությունը: Դրանց վերաբերյալ յուրաքանչյուր ամիս կազմվում է ամփոփ հաշվետվություն:

### **XIII. ՄԻԱՎ-Ի ԴԵՂԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ**

84. ՀՌՎ դեղերի նկատմամբ ՄԻԱՎ-ի առաջնային (փոխանցվող) դեղակայունության հայտնաբերման, ՀՀ-ում դեղակայունության մուտացիաների համաճարակաբանական հսկողության, երկրի տարածքում շրջանառվող ՄԻԱՎ-ի առավել տարածված ենթատիպերի որոշման նպատակով անհրաժեշտ է ՄԻԱՎ-ի դեղակայունության հսկողությունը [37,38,40,41]:
85. Ձեռքբերովի դեղակայունությունը զարգանում է, երբ ի հայտ են գալիս ՄԻԱՎ վիրուսի մուտացիաներ ՀՌՎ բուժում ստացող պացիենտների:
86. Փոխանցվող դեղակայունություն հայտնաբերվում է երբևէ ՀՌՎ բուժում չստացած, վիրուսի դեղակայուն շտամներով վարակված պացիենտների մոտ:
87. Նախաբուժական դեղակայունությունը երբևէ ՀՌՎ բուժում չստացած, կամ նախկինում ՀՌՎ բուժում ստացած, այն դադարեցրած և առաջին շարքի դեղերով բուժումը վերսկսող մարդկանց մոտ արձանագրվող դեղակայունությունն է: Այն կարող է հայտնաբերվել նաև մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգելում ստացած կանանց, ինչպես նաև նախակոնտակտային կանխարգելում ստացած անձանց մոտ: Ըստ էության նախաբուժական դեղակայունությունը ձեռքբերովի կամ փոխանցվող դեղակայունություն է, կամ 2-ը միասին:
88. Համաձայն ԱՀԿ-ի առաջարկությունների՝ ՄԻԱՎ-ի դեղակայունության հսկողությունը պետք է իրականացվի 3 հիմնական ուղղությամբ՝ ՀՌՎ դեղերի նկատմամբ ՄԻԱՎ-ի կայունության վաղ կանխման ցուցանիշների (հավելված 37) վերլուծություն, առաջնային դեղակայունության տարածվածության վերլուծություն, առաջին շարքի դեղերով ՀՌՎ բուժում ստացող պացիենտների շրջանում ՄԻԱՎ-ի դեղակայունության տարածվածության վերլուծություն [37,38,39,43]:
89. Դեղակայունությունը բացասաբար է անդրադառնում բուժման արդյունավետության, հիվանդացության և մահացության նվազեցման վրա: Դեղակայունության նկատմամբ համաճարակաբանական հսկողությունը ներառում է դեղակայունության վաղ կանխման ցուցանիշների ընթացիկ մոնիտորինգ և պարբերական հետազոտություններ պացիենտների որոշակի խմբերում դեղակայունության հայտնաբերման համար: Դեղակայունության վաղ կանխման ցուցանիշներն են ՀՌՎ դեղերի ժամանակին ստացումը, ՀՌՎ բուժման անընդհատությունը, ՀՌՎ դեղերի անխափան մատակարարումը, ՎԾ-ի ճնշվածությունը, ՎԾ-ի հետազոտությունների ծածկույթը: Ցուցանիշների վերլուծությունը և դրա արդյունքների հիման վրա մշակված գործողությունների պլանը նպաստում են բուժման օպտիմալացմանը և նվազեցնում են դեղակայունության առաջացումը: Դեղակայունության վաղ կանխման ցուցանիշների ընթացիկ մոնիտորինգից բացի՝ դեղակայունության վերաբերյալ

պարբերական հետազոտությունները պացիենտների որոշակի խմբերի շրջանում կարևոր են ՀՌՎ բուժման սխեմաների ընտրության և ՎԾ-ի մոնիտորինգի հաճախականության որոշման համար: Այս պարբերական հետազոտությունները թույլ են տալիս իրականացնել դեղակայունության գնահատում երկրի մակարդակով և հետևել դրա զարգացմանը չորս խմբում՝

- 1) ՀՌՎ բուժումն սկսող պացիենտներ՝ ՀՌՎ բուժման առաջին շարքի դեղերի, նախակոնտակտային կանխարգելման սխեմաների ընտրության և ՎԾ-ի հետազոտությունների հաճախականության որոշման համար,
- 2) ՀՌՎ բուժում ստացող պացիենտներ՝ ՀՌՎ բուժման երկրորդ շարքի դեղերի ընտրության և բուժման անընդհատության և ՎԾ-ի ճնշվածության գնահատման համար,
- 3) ՄԻԱՎ-ով նոր վարակված պացիենտներ (դեղակայունության փոխանցում)՝ դեղակայուն վիրուսի փոխանցումն արձանագրելու և բնութագրելու համար,
- 4) 18 ամսականից ցածր տարիքի երեխաներ՝ երեխաների համար ՀՌՎ բուժման առաջին շարքի դեղերի ընտրության նպատակով [37,38,39]:

#### **XIV. ՀՌՎ ԴԵՂԵՐԻ ՏՈՔՍԻԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ**

90. ՀՌՎ բուժում ստացող պացիենտների մոտ կարող է զարգանալ տոքսիկություն մեկ կամ ավելի ՀՌՎ դեղի նկատմամբ: Ուստի դեղերի տոքսիկության մոնիտորինգը բուժման և կանխարգելման ծրագրերի կարևոր բաղադրիչներից է [11,42,48]: ՀՌՎ դեղերի կողմնակի և տոքսիկ ազդեցությունները դեղերի ընդունման կարգը չպահպանելու, բուժումը դադարեցնելու կամ դեղերի փոփոխման հիմնական պատճառներից են: Ընթացիկ մոնիտորինգը թույլ է տալիս ստանալ տվյալներ ՀՌՎ դեղերի տոքսիկության տարածվածության և դրա դրսևորումների կլինիկական նշանակության, բուժման հետևողականության վրա տոքսիկության ազդեցության, պացիենտների բուժման արդյունքների և դիսպանսերային հսկողության մեջ պացիենտներին պահելու հարցում տոքսիկության ազդեցության վերաբերյալ: Տոքսիկության ընթացիկ մոնիտորինգը զուգակցվում է տոքսիկության համաճարակաբանական հսկողության հետ: Տոքսիկության ընթացիկ մոնիտորինգի հիմնական ցուցանիշն է ՀՌՎ բուժում ստացող պացիենտների տոկոսը, որոնց մոտ նկատվել են բուժման տրամադրումը սահմանափակող տոքսիկության դրսևորումներ՝ կյանքին սպառնացող հիվանդություն/վիճակ, մահ, հոսպիտալացում, հաշմանդամություն, կամ հանգեցրել են բուժման դադարեցման, բուժման սխեմայի փոփոխման: Ցուցանիշի բաշխում կատարվում է՝ ըստ ՀՌՎ բուժման սխեմայի, սեռի, տարիքի, հղիության, տուբերկուլոզ/ՄԻԱՎ համակցված վարակի առկայության: Նաև

կարևոր է գնահատել տոքսիկությունը բուժման հետևողականության և դիսպանսերային հսկողությունից դուրս գալու տեսանկյունից: Բուժման արդյունքների բարելավման համար լրացուցիչ տվյալներ ստանալու նպատակով իրականացվում է ՀՌՎ դեղերի տոքսիկության վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողություն երկու ուղղությամբ՝

- 1) տոքսիկության վերաբերյալ ակտիվ համաճարակաբանական հսկողություն ընտրանքային կոհորտներում,
- 2) տոքսիկության վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողություն հղիության և կրծքով կերակրման ընթացքում՝ հղիների մոտ ՀՌՎ դեղերի տոքսիկության հետևանքով բուժման սահմանափակումների մոնիտորինգ, պտղի վրա ՀՌՎ դեղերի տոքսիկության մոնիտորինգ (մեռելաձնություն, վաղաժամ ծննդաբերություն, ցածր քաշ, բնածին անոմալիաներ կամ վաղ մանկական մահացություն), նորածինների և երեխաների վրա ՀՌՎ դեղերի տոքսիկության մոնիտորինգ (աճի և զարգացման հետ կապված ցանկացած դրսևորում) [11,42,48]:

## **XV. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՆՈՐ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ**

91. ՄԻԱՎ վարակով հիվանդացության ցուցանիշի որոշումը բնակչության որոշակի խմբում ունի կարևոր նշանակություն ՄԻԱՎ վարակի համաճարակի զարգացման միտումների ճշգրիտ նկարագրման, ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերի արդյունավետության գնահատման, ինչպես նաև փոխանցման ուղիների մոնիտորինգի և կանխարգելման նպատակային ծրագրեր մշակելու համար [44,45]:

## **XVI. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԴԵՊՔԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ**

92. ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց հաշվարկային թվի, ՄԻԱՎ վարակի դեպքերի կանխատեսումներն ունեն կարևոր նշանակություն պլանավորման տեսանկյունից: Կանխատեսումներով ստացվող տվյալները կիրառվում են մի շարք ցուցանիշների հաշվարկման համար [46]: Կանխատեսումները կատարվում են ՄԱԶԻԱՀ-ի «Սպեկտրում» համակարգչային ծրագրով:

**XVII. ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՔԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ**

- 93. Համաճարակաբանական հսկողության համակարգի արդյունավետության ընթացիկ գնահատումը կատարվում է ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի մասնագետների կողմից:
- 94. Ընթացիկ համաճարակաբանական հսկողության արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով տարվա ընթացքում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններ կատարող պատահականորեն ընտրված լաբորատորիաներում ուսումնասիրվում է արյան փորձանմուշների հավաքման, գրանցման, պահպանման, հետազոտման, տեղափոխման և դրական դեպքերի մասին հաղորդման գործընթացի համապատասխանությունը սույն ուղեցույցին:
- 95. Ընտրանքային համաճարակաբանական հսկողության արդյունավետությունը գնահատելու համար այդ հսկողության իրականացման ընթացքում պատահականորեն ընտրված ընտրանքային տեղամասերում ուսումնասիրվում է կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը սույն ուղեցույցին:
- 96. Պարբերաբար անհրաժեշտ է իրականացնել համաճարակաբանական հսկողության համակարգի արդյունավետության արտաքին գնահատում [47]:

**XVIII. ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԽՈՋԸՆԴՈՏՆԵՐ**

- 97. Սույն ուղեցույցը մշակվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010թ. թիվ 1527-Ա հրամանով հաստատված ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հետազոտությունների ազգային ուղեցույցի և գործնական աշխատանքի ձեռնարկի հիման վրա, որը լրամշակվել, վերանայվել է ԱՀԿ-ի և ՄԱԶԻԱՀ-ի ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողությանն առնչվող ժամանակակից առաջարկների հիման վրա: Ըստ էության՝ սույն ուղեցույցը վերոնշյալ գործող ուղեցույցի և գործնական աշխատանքի ձեռնարկի տրամաբանական շարունակությունն է, որում ապացուցողական մոտեցումների կիրառմամբ ներկայացված է ավելի ընդլայնված տեղեկատվություն ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ համաճարակաբանական հսկողության նպատակների և խնդիրների, ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ ընթացիկ և ընտրանքային հսկողության սկզբունքների, ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների որակի ապահովման մոտեցումների, հետազոտությունների որակի հսկողության, ԱՎԵԽ-ների չափերի գնահատման սկզբունքների, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով պացիենտների մահվան դեպքերի գրանցման, համաճարակաբանական հսկողության ժամանակ էթիկական հարցերի, ՄԻԱՎ-ի դեղակայունության հսկողության և ՀՌՎ դեղերի տոքսիկության նկատմամբ համաճարակաբանական հսկողության սկզբունքների,

համաճարակաբանական հսկողության համակարգի արդյունավետության գնահատման վերաբերյալ:

Ուղեցույցի ներդրման համար հնարավորություն են ընձեռում նաև բժշկական կազմակերպություններին ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի կողմից մշտապես մեթոդական օգնության և տեխնիկական աջակցության տրամադրումը, ՀՀ առողջապահության նախարարության ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտում ներդրված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով բուժաշխատողների կատարելագործման «ՄԻԱՎ վարակ» դասընթացի շարունակական անցկացումը, որի շրջանակում արդեն իսկ կատարելագործում են անցել տասնյակ համաճարակաբաններ, առողջապահության կազմակերպիչներ:

98. Սույն ուղեցույցը ներդնելիս հնարավոր խոչընդոտներ կարող են լինել՝
- 1) դրամաշնորհային ծրագրերի աջակցությամբ իրականացվող ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ ընտրանքային հսկողության ընդհատումը այդ ծրագրերի հնարավոր ավարտից հետո,
  - 2) դրամաշնորհային ծրագրերի աջակցությամբ անցկացվող «ՄԻԱՎ վարակ» դասընթացի ընդհատումը, ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն և խորհրդատվություն իրականացնող բժշկական կազմակերպություններին ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի կողմից մեթոդական օգնության և տեխնիկական աջակցության տրամադրման խնդիրը դրամաշնորհային ծրագրերի հնարավոր ավարտից հետո:
99. Ուղեցույցը մշակած խմբի համոզմամբ նշված բոլոր խոչընդոտները հաղթահարելի են շահագրգիռ կողմերի նպատակային քայլերի և համակարգված գործողությունների իրականացման դեպքում:

## **XIX. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ**

1. Ա.Գրիգորյան, Լ.Չոհրաբյան, Ա.Պապոյան և ուրիշներ – ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հետազոտությունների ազգային ուղեցույց և գործնական աշխատանքի ձեռնարկ, 2010, ՀՀ ԱՆ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական հանրապետական կենտրոն, Երևան: Ասոդիկ, 2011, 278 էջ:
2. Guidelines for second generation HIV surveillance. WHO, UNAIDS; 2000.
3. Guidelines for second generation HIV surveillance: an update: Know your epidemic, World Health Organization; 2013.
4. Surveillance of the HIV/AIDS epidemic: a comprehensive package. World Health Organization; 2013.
5. 2030 Agenda for Sustainable Development.
6. Политическая декларация по ВИЧ и СПИДу: ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году, Генеральная Ассамблея ООН, 7 июня, 2016г.
7. UNAIDS 2016-2021 Strategy.
8. Global health sector strategy on HIV, 2016-2021, WHO.
9. План действий сектора здравоохранения по борьбе с ВИЧ-инфекцией в Европейском регионе ВОЗ, 2016-2021.
10. ՀՀ կառավարության 2017թ. հունիսի 15-ի հ.25 արձանագրային որոշմամբ հավանություն ստացած «ՀՀ-ում 2017-2021թթ. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պետական նպատակային ծրագիր»:
11. Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection: recommendations for a public health approach - 2nd ed. World Health Organization; 2016.
12. «ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության, լաբորատոր ախտորոշման կլինիկական ուղեցույց»՝ հաստատված ՀՀ առողջապահության նախարարի 04.08.2017թ. N 2412-Ա հրամանով:
13. WHO Recommended Surveillance Standards. Second edition, WHO; 1999.
14. «ՄԻԱՎ վարակի համաճարակաբանական հսկողություն N3.1.1-029-2014 սանիտարահամաճարակաբանական կանոններ և նորմեր», ՄԻԱՎ վարակի համաճարակաբանական հսկողության մեթոդական ուղեցույց՝ հաստատված ՀՀ առողջապահության նախարարի 29.12.2014թ. N 3175-Ա հրամանով:
15. WHO case definitions of HIV for surveillance and revised clinical staging and immunological classification of HIV-related disease in adults and children. WHO; 2007.
16. Consolidated guidelines on HIV testing services. World Health Organization; 2015.



17. «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենք:
18. Վարչական վիճակագրական հաշվետվական ձև 85:
19. Վարչական վիճակագրական հաշվետվական ձև 88:
20. UNAIDS/WHO. Initiating second generation HIV surveillance systems: practical guidelines. Geneva, UNAIDS; 2002. Available at:  
[http://data.unaids.org/publications/IRC-pub02/jc742-initiatingsgs\\_en.pdf](http://data.unaids.org/publications/IRC-pub02/jc742-initiatingsgs_en.pdf).
21. Guidelines on surveillance among populations most at risk for HIV. WHO, UNAIDS; 2011.
22. Guidelines for assessing the utility of data from prevention of mother-to-child transmission (PMTCT) programmes for HIV sentinel surveillance among pregnant women. WHO; 2013.
23. Paediatric HIV surveillance among infants and children less than 18 years of age. World Health Organization; 2013.
24. Guidelines for conducting HIV surveillance among pregnant women attending antenatal clinics based on routine programme data. World Health Organization; 2015.
25. Guiding principles on Ethical issues in HIV surveillance. UNAIDS/WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance; 2013.
26. Magnani Robert, Sabin Keith, Saidel Tobi, Heckathorn Douglas D. Review of Sampling Hard-to-Reach and Hidden Populations for HIV Surveillance. AIDS 2005. 2005;19 Suppl2:S67–S72.
27. Rea, Louis, Designing and Conducting Survey Research, Jossey-Bass; 2nd edition (June 20, 1997), 272 pages.
28. <http://www.raosoft.com/samplesize.html>
29. Guidelines on Estimating the Size of Populations Most at Risk to HIV, WHO/UNAIDS; 2010.
30. Lisa G. Johnston and Keith Sabin. Sampling hard-to-reach populations with respondent driven sampling 2010, Methodological Innovations Online (2010) 5(2) 38-48.
31. Guidelines for Conducting HIV/AIDS Risk Behavioural Surveillance Surveys. WHO; 2004.
32. Richard G. Whitea, et al.: Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology for respondent-driven sampling studies: “STROBE-RDS” statement. J Clin Epidemiol. 2015 Dec;68(12):1463-71.
33. Heckathorn D. Respondent-driven sampling: a new approach to the study of hidden populations. Social Problems 1997; 44:174–199.
34. Lisa G. Johnston, Katherine R. McLaughlin, Houssine El Rhilani, Amina Latifi, Abdalla Toufik, Aziza Bennani, Kamal Alami, Boutaina Elomari, and Mark S. Handcock.

Estimating the Size of Hidden Populations Using Respondent-driven Sampling Data. Case Examples from Morocco; Epidemiology 2015.

35. International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans, Fourth Edition. Geneva. Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS); 2016.
36. Guidelines for HIV mortality measurement. WHO; 2014
37. Global strategy for the surveillance and monitoring of HIV drug resistance. WHO; 2012.
38. HIV drug resistance surveillance guidance – 2015 update. WHO; 2015.
39. Guidelines on the public health response to pretreatment HIV drug resistance. WHO; 2017.
40. Global action plan on HIV drug resistance 2017-2021. WHO; 2017.
41. Surveillance of HIV drug resistance in adults receiving ART (acquired HIV drug resistance), WHO; 2014
42. Supplement to the 2013 consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection. Geneva: World Health Organization; March 2014.
43. ՀՀ-ում 2017-2021 թվականներին ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պետական նպատակային ծրագրի մոնիտորինգի և գնահատման պլան՝ հաստատված ՀՀ առողջապահության նախարարի 03.07.2017թ. N 2132-Ա հրամանով:
44. Estimating HIV incidence using HIV case surveillance. UNAIDS/WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance, WHO; 2015.
45. Technical update on HIV incidence assays for surveillance and monitoring purposes UNAIDS/WHO; 2015.
46. Consolidated strategic information guide for HIV in the health sector. World Health Organization; 2015.
47. Evaluating a national surveillance system. UNAIDS/WHO; 2013.
48. «Հակառետրովիրուսային դեղերի կիրառմամբ ՄԻԱՎ վարակի բուժման և կանխարգելման կլինիկական ուղեցույց»՝ հաստատված ՀՀ առողջապահության նախարարի 07.08.2017թ. N 2429-Ա հրամանով:

**ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ**

**ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՐԳՎԱԾ ԸՍՏ ՈՒԺԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ**

1. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ ինքնաթեստավորումը առաջարկվում է որպես լրացուցիչ մոտեցում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների շրջանակում (ուժեղ առաջարկ, ապացույցների միջին որակ):
2. Մինչև 18 ամսական երեխաների մոտ ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման համար կատարվում է ՊՇՌ մեթոդով ՄԻԱՎ-ի ԴՆԹ-ի հայտնաբերմանն ուղղված հետազոտություն (ուժեղ առաջարկ, ապացույցների բարձր որակ):
3. ՄԻԱՎ վարակով մայրերից ծնված նորածինների երկրորդ վիրուսաբանական հետազոտությունը կատարվում է 4-6 շաբաթականում (ուժեղ առաջարկ, ապացույցների բարձր որակ):
4. Ծնվելուց հետո 48 ժամվա ընթացքում կատարված առաջին վիրուսաբանական հետազոտության դրական արդյունքի դեպքում երեխան համարվում է ենթադրաբար ՄԻԱՎ-ով վարակված, և նրան պետք է անմիջապես տրամադրել ՀՌՎ բուժում (ուժեղ առաջարկ, ապացույցների բարձր որակ):
5. 18 ամսականից մեծ երեխաների մոտ ՄԻԱՎ վարակի վերջնական ախտորոշման նպատակով կատարվում է շճաբանական հետազոտություն՝ ըստ մեծահասակների համար կիրառվող ստանդարտ ախտորոշման ալգորիթմի (ուժեղ առաջարկ, ապացույցների բարձր որակ):

**ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿ ԴԵՊՔԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ**

**ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման չափանիշներ**

**Կլինիկական ախտորոշում՝** բացակայում է

**Լաբորատոր ախտորոշման չափանիշներ**

• **Մեծահասակների և 18 ամսականից մեծ երեխաների մոտ**

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների դրական արդյունք հաստատված իմունաբլոտի կամ Վեստերն Բլոտի մեթոդով՝ համաձայն 18 ամսականից մեծ երեխաների և մեծահասակների մոտ

ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման նպատակով հետազոտությունների ռազմավարության

• **Մինչև 18 ամսական երեխաների մոտ**

ՊՇՌ մեթոդով ՄԻԱՎ-ի ԴՆԹ-ի հայտնաբերման հետազոտությունների դրական արդյունք՝ համաձայն մինչև 18 ամսական երեխաների մոտ ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման համար հետազոտությունների ռազմավարության


**ՄԻԱՎ վարակի դեպքի դասակարգում**

**Կասկածելի՝** գոյություն չունի


**Հավանական՝** գոյություն չունի

**Հաստատված՝** լաբորատոր հաստատված դեպք

ՄԻԱՎ-Ի ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍԿՐԻՆԻՆԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ




ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (18 ԱՄՍԱԿԱՆԻՑ ՄԵԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐ ԵՎ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐ)



\* ՄԻԱՎ-ի ԴՆԹ-ի որոշում ՊՇՌ մեթոդով

**ՄԻՆՉԵՎ 18 ԱՄՍԱԿԱՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ  
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**



\* ՄԻԱՎ-ի ԴՆԹ-ի որոշում ՊՇՈՒ մեթոդով

Ուղեգիր Հ. \_\_\_\_\_

ԱՐՅԱՆ ՄԵՋ ՄԻԱՎ-Ի ՆԿԱՏՄԱՍԲ ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

արյուն/արյան շիճուկ ուղարկող բուժհիմնարկի անվանումը

Հերթական հ. Գրանցման հ.	Անուն, ազգանուն, հայրանուն	Սեռ	Ծննդյան թիվ	Անձնագրի սերիա, համար	Հասցե	Կող.	Արյուն վերցնելու օր	Կլինիկական ախտորոշում*	Հետազոտության պատասխան

\* Հղիների արյան ուղեգրման դեպքում սյունյակում անհրաժեշտ է կատարել նշում այն մասին, թե որերորդ հետազոտությունն է՝ «առաջնային, հղիության ժամկետ» և «կրկնակի, հղիության ժամկետ»:

Ուղեգրող բուժհիմնարկի տնօրեն՝ \_\_\_\_\_ /ազգանուն, անուն/ \_\_\_\_\_ /ստորագրություն/

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 թ.

Կ.Տ.



ՈՒՂԵԳԻՐ Հ. \_\_\_\_\_

**ԱՐՅԱՆ ՄԵՋ ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ**

Ազգանուն, անուն, հայրանուն՝ \_\_\_\_\_ Սեռ՝ \_\_\_\_\_  
 Ծննդյան թիվ՝ \_\_\_\_\_ Ծածկագիր՝ \_\_\_\_\_ Անձնագիր՝ \_\_\_\_\_  
 Հասցե՝ \_\_\_\_\_ Նմուշառման ամսաթիվ՝ \_\_\_\_\_  
 Կլինիկական ախտորոշում՝ \_\_\_\_\_

<b>Իմունաֆերմենտային հետազոտություն</b>	<b>I հետազոտություն</b>	<b>II հետազոտություն</b>
Ամսաթիվը		
Թեստ համակարգը		
Սերիայի հ.		
Օպտիկական խտության (ՕԽ) հսկողությունը		
Օպտիկական խտության (ՕԽ) փորձանմուշը		
Արագ թեստավորում	I հետազոտություն	II հետազոտություն
Ամսաթիվը		
Թեստ հավաքածուն		
Սերիայի հ.		

Ուղեգրող բուժհիմնարկ՝ \_\_\_\_\_

Հասցե՝ \_\_\_\_\_ Հեռախոս՝ \_\_\_\_\_  
 (մարզ, բնակավայր, փողոց, շենք)

Լաբորատորիայի վարիչ \_\_\_\_\_ (անուն, ազգանուն) \_\_\_\_\_ (ստորագրություն)

Տնօրեն \_\_\_\_\_ (անուն, ազգանուն) \_\_\_\_\_ (ստորագրություն)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 թ.

Կ.Տ.

ՇՏԱՊ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ\*  
ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 թ.

h. \_\_\_\_\_

Ա.Ա.Հ.՝ \_\_\_\_\_

Փորձանմուշի հ.՝ \_\_\_\_\_ Ծննդյան տարեթիվ՝ \_\_\_\_\_ Սեռ՝ \_\_\_\_\_ Ծածկագիր՝ \_\_\_\_\_

Լաբորատորիայի վարիչ՝ \_\_\_\_\_

\* Լրացվում է ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի լաբորատոր ակտորոշման բաժնի կողմից և տրամադրվում ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի համաճարակաբանական հսկողության բաժնին:

**ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏ Հ. \_\_\_\_\_**

(ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի)

Ազգանուն, անուն, հայրանուն՝ \_\_\_\_\_

Սեռ՝  ար  իգ

Ծածկագիր՝ \_\_\_\_\_ Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ՝ \_\_\_\_\_ Քաղաքացիություն՝ \_\_\_\_\_

Հասցե՝ մարզ \_\_\_\_\_  քաղաք  գյուղ \_\_\_\_\_

Զբաղվածություն՝

սովորող  միգրանտ  չի աշխատում  աշխատում է \_\_\_\_\_

Ընտանեկան դրություն՝

ամուրի  ամուսնացած  ամուսնալուծված  այրի

Հետազոտման պատճառ՝

կարգավիճակի ճշտում  կլինիկական ցուցում  պարտադիր

Գանգատներ՝ \_\_\_\_\_

Վարակման հավանական ուղիները	Վարակման հավանական տեղը	Ժամանակահատված/ ամսաթիվ
Սեռական հարաբերություն ՄԻԱՎ վարակ ունեցողի կամ շճադրականի հետ		
Սեռական հարաբերություն անհայտ կարգավիճակով անձի հետ		
Հոմոսեքսուալ հարաբերություն		
Թմրամիջոցների ներարկային գործածում		
Պարենտերալ միջամտություններ բժշկական կազմակերպություններում		
Պարենտերալ միջամտություններ ոչ բժշկական հաստատություններում		
Արյան և դրա բաղադրամասերի ներարկում		
ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մորից		

Կրած հիվանդությունները	Հիվանդանալու ժամանակը
Սեռավարակներ	
Պարենտերալ հեպատիտներ	
Տուբերկուլոզ	
Այլ հիվանդություններ	

Ախտանշաններ	Ի հայտ գալու ժամանակը
Տենդ (անկանոն, անբացատրելի)	
Արտահայտված քրտնարտադրություն	
Ավշային հանգույցների մեծացում	
Մաշկային ցան	
Լուծ (1 ամսից ավելի)	
Քաշի կորուստ	
Այլ	

Հետազոտություն	Ամսաթիվ			Արդյունք		
	1	2	3	1	2	3
ԻՖԱ / արագ թեստ						
Իմունաբլոտ						
ՊՇՌ						

**Տեղեկություններ կոնտակտավորների մասին**

Ա.Ա.Հ.	Տարիք	Հասցե	Կոնտակտի բնույթը և մոտավոր ժամանակը

**Կոնտակտավորների լաբորատոր հետազոտություններ**

Ա.Ա.Հ.	Կատարված հետազոտությունը	Ամսաթիվ	Արդյունք

**Հետևություններ կատարված համաճարակաբանական հետազոտությունից**

Վարակման մոտավոր ժամկետները	Վարակման հավանական տեղը	Վարակի փոխանցման առավել հավանական ուղին	Վարակմանը նպաստող պայմանները, գործոնները

Այլ տեղեկություններ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Հետազոտությունը կատարել է  
բժիշկ-համաճարակաբան՝ \_\_\_\_\_  
(անուն, ազգանուն, հայրանուն)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 թ.

**ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏ Հ. \_\_\_\_\_**

(ՄԻԱՎ վարակով երեխայի)

Ազգանուն, անուն, հայրանուն \_\_\_\_\_

Սեռ՝  ար  իգ Կողմ \_\_\_\_\_ Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ՝ \_\_\_\_\_ Ծննդավայր՝ \_\_\_\_\_

Հասցե՝ մարզ \_\_\_\_\_  քաղաք  գյուղ \_\_\_\_\_

Կազմակերպված մանկական կոլեկտիվ հաճախելը՝

հաճախում է  չի հաճախում

Հետազոտման պատճառ՝

Կարգավիճակի ճշտում  Կլինիկական ցուցում  Պարտադիր

Ներկա առողջական վիճակը՝ \_\_\_\_\_

**Տեղեկություններ երեխայի մասին**

Երեխան ծնվել է՝  հասուն  անհաս  երկվորյակներից

Ծննդատանը՝  \_\_\_\_\_,  տանը

Ծննդաբերությունը՝  նորմալ  ախտաբանական

Վիրաբուժական միջամտություններ՝  ամնիոտոմիա  էպիգլոտոմիա

կեսարյան հատում

Անտրոպոմետրիկ տվյալները ծնվելիս		Կերակրումը (որ հասակից մինչև որ հասակը)			Կրած հիվանդությունները	Ստացած կանխարգելիչ պատվաստումները	Հակառետրովիրուսային բուժում
Քաշ	Հասակ	Կրծքով	Խառը	Արհեստական			

Ախտանշաններ	Ի հայտ գալու ժամանակը
Տենդ (անկանոն, անբացատրելի)	
Արտահայտված քրտնարտադրություն	
Ավշային հանգույցների մեծացում	
Ըմպանաբորբ (ֆարինգիտ)	
Մաշկային ցան	
Լուծ (1 ամսից ավելի)	
Քաշի կորուստ	
Այլ	

Հետազոտություն	Ամսաթիվ			Արդյունք		
	1	2	3	1	2	3
ՊՇՌ						
ԻՖԱ /արագ թեստ						
Իմունաբլոտ						

**Ընտանիքի անդամների լաբորատոր հետազոտություններ**

Հ.	Ա.Ա.Հ.	Կատարված հետազոտությունը	Ամսաթիվ	Արդյունք

**Տեղեկություններ մոր մասին**

Ա.Ա.Հ.	Տարիք	ՄԻԱՎ-կարգավիճակը		Վարքագծային գործոններ	Հակառետրով իրուսային բուժում
		Մինչև հղիությունը	Հղիության ընթացքում		

Մայրն ունեցել է \_\_\_\_\_ հղիություն, որոնցից ավարտվել են ծննդաբերությամբ՝ ժամանակին \_\_\_\_\_, վաղաժամ \_\_\_\_\_:

Ծնվել է՝ կենդանի երեխա \_\_\_\_\_, մահացած պտուղ \_\_\_:

Ներկայումս երեխաների թիվն ընտանիքում՝ \_\_\_\_\_:

**Հետևություններ կատարված համաճարակաբանական հետազոտությունից**

Վարակի փոխանցման առավել հավանական մեխանիզմը	Վարակմանը նպաստող պայմանները, գործոնները

Այլ տեղեկություններ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Հետազոտությունը կատարել է  
բժիշկ-համաճարակաբան՝ \_\_\_\_\_  
(անուն, ազգանուն, հայրանուն)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 թ.



**ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՐՏ Հ. \_\_\_\_\_**  
(ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի)

Ա.Ա.Հ.՝ \_\_\_\_\_ Քաղաքացիություն՝ \_\_\_\_\_  
Ծածկագիր՝ \_\_\_\_\_ Անձնագիր՝ \_\_\_\_\_  
Հասցե՝ մարզ \_\_\_\_\_  քաղաք  գյուղ \_\_\_\_\_  
Հեռ.՝ \_\_\_\_\_

Հեղթական հ.	Տարեկան հ.	Ծննդյան օրը/տարեթիվ	Սեռ	ՄԻԱՎ-ի հաստատման ամսաթիվ	Տարիքը ՄԻԱՎ-ի ախտորոշման ժամանակ	ՄԻԱՎ-ի հաշվառման ամսաթիվ	ՁԻԱՀ-ի ախտորոշման ամսաթիվ	Տարիքը ՁԻԱՀ-ի ախտորոշման ժամանակ	ՁԻԱՀ-ի հաշվառման ամսաթիվ	Մահվան ամսաթիվ	Մահվան հաշվառման ամսաթիվ

**ՎԱՐԱԿՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆ**

- Հոմոսեքսուալ հարաբերություն
- Հետերոսեքսուալ հարաբերություն
- Թմրամիջոցների ներարկային գործածում
- Մասնագիտական վարակում
- Արյան փոխներարկում, օրգանների, հյուսվածքների, կենսաբանական հեղուկների փոխապատվաստում
- Մորից երեխային
- Այլ (նշել) \_\_\_\_\_

**ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

Հետազոտություններ	Ամսաթիվ			Արդյունք		
	1	2	3	1	2	3
ԻՖԱ/արագ թեստ						
Իմունաբլոտ						
ՊՇՌ						

**ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿ**

- Բուժաշխատողի նախաձեռնությամբ բժշկական կազմակերպություններում
- Բուժաշխատողի նախաձեռնությամբ քրեակատարողական հիմնարկներում
- Բուժաշխատողի նախաձեռնությամբ ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ում
- Արտերկրում ախտորոշված և ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ում հաստատված
- Այցելուի նախաձեռնությամբ
- Աութրիչ ծառայություններ տրամադրողների նախաձեռնությամբ

Առաջնակի դիմելու հաստատություն՝ \_\_\_\_\_

Ախտորոշման պահին կլինիկական փուլը՝  I  II  III  IV

Հետազոտությունը կատարել է բժիշկ-համաճարակաբան՝ \_\_\_\_\_

(անուն, ազգանուն, հայրանուն)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 թ.



Մարզը \_\_\_\_\_

Համայնքը \_\_\_\_\_

Պետական գրանցման հասցեն \_\_\_\_\_  
(փոստային դասիչը)

Գործունեության իրավաբանական  
հասցեն /գտնվելու վայրը/ \_\_\_\_\_  
(փոստային դասիչը)

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

**Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՄՆՆԴԱՅԻՆ, ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

\_\_\_\_\_ 20 թ.

Ղեկավար

Կատարող \_\_\_\_\_

Անուն, ազգանուն \_\_\_\_\_

Հեռ. \_\_\_\_\_

Պաշտոն \_\_\_\_\_

Ստորագրություն \_\_\_\_\_

**Բաժին I. Հաշվետու ամսում/տարում արձանագրված վարակիչ հիվանդություններ, սննդային, քիմիական թունավորումներ, ճառագայթային ախտահարումներ\***

Վարակիչ հիվանդության /սննդային թունավորման անվանումը	Տողի համարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքեր, ընդամենը	այդ թվում՝			Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով			
				կանանց մոտ	Մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)	նրանց ից	Սինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)			
							0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդամենը	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ</b>										
Որովայնային տիֆ	1.	A 01.0								
Պարատիֆ Ա (A)	2.	A 01.1,								
Պարատիֆ Բ (B)	3.	A 01.2,								
Պարատիֆ Ց (C)	4.	A 01.3								
Չճշտված պարատիֆեր	5.	A 01.4								
Այլ սպլոննեյլոզային վարակներ	6.	A 02								
Շիգելյոզ, այդ թվում՝	7.	A 03								
շիգելյոզ՝ հարուցված շիգելա դիզենտերիայով	7.1	A 03.0								
շիգելյոզ՝ հարուցված շիգելա ֆլեքսներով	7.2	A 03.1								
շիգելյոզ՝ հարուցված շիգելա բոլիդով	7.3	A 03.2								
շիգելյոզ՝ հարուցված շիգելա զոնեով	7.4	A 03.3								
այլ շիգելյոզ	7.5	A 03.8								
չճշտված շիգելյոզ	7.6	A 03.9								
Այլ մանրէային աղիքային վարակներ, այդ թվում՝	8.	A 04								
Էնտերոպաթոգեն վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.1	A 04.0								
Էնտերոտոքսիգեն վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.2	A 04.1								

Էնտերոինվազիվ վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.3	A 04.2							
Էնտերոհենոռագիկ վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.4	A 04.3							
Այլ աղիքային վարակներ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.5	A 04.4							
Կամպիլոբակտերիոզ	8.6	A 04.5							
Էնտերիտ՝ յերսինիա Էնտերոկոլիտիկայից առաջացած	8.7	A 04.6							
Էնտերոկոլիտ՝ կլոստրիդիում դիֆիցիլիեից առաջացած	8.8	A 04.7							
Այլ ճշտված մանրէային աղիքային վարակներ	8.9	A 04.8							
Ռոտավիրուսային Էնտերիտ	9.	A 08.0							
Նորովյ կարուցիզով հարուցված սուր գաստրոէնտերոպաթիա	10.	A 08.1							
Ամեոբիազ	11.	A 06							
Այդ թվում՝ չճշտված	11.1	A06.9							
Ժիարդիազ (յամբլիոզ)	12.	A 07.1							
Բալանտիդիազ	13.	A 07.0							
Կրիպտոսպորիդիոզ	14.	A 07.2							
Ճշտված այլ աղիքային վարակներ	15.	A 07.8, A 08.5							
Չճշտված և ենթադրյալ աղիքային վարակներ	16.	A 04.9, A 07.9, A 09							
<b>ՏՈՒՔԵՐԿՈՒՆՈՋ</b>									
Շնչառական օրգանների տուբերկուլոզ այդ թվում՝	17.	A 15 - A 16							
հաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	17.1	A 15							
չհաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	17.2	A 16							
Տուբերկուլոզային մենինգիտ	18.	A 17.0 (G01)							
Արտաթոքային տուբերկուլոզ	19.	A 17, A 18, A 19							
<b>ՈՐՈՇ ՄԱՆՐԵԱՅԻՆ ՀՈՒՆՈՋՆԵՐ</b>									
Տուբարեմիա	20.	A 21							
Սիբիրյան խոց	21.	A 22							
Բրուցելոզ՝ առաջնակի հաստատված բոլոր ձևերը	22.	A 23, A 23.0, A 23.1, A 23.2, A 23.3, A 23.9							
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ բրուցելոզ	23.								

Լեպտոսպիրոզ	24.	A 27								
<b>ԱՅԼ ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ</b>										
Լիստերիոզ	25.	A 32								
Նորածնի պրկախտ (փայտացում)	26.	A 33								
Մանկաբարձական պրկախտ (փայտացում)	27.	A 34								
Պրկախտ (փայտացում)	28.	A 35								
Դիֆթերիա	29.	A 36								
Կապոյտ հազ / Հարկապոյտ հազ	30.	A 37 (A 37.0, 37.1)								
Քուպեշ	31.	A 38								
Մենինգոկոկային վարակ՝ բոլոր ձևերը	32.	A 39								
Այլ մանրէային մենինգիտներ	33.	G 00								
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	34.	A 40								
Այլ սեպտիցեմիա	35.	A 41								
Գազային գանգրենա	36.	A 48.0								
Լեզիոնելոզ	37.	A 48.1								
Նորածինների մանրէային սեպսիս	38.	P 36								
Ներարգանդային հիվանդություններ նորածինների մոտ	39.									
<b>ՌԻԿԵՏՑԻՈՂՆԵՐ</b>										
Բժավոր տիֆ	40.	A 75, A 76, A 77, A 78, A 79								
Համաճարակային բժավոր տիֆ այդ թվում՝	41.	A 75.0								
Բրիլի հիվանդություն	41.1	A 75.1								
<b>ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ</b>										
Սուր պոլիոմիելիտ	42.	A 80								
Սուր թորշոմաձ կաթված	43.	G 61.0								
Կատաղություն	44.	A 82								
Կենդանիների կողմից տուժելու դեպքեր	45.									
Վիրուսային չճշտված էնցեֆալիտ	46.	A 86								
Վիրուսային մենինգիտ	47.	A 87								
<b>ՄԱՇԿԻ ԵՎ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ԱՆՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ԲՆՈՐՈՇՎՈՂ ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ</b>										
Հերպես վիրուսից առաջացած վարակներ	48.	B 00								
Ջրծաղիկ	49.	B 01								
Կարմրուկ	50.	B 05								
Կարմրախտ	51.	B 06								
Բնածին կարմրախտային համախտանիշ	52.	P 35.0								

<b>ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐ</b>									
Վիրուսային հեպատիտներ, այդ թվում	53.	B 15- 19							
Սուր հեպատիտ Ա	53.1	B 15							
Սուր հեպատիտ Բ	53.2	B 16							
Սուր հեպատիտ Ց	53.3	B 17.1							
Սուր հեպատիտ Ե	62.4	B 17.2							
Չճշտված վիրուսային հեպատիտ	53.5	B 19							
Համակցված սուր վիրուսային հեպատիտներ	54.	B 15, B 16, B17.1, B 17.2, B 17.8							
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ հեպատիտներ	55.	B18							
այդ թվում՝ առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ հեպատիտ Բ	55.1	B18.0, B18.1							
այդ թվում՝ առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ հեպատիտ Ց	55.2	B18.8							
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ համակցված վիրուսային հեպատիտներ	56.								
<b>ՄԱՐԴՈՒ ԻՍՏՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՍԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ</b>									
ՄԻԱՎ վարակ	57.	B 20-24							
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ B համակցված վարակ	58.								
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ C համակցված վարակ	59.								
ՄԻԱՎ/տուբերկուլոզ համակցված վարակ	60.								
ՄԻԱՎ/այլ հիվանդություններ համակցված վարակ	61.								
<b>ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ</b>									
Ցիտոմեգալովիրուսային հիվանդություն /	62.	B 25							
Համաճարակային պարոտիտ	63.	B 26							
Վարակային մոնոնուկլեոզ	64.	B 27							
Վիրուսային վարակ չճշտված տեղակայումով	65.	B 34							
<b>ՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐՈՎ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ</b>									
Պնևմոցիստոզ	66.	B 59							
Տոքսոպլազմոզ	67.	B 58							
Մալարիա, *** այդ թվում՝	68.	B 50- B 54							
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում ֆալցիպարումով	68.1	B50							
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում վիվաքսով	68.2	B 51							
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում մալարիայով	68.3	B52							
մակաբուժաբանորեն հաստատված մալարիայի այլ տեսակներ	68.4	B53							



Լեյզմանիոզներ, այդ թվում՝	69.	B 55								
ընդերային	69.1	B 55.0								
<b>ՀԵՆՏԻՆԹՈՂՆԵՐ</b>										
Շիստոսոմոզ	70.	B 65								
Այլ տրեմատոդոզներ	71.	B 66								
Էխինակոկոզ	72.	B 67								
Տենիոզ	73.	B 68.0								
Տենիարինխոզ	74.	B 68.1								
Ցիստիցերկոզ	75.	B 69								
Դիֆիլոբոթրիոզ	76.	B 70.0								
Հիմենոլեպիդոզ	77.	B 71.0								
Տրիխինելոզ	78.	B 75								
Անկիլոստոմիդոզ	79.	B 76								
Ասկարիդոզ	80.	B 77								
Տրիխոցեֆալոզ	81.	B 79								
Ստրոնգիլոիդոզ	82.	B 78								
Էնտերոբիոզ	83.	B 80								
Չճշտված աղիքային հելմինթոզներ	84.	B 82.0								
Այլ հելմինթոզներ	85.	B 83								
<b>ՈՋԼՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔՈՍ</b>										
Ոջլոտություն	86.	B 85								
Քոս	87.	B 86								
<b>ԳՐԻՊ ԵՎ ԹՈՔԱՐՈՐԸ</b>										
Գրիպ՝ հարուցված այլ նույնականացրած գրիպի վիրուսով	88.	J 10								
Գրիպ թոքաբորբով, նույնականացրած գրիպի այլ վիրուսով	89.	J10.0								
Գրիպ՝ վիրուսը նույնականացրած չէ	90.	J 11								
Վիրուսային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված	91.	J12, J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J12.9								
Թոքաբորբ՝ հարուցված թո- քաբորբային ստրեպտոկով	92.	J13								
Թոքաբորբ՝ հարուցված հենոֆիլուս ինֆլուենզիայով (Աֆանասև-Պֆեյֆերի ցուպիկով)	93.	J14								
Մանրէային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված	94.	J15, J15.1 J15.2, J15.3, J15.4, J15.5 J15.6, J15.7, J15.8, J15.9								
Թոքաբորբ, առաջացած այլ վարակիչ հարուցիչներից, չդասակարգված այլ խորագրերում	95.	J16, J16.0 J16.8								

Թոքաբորբ, չճշտված հարուցչով	96.	J18, J18.0, J18.1, J18.2 J18.8, J18.9								
<b>ՎԱՐԱԿԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ</b>										
Որովայնային տիֆի վարակակիրներ	97.	Z 22.0								
Ստամոքս-աղիքային այլ վարակիչ հիվանդությունների հարուցչի վարակակրություն	98.	Z 22.1								
Դիֆթերիայի տոքսիգեն շտամների մանրէակիրներ	99.	Z 22.2								
Մալարիայի մակաբուծակիրներ	100.	Z 22.8								
Մարդու իմունային անբավարարության՝ ՄԻԱՎ-ի վարակակրություն	101.	Z 21								
Հեպատիտ Բ-ի վիրուսակրություն	102.									
Հեպատիտ Յ-ի վիրուսի հանդեպ հակամարմինների առկայությամբ անձինք	103.									
<b>ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ</b>										
<b>Մանրէային սննդային թունավորումներ, այդ թվում՝</b>	104.	A 05								
ստաֆիլակոկային սննդային թունավորում	104.1	A 05.0								
բոտուլիզմ	104.2	A 05.1								
սննդային թունավորում՝ հարուցված կլոստրիդիում պերֆրինգենսով	104.3	A 05.2								
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված վիբրիո պարահեմոլիտիկոսով	104.4	A 05.3								
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված բացիլիուս ցերեոսով	104.5	A 05.4								
մանրէային (բակտերիալ) ճշտված այլ սննդային թունավորումներ	104.6	A 05.8								
սննդային թունավորում՝ չճշտված	104.7	A 05.9								
<b>Ոչ բժշկական նշանակության նյութերի թունավորումներ, այդ թվում՝</b>	105.	T 51-T 65								
ալկոհոլի թունավոր ազդեցություն	105.1	T 51- T51.8								
սպիրտ (ալկոհոլ)՝ չճշտված	105.2	T51.9								
օրգանական լուծիչների, հալոգենացված ալիֆատիկ և արոմատիկ ածխաջրածինների, քայքայող նյութերի, մետաղների, այլ գազերի, ծխերի և գոլորշիների թունավոր ազդեցություններ	105.3	T 52, T 53, T 54, T 56, T 59								

օճանների և լվացող նյութերի (դետերգենտներ) թունավոր ազդեցություններ	105.4	T 55								
թունաքիմիկատների (պեստիցիդներ) թունավոր ազդեցություններ	105.5	T 60								
ծովային սննդամթերքում պարունակվող վնասակար նյութերի թունավոր ազդեցություններ	105.6	T 61								
այլ թունավոր նյութերի թունավոր ազդեցությունը, որոնք պարունակվում են ուտելի սննդային մթերքների մեջ այդ թվում՝	105.7	T 62								
անկերում պարունակվող վնասակար նյութեր	105.7.1	T 62.0								
հատապտուղներում պարունակվող վնասակար նյութեր	105.7.2	T 62.1								
այլ բույս(եր)ում կամ դրանց առանձին մասերում պարունակվող վնասակար նյութեր	105.7.3	T 62.2								
այլ ճշտված վնասակար նյութեր	105.7.4	T62.8								
վնասակար նյութ՝ չճշտված	105.7.5	T 62.9								
նիտրատներից և նիտրիտներից առաջացած սննդային թունավորումներ	105.8									
թունավոր կենդանիների հետ շփման հետևանքով առաջացած թունավոր ազդեցություններ	105.9	T 63								
սննդային մթերքներ աղտոտող աֆլատոքսինի և այլ միկոտոքսինների թունավոր ազդեցություն	105.10	T 64								
այլ և չճշտված նյութերի թունավոր ազդեցություններ	105.11	T 65								
<b>Դեղամիջոցներից, դեղորայքից և կենսաբանական նյութերից, այդ թվում՝</b>	106.	T36-T50								
թմրանյութերից և հոգեդիսլեպտիկներից (հալյուցինոգեններ)	106.1	T40								
<b>ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՍՏԱՀԱՐՄԱՆ ԱՁԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԿՎԱՆՔՆԵՐ</b>										
Ճառագայթման ազդեցության չճշտված հետևանքներ (ճառագայթային հիվանդություն)	107.	T 66								
Ջերմային այրվածքներ	108.	T 20-T 31								
Լեյկեմիա	109.	C91-C95								
Ճառագայթային գաստրոէնտերիտ և կոլիտ	110.	K52.0								
Ճառագայթային անեմոնիտ	111.	J 70.0								
Մաշկի և ենթամաշկային հյուսվածքի՝ ախտորոշումներ պայմանավորված ճառագայթամթ	112.	L 55-L 59								

\* Սյունակները լրացվում են վերջնական ախտորոշումների հիման վրա  
\*\* Սյունակում հիվանդությունների մի քանի կոդերի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է ընդգծել համապատասխան կոդը, համակցված վարակների դեպքում հաշվառումը կատարվում է ըստ առանձին նոզոլոգիաների  
\*\*\* Ներառում են մալարիայի ախտադարձերը

**Բաժին II. Ներհիվանդանոցային վարակներ\***

Հիվանդության անվանում	Տողի համարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (<ՄԴ 10)	Գրանցված են հիվանդություններ, ընդամենը	տարիք		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով
				Մինչև 14 տարեկան (13 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)	14-ից բարձր	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4
Վիրուսային և մանրէային թոքաբորբեր	1	J 12-15				
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	2	A 40				
Այլ սեպտիցեմիա, այդ թվում	3	A 41				
Սեպսիս	4	A 41.8				
Գազային գանգրենա	5	A 48.0				
Մանրէային մենինգիտ, մենինգոէնցեֆալիտ և մենինգոմիելիտ	6	G 00, G 04.2				
Էնցեֆալիտ, միելիտ կամ չպարզաբանված էնցեֆալոմիելիտ	7	G 04.9				
Ֆլեբիտ և տրոմբոֆլեբիտ	8	G 180				
Սուր պերիտոնիտ	9	K 65.0				
Օստիոմիելիտ	10	M 86				
Սեռական ուղիների և կոնքի օրգանների վարակային բարդություններով անբարեհաջող բժշկական ընդհատում	11	M 007.0				
Վիրահատական վերքի եզրերի հեռացում-	12	T 81.3				
Միջամտության հետ կապված վարակ	13	T 81.4				
Սրտային և անոթային հարմարանքներով, իմպլանտանտներով և տրանսպլանտանտներով սրտի փականի պրոթեզավորման հետ կապված վարակ	14	T 82.6, T 82.7				
Վարակներ՝ պայմանավորված միզասեռական համակարգի պրոթեզավորման հարմարանքներով՝ իմպլանտանտներով և տրանսպլանտանտներով	15	T 83.5, 83.6				
Վարակներ՝ պայմանավորված էնդոպրոթեզներով, ներքին ամրացնող/ֆիքսող/ հարմարանքներով, ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտներով և տրանսպլանտներով	16	T 84.5, 84.6, 84.7				
Մնդամահատված վերջույթի վարակ	17	T 87.4				
Այլ ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտանտներով և տրանսպլանտանտներով պայմանավորված վարակներ և ռեակցիաներ	18	T 85.7				

Ինֆուզիայի, տրանսֆուզիայի և բժշկական ներարկման հետ պայմանավորված վարակ	19	T 80.2				
Սուր ցիտոսիտ	20	N 30.0				
Ուրետրալ թարախակույտ	21	N 34.0				
Միզուղիների անհայտ տեղակայման վարակներ	22	N 39.0				

- \* Սյունակները լրացվում են վերջնական ախտորոշումների հիման վրա
- \*\* Սյունակում հիվանդությունների մի քանի կոդերի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է ընդգծել համապատասխան կոդը, համակցված վարակների դեպքում հաշվառումը կատարվում է ըստ առանձին նոզոլոգիաների
- \*\*\* Սյունակներում լրացվում են միայն բժշկական օգնության և սպասարկման ընթացքում անձի մոտ արձանագրված վարակիչ հիվանդության դեպքերը, որոնք առաջացել են բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու հետևանքով (ընդ որում՝ հաշվի է առնվում ոչ միայն հիվանդանոցում գտնվելու ընթացքում առաջացած հիվանդությունը, այլև դուրս գրումից հետո արձանագրված դեպքերը)

**Բաժին III. Լրացուցիչ ցանկ հաշվետվության ենթակա հիվանդությունների\***

Հիվանդությունների անվանումը	Տողի համարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքեր, ընդամենը	այդ թվում						Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով
				կանանց մոտ	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)	նրանցից		գյուղական բնակիչների մոտ		
						0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդամենը	Մինչև 18 տարեկան (17 ամսական 29 օրական)	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8
Բնական ծաղիկ	113.	B 03								
Ատիպիկ թոքաբորբ	114.									
Վիրուսի նոր ենթատեսակով (լոգոտիպով) հարուցված գրիպ	115.									
Մերձարևելյան շնչառական համախտանիշ (MERS-CoV)	116.									
Թոշնի գրիպ	117.									
Դեղին տենդ	118.	A 90								
Դենգեի տենդ	119.	A 95								
Մարբուրգի տենդ	120.	A 98.3								
Էբոլա տենդ	121.	A 98.4								
Խունիինի տենդ	122.	A 96.0								
Մաչուպոյի տենդ	123.	A 96.1								
Լասսի տենդ	124.	A 96.2								
Խլնախտ	125.	A 24.0								
Մելիոիդոզ	126.	A 24.1 A 24.4								
Կապիկների ծաղիկ	127.	B 04								
Ռիֆտ հովտի տենդ	128.	A 92.4								
Ճապոնական էնցեֆալիտ, Մոճակային էնցեֆալիտ, Տզային էնցեֆալիտ Գարնանային-ամառային էնցեֆալիտ	129.	A 83.0 A 83 A 84 A 84.0								

Մոծակային այլ վիրուսային էնցեֆալիտներ Վիրուսային այլ էնցեֆալիտներ, որոնք դասակարգված չեն այլ խորագրերում Լիմֆոցիտար խորիմենինգիտ Լեթարգիկ էնցեֆալիտ Արևմտյան Նեդոսի տենդ Ղրիմ-Կոնգոյան տենդ Օմսկի տենդ	130.	A 83.8 A 85 A 87.2 A 92.3 A 98.0 A 98.1							
Հեմոռագիկ տենդերիկամային համախտանիշով Այլ վիրուսային հեմոռագիկ տենդեր	131.	A 98.5 A 98.8							
Լայմի հիվանդություն	132.	A 69.2							
Ժանտախտ	133.	A 20							
Խոլերայի վիրրիոն Օ1, բիովար խոլերա խոլերայից առաջացած խոլերա	134.	A 00.0							
Խոլերայի վիրրիոն Օ1, բիովար Էլ-Տորից առաջացած խոլերա	135.	A 00.1							
Չճշտված խոլերա	136.	A 00.9							
Քյու տենդ	137.	A 78							
Կրեյցֆելդ-Յակոբի հիվանդություն	138.	A 81.0							
Օրնիթոզ / Պսիթակոզ	139.	A 70							
Լեպրա / Բոր	140.	A 30							
Էրիզիպելոիդ	141.	A 26							
Սուր հեպատիտ Դ Նոր միկրոորգանիզմով հարուցված հիվանդություններ (նշել)	142. 143.								

\* Լրացվում է այն դեպքում, երբ հաշվետու ժամանակահատվածում արձանագրվել է սույն բաժնում ամրագրված հիվանդության հաստատված դեպք

**Բաժին IV. Հիվանդություններ, որոնք ենթակա են ցուցակային (ազրեգատիվ) հաշվառման**

Հիվանդությունների անվանում	Տողի համարը	Դեպքերի թիվ		Հոսպիտալացված դեպքերի թիվ		Սեռային կազմ				Ըստ բնակավայրի				Ըստ զբաղվածության				Մահվան դեպքերի թիվ	
		ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)	արական		իգական		քաղաքաբնակ		գյուղաբնակ		կազմակերպ		անկազմակերպ		ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)
						ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)				
Ա	Բ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Սուր շնչառական վարակ	144.																		
Բոլոր տեսակի անգինաները	145.																		
Մաշկային ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ՝ այդ թվում՝ տրիխոֆիթիա միկրոսպորիա ֆավուս քլամիդիային վարակ հերպեսային վարակ (հասարակ հերպես)	146.																		
Մարդու պապիլոմայի վիրուսային վարակ (B97.7)	147.																		
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ՝ այդ թվում՝ սիֆիլիսի բոլոր ձևերը սուսանակ (A50-A64)	148.																		

ՁԵՎ 88

Հավելված  
24. օգոստոսի 2017թ.-ի  
թիվ 39 – Ն հրամանի

**ՏԱՐԵԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ 88**

**ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՄԻ  
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

Համաձայնեցված է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի հետ 2017 թվականի օգոստոսի 17-ի թիվ 17-Ա որոշմամբ

71

Ներկայացվում է համաձայն՝ «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թ. օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 1300-Ն որոշման հավելված 1-ի բաժին II-ի կետ 8-ի «ժէ» ենթակետի, օրենքով սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թ. մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեզիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի:

Ներկայացվում է _____	<b>Ձև N - 88</b> <b>ամսական, եռամսյակային, տարեկան</b>
Ով է ներկայացնում _____ (անվանումը)	



<p><b>Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցման համարը</b> /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/</p> <p><b>Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը</b> /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/</p> <p><b>Հարկ վճարողի հաշվառման համարը</b> /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/</p> <p><b>Մարզը</b> _____ /_/_/_/</p> <p><b>Գտնվելու վայրը</b> _____</p>	<p><b>Հաստատված է՝</b> Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017թ. օգոստոսի 24-ի թիվ 39-Ն հրամանով</p> <p><b>Ներկայացվում է՝</b> Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն</p>
<p><b>Էլեկտրոնային փոստը</b> _____</p>	<p><b>Ներկայացնում են՝ ամսական, եռամսյակային հաշվետվություն</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Մարզերի ՄԻԱՎ<sup>1</sup>-ի վերաբերյալ հետազոտություն իրականացնող լաբորատորիաները՝ ՁԻԱՀ<sup>2</sup>-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնին մինչև հաջորդ ամսվա 10-ը,</li> <li>• Երևան քաղաքի ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն իրականացնող լաբորատորիաները՝ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնին մինչև հաջորդ ամսվա 5-ը,</li> <li>• ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնը՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը եռամսյակի ավարտից հետո 20 օրվա ընթացքում ներկայացնում է եռամսյակային աճողական տվյալներ:</li> </ul> <p><b>Ներկայացնում են՝ տարեկան հաշվետվություն</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Մարզերի ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն իրականացնող լաբորատորիաները՝ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնին մինչև հունվարի 10-ը,</li> <li>• Երևան քաղաքի ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն իրականացնող լաբորատորիաները՝ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնին մինչև հունվարի 10-ը,</li> <li>• ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնը՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը՝ ըստ հաստատված ժամանակացույցի:</li> </ul>

<sup>1</sup> Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս՝ այսուհետք ՄԻԱՎ  
<sup>2</sup> Ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ ՁԻԱՀ

**ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՄԻ  
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  
20\_\_\_\_ թվականի համար**

[1000]

Ծածկագիր		Հետազոտվածներ			ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ դրական		ՄԻԱՎ վարակ	
		Ընդամենը	այդ թվում		իզական	արական	իզական	արական
			իզական	արական				
Ա	Բ	1	2	3	4	5	6	7
100	Հետազոտված ՀՀ քաղաքացիներ – <b>Ընդամենը</b>							
	<b>այդ թվում՝</b>							
101	սեռական հարաբերություն ունեցածներ, այդ թվում՝							
101.1	ՄԻԱՎ վարակ ունեցողի կամ շճադրականի հետ							
101.2	անհայտ կարգավիճակով անձի հետ							
102	թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողներ							
103	հոմո և բիսեքսուալներ							
104	սեռավարակներ ունեցողներ							
105	կոմերցիոն սեռական ծառայություն տրամադրողներ							
106	միգրանտներ							
107	ՄԻԱՎ-ով մասնագիտական վարակման վտանգի ենթարկված անձինք							
108	դոնորներ							
109	հղիներ (հղիության ընթացքում առաջին անգամ հետազոտվածներ)			X		X		X
109.1	այդ թվում՝ 15 - 24 տարեկան			X		X		X
109-Ա	հղիության ընթացքում երկրորդ անգամ հետազոտված հղիներ			X		X		X
109-Բ	հղիության ընդհատման համար դիմած կանայք			X		X		X
110	ռեցիպիենտներ							
111	զինծառայողներ							
112	քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողներ							
113	կլինիկական ցուցումներով հետազոտված մեծահասակներ, այդ թվում՝							
113.1	տուբերկուլոզով պացիենտներ							
113.2	հեպատիտ Յ-ով պացիենտներ							
113.3	հեպատիտ Բ-ով պացիենտներ							

Ծածկագիր		Հետազոտվածներ			ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ դրական		ՄԻԱՎ վարակ	
		Ընդամենը	այդ թվում		իզական	արական	իզական	արական
			իզական	արական				
Ա	Բ	1	2	3	4	5	6	7
113.4	այլ կլինիկական ցուցումներով հետազոտված մեծահասակներ							
114	անանուն հետազոտվածներ							
115	ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի կամ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ դրական անձի հետ ոչ մասնագիտական կոնտակտ ունեցածներ							
116	հետազոտված երեխաներ, այդ թվում՝							
116.1	ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մայրերից ծնվածներ							
116.2	կլինիկական ցուցումներով հետազոտվածներ							
117	այլ							
150	ՀՀ քաղաքացիների հետազոտությունների ընդհանուր քանակը				X	X	X	X
200	Հետազոտված օտարերկրյա քաղաքացիներ - <b>Ընդամենը</b>							
<b>այդ թվում՝</b>								
201	սեռական հարաբերություն ունեցածներ այդ թվում՝							
201.1	ՄԻԱՎ վարակ ունեցողի կամ շճադրականի հետ							
201.2	անհայտ կարգավիճակով անձի հետ							
202	թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողներ							
203	հոմո և բիսեքսուալներ							
204	սեռավարակներ ունեցողներ							
205	կոմերցիոն սեռական ծառայություն տրամադրողներ							
207	ՄԻԱՎ-ով մասնագիտական վարակման վտանգի ենթարկված անձինք							
208	դոնորներ							
209	հղիներ (հղիության ընթացքում առաջին անգամ հետազոտվածներ)			X		X		X
209.1	այդ թվում 15 – 24 տարեկան			X		X		X
209-Ա	հղիության ընթացքում երկրորդ անգամ հետազոտված հղիներ			X		X		X
209-Բ	հղիության ընդհատման համար դիմած կանայք			X		X		X
210	ռեցիպիենտներ							
211	զինծառայողներ							
212	քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողներ							
213	կլինիկական ցուցումներով հետազոտված							

Ծածկագիր		Հետազոտվածներ			ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ դրական		ՄԻԱՎ վարակ	
		Ընդամենը	այդ թվում		իզական	արական	իզական	արական
			իզական	արական				
Ա	Բ	1	2	3	4	5	6	7
	մեծահասակներ, այդ թվում՝							
213.1	տուբերկուլոզով պացիենտներ							
213.2	հեպատիտ Ց-ով պացիենտներ							
213.3	հեպատիտ Բ-ով պացիենտներ							
213.4	այլ կլինիկական ցուցումներով հետազոտված մեծահասակներ							
214	անանուն հետազոտվածներ							
215	ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի կամ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ դրական անձի հետ ոչ մասնագիտական կոնտակտ ունեցածներ							
216	հետազոտված երեխաներ, այդ թվում՝							
216.1	ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մայրերից ծնվածներ							
216.2	կլինիկական ցուցումներով հետազոտվածներ							
217	այլ							
250	օտարերկրյա քաղաքացիների հետազոտությունների ընդհանուր քանակը				X	X	X	X
300	հետազոտվածների ընդհանուր թվաքանակը							
400	հետազոտությունների ընդհանուր քանակը				X	X	X	X

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՏԱՐԻՔԸ,  
ՍԵՌԸ ԵՎ ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԸ**

[2000]

Տողի համարը	Տարիք	Ընդամենը	Այդ թվում՝ ըստ բնակության վայրի					
			Երևան		ՀՀ այլ քաղաքներ		ՀՀ գյուղեր	
			իգական	արական	իգական	արական	իգական	արական
Ա	Բ	1	2	3	4	5	6	7
1	մինչև 15							
2	15							
3	16							
4	17							
5	18							
6	19							
7	20							
8	21							
9	22							
10	23							
11	24							
12	25							
13	26							
14	27							
15	28							
16	29							
17	30							
18	31							
19	32							
20	33							
21	34							
22	35							
23	36							
24	37							
25	38							
26	39							
27	40							
28	41							
29	42							
30	43							
31	44							
32	45							
33	46							
34	47							
35	48							
36	49							
37	50							
38	51							
39	52							
40	53							
41	54							
42	55							
43	56							
44	57							
45	58							
46	59							
47	60 և ավելի							
48	Ընդամենը							

Գործադիր մարմնի ղեկավար \_\_\_\_\_ /ստորագրություն/  
/ազգանուն, անուն/

Կատարող \_\_\_\_\_ /ստորագրություն/  
/ազգանուն, անուն/

Հեռախոսահամար/ներ \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ թվական

Կ.Տ. (առկայության դեպքում)

**ՁԻԱՀ  
ԴԵՊՔԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ**

**ՁԻԱՀ արձանագրվում է հաստատված ՄԻԱՎ վարակով մեծահասակների և երեխաների մոտ՝ կլինիկական կամ իմունաբանական չափանիշների հիման վրա**

**Կլինիկական չափանիշներ մեծահասակների և երեխաների համար**

ՄԻԱՎ վարակի կլինիկական 4-րդ փուլին բնորոշ հիվանդություններ և տուբերկուլոզ

**Իմունաբանական չափանիշներ մեծահասակների և 5-ից բարձր տարիքի երեխաների համար**

CD4+ <200բջ/մկլ կամ CD4+ <15%

**Իմունաբանական չափանիշներ 5-ից ցածր տարիքի երեխաների համար**

11 ամսականից փոքր երեխաներ CD4+ <25%

12-35 ամսական երեխաներ CD4+ <20%

36-59 ամսական երեխաներ CD4+ <15%

**ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՒԱՆԵՐԻ ՄՈՏ՝  
ԸՍՏ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԻ (ԱՀԿ)**

Մեծահասակներ և դեռահասներ	Երեխաներ*
<b>Կլինիկական 1-ին փուլ</b>	
1) Անախտանշան ընթացք 2) Պերսիստվող գեներալիզացված լիմֆադենոպաթիա	1) Անախտանշան ընթացք 2) Պերսիստվող գեներալիզացված լիմֆադենոպաթիա
<b>Կլինիկական 2-րդ փուլ</b>	
3) Քաշի չափավոր (մինչև 10%) անբացատրելի կորուստ 4) Վերին շնչուղիների կրկնվող վարակներ (սինուսիտ, անգինա, միջին ականջի բորբոքում, ֆարինգիտ) 5) Գոտևորող որքին 6) Անգույար խեյլիտ 7) Բերանի խոռոչի կրկնվող խոցեր 8) Քորվող պապուլոզ ցան 9) Օնիխոմիկոզներ 10) Սեբորեային դերմատիտ	3) Անհայտ ծագման պերսիստվող հեպատոսպլենոմեգալիա 4) Վերին շնչուղիների կրկնվող կամ քրոնիկ վարակներ (միջին ականջի բորբոքում, օտոռեա, սինուսիտ, տոնզիլիտ) 5) Գոտևորող որքին 6) Լնդերի գծավոր էրիթեմա 7) Բերանի խոռոչի կրկնվող խոցեր 8) Քորվող պապուլոզ ցան 9) Օնիխոմիկոզներ 10) Տարածուն (բազմաթիվ) գորտնուկներ 11) Տարածուն կոնտագիոզ մոլյուսկ 12) Հարականջային թքագեղձերի անբացատրելի մեծացում
<b>Կլինիկական 3-րդ փուլ</b>	
11) Քաշի արտահայտված (10%-ից ավել) անբացատրելի կորուստ 12) Քրոնիկ (1 ամսից ավելի) անբացատրելի լուծ 13) Անբացատրելի պերսիստվող տենդ (ընդմիջվող կամ մշտական, 1 ամսից ավելի) 14) Պերսիստվող կանդիդոզային ստոմատիտ 15) Բերանի խոռոչի մազավոր լեյկոպլակիա 16) Թոքերի տուբերկուլոզ 17) Ծանր բակտերիալ վարակներ (թոքաբորբ, պլևրայի էմպիեմա, թարախային միոզիտ, ոսկրերի և հոդերի վարակներ, մենինգիտ, բակտերեմիա) 18) Սուր խոցանեկրոտիկ ստոմատիտ, գինգիվիտ կամ պերիոդոնտիտ 19) Անբացատրելի սակավարյունություն (հեմոգլոբին <8գ%), նեյտրոպենիա (նեյտրոֆիլների քանակը <0,5x10 <sup>9</sup> ), քրոնիկ թրոմբոցիտոպենիա (թրոմբոցիտների քանակը <50x10 <sup>9</sup> )	13) Ստանդարտ բուժմանը դժվար ենթարկվող միջին ծանրության անբացատրելի սնուցման խանգարումներ <sup>1</sup> 14) Անբացատրելի քրոնիկ լուծ (14 օր և ավելի) 15) Անբացատրելի պերսիստվող տենդ (37,5°C բարձր, մշտական կամ ընդմիջվող, մեկ ամսից ավելի) 16) Պերսիստվող կանդիդոզային ստոմատիտ (6 շաբաթականից մեծ երեխաների մոտ) 17) Բերանի խոռոչի մազավոր լեյկոպլակիա 18) Տուբերկուլոզային լիմֆադենիտ, թոքերի տուբերկուլոզ 19) Ծանր կրկնվող բակտերիալ թոքաբորբ 20) Սուր խոցանեկրոտիկ գինգիվիտ կամ պերիոդոնտիտ 21) Անբացատրելի սակավարյունություն (հեմոգլոբինը <80գ/լ), նեյտրոպենիա (նեյտրոֆիլների քանակը <0,5x10 <sup>9</sup> ) կամ քրոնիկ թրոմբոցիտոպենիա (թրոմբոցիտների քանակը <50x10 <sup>9</sup> ) 22) Կլինիկորեն արտահայտված լիմֆոիդ ինտերստիցիալ թոքաբորբ 23) ՄԻԱՎ վարակով պայմանավորված թոքերի քրոնիկ ախտահարումներ, ներառյալ բրոնխոէկտազները

Մեծահասակներ և դեռահասներ	Երեխաներ*
<b>Կլինիկական 4-րդ փուլ</b>	
<p>20) ՄԻԱՎ կախեքսիա</p> <p>21) Պնևմոցիստային թոքաբորբ</p> <p>22) Կրկնվող ծանր բակտերիալ ծագման թոքաբորբ</p> <p>23) Հասարակ հերպեսի վիրուսով հարուցված քրոնիկ վարակ (բերանի, սեռական օրգանների, անոռեկտալ, 1 ամսից ավել շարունակվող կամ ընդերային ցանկացած տեղակայման)</p> <p>24) Կանդիդոզային էզոֆագիտ (կամ շնչափողի, բրոնխների կամ թոքերի կանդիդոզ)</p> <p>25) Արտաթոքային տուբերկուլոզ</p> <p>26) Կապոշիի սարկոմա</p> <p>27) Ցիտոմեգալովիրուսային վարակ (ռետինիտ կամ այլ օրգանների վարակ)</p> <p>28) Տոքսոպլազմոզ՝ ԿԼՀ-ի ախտահարմամբ</p> <p>29) ՄԻԱՎ էնցեֆալոպաթիա</p> <p>30) Արտաթոքային կրիպտոկոկոզ (ներառյալ մենինգիտը)</p> <p>31) Ատիպիկ միկոբակտերիաներով հարուցված դիսեմինացված վարակներ</p> <p>32) Հարածող բազմօջախային լեյկոէնցեֆալոպաթիա</p> <p>33) Քրոնիկ կրիպտոսպորիդիոզ</p> <p>34) Քրոնիկ իզոսպորիոզ</p> <p>35) Դիսեմինացված միկոզներ (արտաթոքային հիստոպլազմոզ, կոկցիդիոիդոզ)</p> <p>36) Գլխուղեղի լիմֆոմա կամ Բ բջջային ոչ Հոջկինի լիմֆոմա</p> <p>37) ՄԻԱՎ-նեֆրոպաթիա կամ ՄԻԱՎ-կարդիոմիոպաթիա կլինիկական դրսևորումներով</p> <p>38) Կրկնվող սեպսիս (ներառյալ սալմոնելոզայինը)</p> <p>39) Արգանդի վզիկի ինվազիվ քաղցկեղ</p> <p>40) Ատիպիկ դիսեմինացված լեյշմանիոզ</p>	<p>24) Ստանդարտ բուժմանը չենթարկվող անբացատրելի ծանր հյուծվածություն, աճի դանդաղում կամ սնուցման արտահայտված խանգարումներ<sup>2</sup></p> <p>25) Պնևմոցիստային թոքաբորբ</p> <p>26) Կրկնվող ծանր բակտերիալ վարակներ՝ բացի թոքաբորբից (օրինակ՝ պլևրայի էմպիեմա, թարախային միոզիտ, ոսկրերի կամ հողերի վարակներ, մենինգիտ)</p> <p>27) Քրոնիկ հերպես (դեմքի և բերանի խոռոչի կամ մաշկի 1ամսից ավելի կամ վիսցերալ՝ ցանկացած տեղակայության)</p> <p>28) Կանդիդոզային էզոֆագիտ (կամ շնչափողի, բրոնխների կամ թոքերի կանդիդոզ)</p> <p>29) Արտաթոքային տուբերկուլոզ</p> <p>30) Կապոշիի սարկոմա</p> <p>31) Ցիտոմեգալովիրուսային վարակ 1 ամսականից մեծ երեխայի մոտ (ռետինիտ կամ այլ օրգանների վարակ)</p> <p>32) Տոքսոպլազմային էնցեֆալիտ (բացի նորածիններից)</p> <p>33) ՄԻԱՎ էնցեֆալոպաթիա</p> <p>34) Արտաթոքային կրիպտոկոկոզ, ներառյալ մենինգիտը</p> <p>35) Ոչ տուբերկուլոզային միկոբակտերիաներով հարուցված դիսեմինացված վարակ</p> <p>36) Հարածող բազմօջախային լեյկոէնցեֆալոպաթիա</p> <p>37) Քրոնիկ կրիպտոսպորիդիոզ (լուծի համախտանիշի հետ)</p> <p>38) Քրոնիկ իզոսպորիոզ</p> <p>39) Դիսեմինացված խորը միկոզ (արտաթոքային հիստոպլազմոզ, կոկցիդիոիդոմիկոզ, պենիցիլիոզ)</p> <p>40) Գլխուղեղի լիմֆոմա կամ Բ-բջջային ոչ Հոջկինի լիմֆոմա</p> <p>41) ՄԻԱՎ-նեֆրոպաթիա կամ ՄԻԱՎ-կարդիոմիոպաթիա</p>

\* Երեխա՝ մինչև 15 տարեկան

<sup>1</sup> Միջին ծանրության սնուցման խանգարում մինչև 5 տարեկան երեխաների մոտ՝ համաձայն Z-սանդղակի քաշի և հասակի հարաբերակցությունը 2-ից ցածր կամ ուսի կիսաշրջագիծը՝ 115-125մմ

<sup>2</sup> Սնուցման արտահայտված խանգարում մինչև 5 տարեկան երեխաների մոտ՝ համաձայն Z-սանդղակի քաշի և հասակի հարաբերակցությունը մինչև 3 կամ ուսի կիսաշրջագիծը՝ մինչև 115մմ



ԿՏՐՈՆ

**Ուղղորդման կտրոն**

հետազոտությանը մասնակցելու համար

Հասցե \_\_\_\_\_

Հեռ. \_\_\_\_\_

(կարող եք զանգահարել հանդիպման համար նախապես պայմանավորվելու համար)

Նույնականացման համար

Աշխատանքային ժամեր. երկուշաբթի-ուրբաթ, 9:00-17:00

Վավերականության ժամկետ \_\_\_\_\_

**Վճարման կտրոն**

խրախուսում ստանալու համար

Հասցե \_\_\_\_\_

Հեռ. \_\_\_\_\_

Դուք կստանաք խրախուսում յուրաքանչյուր անձի համար, որին կուղղորդեք և կներգրավեք հետազոտության մեջ:

Նույնականացման համար

Խնդրում ենք նախապես զանգահարել և ներկայանալ այս կտրոնով խրախուսում ստանալու համար:

Խրախուսման տրամադրման օրն ու ժամը \_\_\_\_\_

**Ձեր առողջությունը պահպանելու համար**

Եկե՛ք մասնակցելու հետազոտությանը այս կտրոնով և եթե համապատասխանում եք հետազոտության մեջ ընդգրկվելու չափանիշներին, Դուք կստանաք \_\_\_\_\_ դրամ փոխհատուցում՝ հարցազրույցի և ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ խորհրդատվություն և հետազոտություն անցնելու համար:

**Կտրոնը չի ընդունվի հետևյալ դեպքերում՝**

- ծրագիրն ունի բավարար չափով մասնակիցներ,
- կտրոնը պատռված է, կեղծված կամ անընթեռնելի,
- կտրոն ներկայացնողն արդեն իսկ մասնակցել է հետազոտությանը նմանատիպ կտրոնով:

**Կտրոնը չի ընդունվի հետևյալ դեպքերում՝**

- ծրագիրն ունի բավարար չափով մասնակիցներ,
- կտրոնը պատռված է, կեղծված կամ անընթեռնելի:

**Դուք կստանաք փոխհատուցում, եթե յուրաքանչյուր անձ, որին ընդգրկել եք՝**

- համապատասխանում է հետազոտությանն ընդգրկվելու չափանիշներին,
- չի մասնակցել հետազոտությանը նմանատիպ կտրոնով,
- մասնակցել է հետազոտության բոլոր փուլերին:

**ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ\***

**ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ**

Անհամապատասխանության կոդերը				
1	2	3	4	5
Ընտրանքային խմբի ներկայացուցիչ է	Ընտրանքային խմբի ներկայացուցիչ է, սակայն վերջին 3 ամսվա ընթացքում չի դրսևորել խմբին հատուկ ռիսկային վարքագիծ	18 տարեկանից փոքր է	Այլ բնակավայրից է	Այլ պատճառ (նշել)

Հ.	Վերցված կտրոնի համարը	Ամսաթիվ	Անհամապատասխանության պատճառը՝ ըստ կոդի	Անհամապատասխանության այլ պատճառ	Ստորագրություն
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

\* Լրացվում է սկրինների կողմից բոլոր այն անձանց համար, որոնք չեն համապատասխանում հետազոտությանը մասնակցելու չափանիշներին:

**ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ\***

**ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ**

Անհամապատասխանության կոդերը				
1	2	3	4	5
Ընտրանքային խմբի ներկայացուցիչ է	Ընտրանքային խմբի ներկայացուցիչ է, սակայն վերջին 12 ամսվա ընթացքում չի դրսևորել խմբին հատուկ ռիսկային վարքագիծ	18 տարեկանից փոքր է	Այլ բնակավայրից է	Այլ պատճառ (նշել)

Հ.	Վերցված կտրոնի համարը	Ամսաթիվ	Անհամապատասխանության պատճառը՝ ըստ կոդի	Անհամապատասխանության այլ պատճառ	Ստորագրություն
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

\* Լրացվում է սկրինների կողմից բոլոր այն անձանց համար, որոնք չեն համապատասխանում հետազոտությանը մասնակցելու չափանիշներին:

ՁԵՎ\*

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ

Անհամապատասխանության կոդերը				
1	2	3	4	5
Ընտրանքային խմբի ներկայացուցիչ է	18 տարեկանից փոքր է	49 տարեկանից մեծ է	Այլ բնակավայրից է	Այլ պատճառ (նշել)

Հ.	Վերցված կտրոնի համարը	Ամսաթիվ	Անհամապատասխանության պատճառը՝ ըստ կոդի	Անհամապատասխանության այլ պատճառ	Ստորագրություն
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

\* Լրացվում է սկրինների կողմից բոլոր այն անձանց համար, որոնք չեն համապատասխանում հետազոտությանը մասնակցելու չափանիշներին:

**ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ \***

**ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

Հրաժարվելու պատճառների կոդերը					
1	2	3	4	5	6
Չի տալիս հետազոտությանը մասնակցելու համաձայնություն	Չի ցանկանում մասնակցել հարցազրույցին	Վախենում է բացահայտված լինելուց	Ժամանակ չունի**	Չի ցանկանում անցնել արյան հետազոտություն	Այլ պատճառ (նշել)

Հ.	Վերցված կտրոնի համարը	Ամսաթիվ	Հրաժարվելու պատճառը՝ ըստ կոդի	Հրաժարվելու այլ պատճառ	Ստորագրություն
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

\* Լրացվում է սկրինների կողմից բոլոր այն անձանց համար, որոնք համապատասխանում են հետազոտությանը մասնակցելու չափանիշներին, սակայն հրաժարվել են մասնակցել հետազոտությանը:

\*\* Սկրինները պետք է փորձի պարզել՝ արդյոք փվյալ անձնավորությունը ցանկություն կունենա վերադառնալու ավելի ուշ: Եթե այո, ապա նա պետք է պահի վերջինիս կտրոնը առանձին ծրարի մեջ և պայմանավորվի հարցազրույցի օրվա և ժամի համար:

**ՁԵՎ**

Կտրոնի համարը՝ 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային  
հետազոտություններին մասնակցության վերաբերյալ գրավոր տեղեկացված  
համաձայնության**

Ծանոթանալով հետազոտությունն իրականացնող աշխատակիցների կողմից ինձ տրամադրված տեղեկատվությանը, հետազոտության նպատակներին, ինչպես նաև այն ընթացակարգերին, որոնցով պետք է անցնի մասնակիցը համաձայնության դեպքում՝ որոշել եմ մասնակցել նշված հետազոտություններին:

Ես գիտակցում եմ հետազոտությանը մասնակցելու օգուտները, բոլոր հնարավոր վտանգներն ու հետևանքներն ինձ համար: Տեղեկացված եմ, որ ցանկացած պահի, առանց որևէ բացատրության, կարող եմ դադարեցնել իմ մասնակցությունը հետազոտությանը:

Ինձ բացատրվել է, որ ինքնությունս բացահայտող որևէ տվյալ չի գրառվելու թե՛ հարցաթերթիկի լրացման, թե՛ արյան փորձանմուշի հետազոտության ժամանակ:

Ըստ այդմ՝ տալիս եմ իմ գրավոր տեղեկացված համաձայնությունը՝ մասնակցելու ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություններին:

Մասնակցի ստորագրություն՝ \_\_\_\_\_

Աշխատակցի ստորագրություն՝ \_\_\_\_\_

Ամսաթիվ՝ \_\_\_\_\_



Տրամադրվել է երկրորդային խրախուսում			
1-ին մասնակցի համար	<input type="checkbox"/> այո	<input type="checkbox"/> ոչ	
2-րդ մասնակցի համար	<input type="checkbox"/> այո	<input type="checkbox"/> ոչ	
3-րդ մասնակցի համար	<input type="checkbox"/> այո	<input type="checkbox"/> ոչ	
Այլ նշումներ			

- \* Տրամադրվում է սկրիների կողմից: Լրացվում է հեղափոխության ընթացքում անձնակազմի անդամների կողմից, որոնք համապատասխան վանդակում կատարում են նշում և ստորագրում:
- \*\* Եթե ոչ, ապա լրացվում է հեղափոխանը մասնակցելու չափանիշներին անհամապատասխանության ձևաթուղթը:
- \*\*\* Եթե ոչ, ապա լրացվում է հեղափոխանը մասնակցելուց հրաժարվելու պատճառների վերաբերյալ ձևաթուղթը:



ՁԵՎ\*

ԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ և ՎԱՐՄԱՆ

Սերմի համարը՝ \_\_\_\_\_

Ուղեգրման կտրոնների համարները					
Հ.	Ամսաթիվ	Կտրոնի համար	Կտրոն 1	Կտրոն 2	Կտրոն 3

\* Լրացվում է կտրոնների մենեջերի կողմից ամեն օր յուրաքանչյուր սերմի համար

ԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՄԵՐԺՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ\*

Կտրոնի համարը՝ 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Հարցազրույցի ամսաթիվ՝ \_\_\_\_\_

1\*\*. Առաջին անգամ եք եկել խրախուսում ստանալու:

- Եթե «այո», շարունակե՛ք:
- Եթե «ոչ», պատասխանե՛ք հարցերին մասնակցի վերջին այցից անցած ժամանակահատվածի համար:

2\*\*. Քանի՞ կտրոն եք բաժանել \_\_\_\_\_ ( եթե > 0, լրացրե՛ք կտրոնի մերժման հարցաշարը)

3\*\*. Քանի՞ մարդ հրաժարվեց ընդունել կտրոնները \_\_\_\_\_ (եթե 0, մի՛ լրացրեք մնացած հարցաշարը, եթե >0, շարունակե՛ք)

Հ.	Հարց***	Հարցի պատասխաններ	Պատասխաններ յուրաքանչյուր անձի համար, որը հրաժարվել է ընդունել կտրոնը
1.	Ինչպիսի՞ հարաբերությունների մեջ եք այդ անձի հետ  <i>(նշել միայն մեկը)</i>	<b>ա.</b> անձանոթ, առաջին անգամ եք հանդիպում <b>բ.</b> մեկը, որին գիտեք, բայց մտերիմ չեք <b>գ.</b> մտերիմ ընկեր, մեկը, որին շատ լավ եք ճանաչում <b>դ.</b> սեռական զուգընկեր <b>ե.</b> ընտանիքի անդամ կամ հարազատ <b>զ.</b> դիլեր	անձ 1 _____ անձ 2 _____ անձ 3 _____ անձ 4 _____ անձ 5 _____ անձ 6 _____
2.	Որքա՞ն ժամանակ եք ճանաչում այդ անձին	<b>ա.</b> 6 ամսից քիչ <b>բ.</b> 6 ամսից 1 տարի <b>գ.</b> 1-2 տարի <b>դ.</b> 3-6 տարի <b>ե.</b> 6 տարի և ավելի	անձ 1 _____ անձ 2 _____ անձ 3 _____ անձ 4 _____ անձ 5 _____

Հ.	Հարց***	Հարցի պատասխաններ	Պատասխաններ յուրաքանչյուր անձի համար, որը հրաժարվել է ընդունել կտրոնը
3.	<p>Ձեր կարծիքով՝ ինչու՞ այդ անձը հրաժարվեց ընդունել կտրոնը</p> <p><i>(Մի՛ ընթերցեք: Հարցրե՛ք յուրաքանչյուր անձի համար, որոնք հրաժարվեցին ընդունել կտրոնը)</i></p>	<p><b>ա.</b> շատ զբաղված էր</p> <p><b>բ.</b> արդեն ուներ կտրոն/ մասնակցել էր հետազոտությանը</p> <p><b>գ.</b> ԿՍԿ/ԹՆՕ/SUS չէր</p> <p><b>դ.</b> 18 տարեկանից փոքր էր</p> <p><b>ե.</b> չէր տրամադրել կոմերցիոն սեռական ծառայություններ/ չէր ներարկել թմրամիջոցներ/ սեռական հարաբերություններ չէր ունեցել տղամարդու հետ</p> <p><b>զ.</b> վախենում է բացահայտվել որպես ԿՍԿ/ ԹՆՕ/ SUS</p> <p><b>է.</b> տեղամասը շատ հեռու է/ հարմար չէ</p> <p><b>ը.</b> հետաքրքրված չէ</p> <p><b>թ.</b> խրախուսումը համարժեք չէ տրամադրված ժամանակին</p>	<p>անձ 1 _____</p> <p>անձ 2 _____</p> <p>անձ 3 _____</p> <p>անձ 4 _____</p> <p>անձ 5 _____</p> <p>անձ 6 _____</p>

\* Լրացվում է կտրոնների մենեջերի կողմից:

\*\* Այս տեղեկատվությունը հավաքագրվում է դեմառդեմ վերադարձող ընդգրկողներից ամեն անգամ, երբ գալիս են ստանալու խրախուսում:

\*\*\* Հարցաշարը լրացվում է յուրաքանչյուր կտրոն մերժողի համար:

ՁեՎ\*

**ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ**

Սերմի համարը՝ \_\_\_\_\_ Ամսաթիվ՝ \_\_\_\_\_  
 (հետազոտության մեջ «սերմի» ներգրավման)

Կտրոնի համարը	Առաջնային խրախուսման տրամադրման ամսաթիվը	Առաջնային վճարման գումարը	Երկրորդային խրախուսման տրամադրման ժամկետը	Տրամադրված կտրոնների համարները	Երկրորդային խրախուսման տրամադրման ամսաթիվը	Երկրորդային վճարման գումարը
				1)		
				2)		
				3)		

16

\* Լրացվում է կտրոնների մենեջերի կողմից ամեն օր յուրաքանչյուր սերմի համար:

\*\* Առաջնային խրախուսման տրամադրման ամսաթիվը պետք է համապատասխանի մասնակցի հետազոտություններն անցնելու ամսաթվին:















**ՔԱՂԱՔԱԲՆԱԿ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ՍԿՐԻՆԻՆԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ**

*Ցուցումներ: Սկրիները պետք է լրացնի սույն սկրինինգային հարցաշարը առաջին այցի ժամանակ հարցման տեղամաս եկող յուրաքանչյուր մասնակցի համար:*

Բարև Ձեզ: Իմ անունն է \_\_\_\_\_: Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Ձեզ հետազոտությանը մասնակցելուն ժամանակ տրամադրելու համար: Մինչև մենք կսկսենք հետազոտությունը, ես պետք է պարզեմ, թե արդյոք Դուք համապատասխանում եք ընդգրկման չափանիշներին: Եթե համապատասխանեք մասնակցության չափանիշներին, ես կներկայացնեմ հետազոտության մանրամասները: Գաղտնիությունը կպահպանվի և հետազոտության արդյունքները Ձեզ հետ որևէ կերպ չեն կապվի: Կա՞րող եմ սկսել:

1. Անսաթիվ		
2. Կտրոնի համար		
3. Տվյալ մասնակիցը սե՞րմ է	<input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ	Եթե «այո», անցե՛ք հարց 6-ին
4. Մասնակիցն ունի՞ վավեր կտրոն	<input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ	Եթե «ոչ», չի համապատասխանում մասնակցության չափանիշներին
5. Արդեն մասնակցել ե՞ք այս հետազոտությանը	<input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ	Եթե «այո», չի համապատասխանում մասնակցության չափանիշներին
6. Քանի՞ տարեկան եք հիմա (լրացած տարիքը)	18- 49 տարեկան <input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ	Եթե <18 կամ >49, չի համապատասխանում մասնակցության չափանիշներին
7. Ո՞ր քաղաքում եք Դուք ներկայումս ապրում	հետազոտության անցկացման տեղամասերից որևէ մեկը <input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ	Եթե «ոչ», չի համապատասխանում մասնակցության չափանիշներին

8. Ե՞րբ եք վերջին անգամ մեկնել արտերկիր	վերջին տարում <input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ	Եթե «ոչ», չի համապատասխանում մասնակցության չափանիշներին
9. Որքա՞ն ժամանակ եք եղել արտերկրում վերջին տարվա ընթացքում	երեք ամիս և ավելի <input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ	Եթե «ոչ», չի համապատասխանում մասնակցության չափանիշներին
10. Հիշե՛ք, որ Ձեր պատասխանների գաղտնիությունն ապահովվում է և այն մարդը, ով տվել է Ձեզ կտրոն, չի իմանա Ձեր պատասխանի մասին: Ինչ-որ մեկը Ձեզ ստիպե՛լ է մասնակցել այս հետազոտությանը հակառակ Ձեր կամքին	<input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել	Եթե «այո», չի համապատասխանում մասնակցության չափանիշներին
11. Ինչպե՞ս եք ստացել այս կտրոնը	<input type="checkbox"/> ծանոթից <input type="checkbox"/> գտա/գնեցի/փոխանակեցի	Եթե «գտա/գնեցի/փոխանակեցի», չի համապատասխանում մասնակցության չափանիշներին
12. Ինձ հետաքրքիր չէ այդ անձի անունը: Ու՛մից եք ստացել այս կտրոնը	<input type="checkbox"/> ընկերոջից/ծանոթից <input type="checkbox"/> անծանոթից	Եթե «անծանոթից, չի համապատասխանում մասնակցության չափանիշներին
13. <b>ՍԿՐԻՆԵՐ:</b> Վստա՞հ եք մասնակցի պատասխանների ճշգրտությանը	<input type="checkbox"/> վստահ եմ <input type="checkbox"/> վստահ չեմ	Եթե «վստահ եմ», անցե՛ք հարց 15-ին
14. <b>ՍԿՐԻՆԵՐ:</b> Նշե՛ք, թե ինչու վստահ չեք	<input type="checkbox"/> 18 տարեկանից ցածր է <input type="checkbox"/> միզրանտ չէ <input type="checkbox"/> չի ապրում հետազոտության տեղամասում <input type="checkbox"/> այլ _____	Լրացուցիչ նշումներ
15. <b>ՍԿՐԻՆԵՐ:</b> Արդյո՞ք մասնակիցը գտնվում է թմրամիջոցների կամ ալկոհոլի ազդեցության տակ, ինչը կարող է անդրադառնալ տեղեկացված համաձայնություն տալու կամ հարցաշարը լրացնելիցու վրա	<input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ	Եթե «այո», չի համապատասխանում մասնակցության չափանիշներին

<p>16. <b>ՍԿՐԻՆԵՐ:</b> Արդյո՞ք մասնակիցը ունի հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ և չի կարող տալ տեղեկացված համաձայնություն կամ լրացնել հարցաշարը</p>	<input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ	<p>Եթե «այո», չի համապատասխանում մասնակցության չափանիշներին</p>
<p>17. <b>ՍԿՐԻՆԵՐ:</b> Արդյո՞ք մասնակիցը համապատասխանում է ընդգրկման չափանիշներին (ստուգել անձնագրի կնիքով)</p>	<input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ	<p>Եթե «ոչ», չի համապատասխանում մասնակցության չափանիշներին</p>
<b>Անհատական սոցիալական ցանցի վերաբերյալ հարցեր (չի կարող լինել 0)</b>		
<p>18. Ձեր բնակավայրում ապրող 18-49 տարեկան արական սեռի որքա՞ն սեզոնային աշխատանքային միգրանտներ եք ճանաչում, որոնք ճանաչում են Ձեզ, և որոնք եղել են արտերկրում աշխատելու նպատակով 3 կամ ավելի ամիս, բայց ոչ ավելի, քան 12 ամիս, վերջին տարվա ընթացքում</p>	<input type="text"/>	<p>Օգնել հարցեր տալով</p>
<p>19. Նրանցից քանի՞սն են ապրում հարցման տեղամասում</p>	<input type="text"/>	<p>Այս թիվը չպետք է գերազանցի հարց 18-ի պատասխանը</p>
<p>20. Նրանցից քանիսի՞ն եք տեսել վերջին 1 ամսվա ընթացքում</p>	<input type="text"/>	<p>Այս թիվը չպետք է գերազանցի հարց 19-ի պատասխանը</p>
<b>Գրեք 20-րդ հարցի պատասխանը հսկման թերթիկում</b>		



**Մաս 3. Ժողովրդագրական բնութագրիչներ**

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
301	Տարիքը	_____	
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
302	Սեռը	<input type="checkbox"/> արական 1	
		<input type="checkbox"/> իգական 2	
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
303	Ծննդավայրը	<input type="checkbox"/> Հայաստանի Հանրապետություն 1	
		<input type="checkbox"/> Ռուսաստանի Դաշնություն 2	
		<input type="checkbox"/> Վրաստան 3	
		<input type="checkbox"/> այլ 97	
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
304	Կրթությունը	<input type="checkbox"/> դպրոցում չի սովորել 1	
		<input type="checkbox"/> թերի հիմնական 2	
		<input type="checkbox"/> հիմնական 3	
		<input type="checkbox"/> թերի ավագ դպրոց 4	
		<input type="checkbox"/> ավագ դպրոց 5	
		<input type="checkbox"/> միջին մասնագիտական 6	
		<input type="checkbox"/> թերի բարձրագույն 7	
		<input type="checkbox"/> բարձրագույն 8	
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
305	Ընտանեկան կարգավիճակը	<input type="checkbox"/> ամուրի 1	
		<input type="checkbox"/> ամուսնացած 2	
		<input type="checkbox"/> ամուսնալուծված 3	
		<input type="checkbox"/> քաղաքացիական ամուսնություն 4	
		<input type="checkbox"/> այրի 5	
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
306	Ներկայումս ապրո՞ւմ եք սեռական զուգընկերոջ հետ	<input type="checkbox"/> այո 1	
		<input type="checkbox"/> ոչ 2	
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
307	Ո՞րն է Ձեր եկամտի հիմնական աղբյուրը	<input type="checkbox"/> եկամուտ չունի 1	
		<input type="checkbox"/> լրիվ դրույքով աշխատանք 2	
		<input type="checkbox"/> կես դրույքով աշխատանք 3	
		<input type="checkbox"/> կենսաթոշակ 4	
		<input type="checkbox"/> արտաքին օգնություն 5	
		<input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97	
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
	ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ		

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
308	Վերջին 1 տարվա ընթացքում բացակայե՞լ եք տնից ավելի քան մեկ ամիս	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 401 → 401
309	Վերջին 1 տարվա ընթացքում, երբ բացակայել եք տնից ավելի քան մեկ ամիս, որտե՞ղ եք եղել	<input type="checkbox"/> Հայաստան-այլ մարզ 1 <input type="checkbox"/> Ռուսաստան 2 <input type="checkbox"/> Ուկրաինա 3 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
310	Վերջին 1 տարվա ընթացքում, երբ բացակայել եք տնից ավելի քան մեկ ամիս, ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություններ առանց պահպանակի	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
311	Վերջին 1 տարվա ընթացքում, երբ բացակայել եք տնից ավելի քան մեկ ամիս, օգտագործե՞լ եք թմրամիջոցներ ներարկային ճանապարհով ուրիշի ներարկիչով	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
312	Աշխատելու նպատակով եղե՞լ եք արտերկրում 3 կամ ավելի ամիս, բայց ոչ ավելի, քան 12 ամիս վերջին տարվա ընթացքում	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

**Մաս 4. Սեռական կյանքին և պահպանակի օգտագործմանն առնչվող հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
<p><i>Ցանկանում ենք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել Ձեր սեռական վարքագծի վերաբերյալ: Մենք հասկանում ենք ինչքան անձնական են այդ հարցերը, բայց միաժամանակ ցանկանում ենք մեկ անգամ ևս նշել, որ Ձեր անձի գաղտնիությունը լիովին պահպանված է, և որ նույն հարցերն ուղղվում են բոլոր հարցվողներին: Սեռական հարաբերությունները ներառում են հեշտոցային և անալ հարաբերությունները:</i></p>			
401	Երբևիցե ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություններ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 501
402	Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ սեռական հարաբերություն ունեցել	<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
403	Քանի՞ զուգընկեր եք ունեցել վերջին մեկ տարվա ընթացքում	<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
404	Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություններ վերջին 30 օրվա ընթացքում	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 406



Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
405	Դուք (կամ Ձեր զուգընկերը) օգտագործել եք պահպանակ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
406	Քանի՞ մշտական զուգընկեր եք ունեցել վերջին մեկ տարվա ընթացքում <i>Մշտական զուգընկեր. զուգընկեր, որը Ձեր ամուսինը կամ կինն է (անկախ նրանից՝ քաղաքացիական, թե գրանցված ամուսնության մեջ եք) կամ ընկերը/ընկերուհին, որի հետ Դուք ունեցել եք մշտական սեռական հարաբերություններ ամենաքիչը 3 ամիս</i>	<p>_____</p> <p>ԵԹԵ 0, ԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑ 411</p> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
407	Վերջին մեկ տարվա ընթացքում բոլոր մշտական զուգընկերների հետ մոտ քանի՞ սեռական հարաբերություն եք ունեցել	<p>_____</p> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
408	Վերջին մեկ տարվա ընթացքում քանի՞ անգամ եք պահպանակ օգտագործել բոլոր մշտական զուգընկերների հետ սեռական հարաբերությունների ժամանակ	<p>_____</p> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
409	Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ի՞նչ հաճախականությամբ եք օգտագործել պահպանակ մշտական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություններ ունենալիս	<input type="checkbox"/> միշտ 1 <input type="checkbox"/> երբեմն 2 <input type="checkbox"/> երբեք 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 411
410	Ինչու՞ չեք օգտագործում պահպանակ ամեն անգամ մշտական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություններ ունենալիս  (ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ)	<input type="checkbox"/> շատ թանկ է 1 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ գնել 2 <input type="checkbox"/> դժվար է օգտագործել 3 <input type="checkbox"/> այնքան էլ հասանելի չէ 4 <input type="checkbox"/> նվազեցնում է հաճույքը 5 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ զուգընկերոջս խնդրել օգտագործել այն 6 <input type="checkbox"/> վստահում եմ զուգընկերոջս 7 <input type="checkbox"/> չգիտեմ պահպանակի օգտագործման արդյունավետության մասին 8 <input type="checkbox"/> օգտագործում եմ հղիության կանխարգելման համար 9 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
411	Քանի՞ պատահական զուգընկեր եք ունեցել վերջին մեկ տարվա ընթացքում <i>Պատահական զուգընկեր. զուգընկեր, որը Ձեր ամուսինը կամ կինը չէ (անկախ նրանից՝ քաղաքացիական ամուսնություն է, թե գրանցված ամուսնություն) կամ ընկերը/ ընկերուհին չէ</i>	_____  ԵԹԵ 0, ԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑ 417  <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
412	Պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ Դուք (կամ Ձեր զուգընկերը) օգտագործե՞լ եք պահպանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
413	Վերջին մեկ տարվա ընթացքում բոլոր պատահական զուգընկերների հետ մոտ քանի՞ սեռական հարաբերություն եք ունեցել	_____  <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
414	Վերջին մեկ տարվա ընթացքում բոլոր պատահական զուգընկերների հետ սեռական հարաբերությունների ժամանակ քանի՞ անգամ եք պահպանակ օգտագործել	_____  <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
415	Վերջին 1 տարվա ընթացքում պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերության ժամանակ որքա՞ն հաճախ եք պահպանակ օգտագործել	<input type="checkbox"/> ամեն անգամ 1 <input type="checkbox"/> ոչ միշտ 2 <input type="checkbox"/> երբեք 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 417
416	Ինչու՞ մշտապես պահպանակ չեք օգտագործում պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերության ժամանակ  (ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ)	<input type="checkbox"/> շատ թանկ է 1 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ գնել 2 <input type="checkbox"/> դժվար է օգտագործել 3 <input type="checkbox"/> այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերել 4 <input type="checkbox"/> նվազեցնում է հաճույքը 5 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ զուգընկերոջը խնդրել օգտագործել 6 <input type="checkbox"/> վստահում եմ զուգընկերոջս 7 <input type="checkbox"/> չգիտեմ պահպանակի օգտագործման արդյունավետության մասին 8	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
		<input type="checkbox"/> օգտագործում եմ միայն հղիության կանխման նպատակով 9 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
417	Երբևէ օգտվե՞լ եք կոմերցիոն սեռական ծառայություններից	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 419
418	Վերջին անգամ կոմերցիոն սեռական ծառայություններից օգտվելիս օգտագործե՞լ եք պահպանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
419	Երբևէ ստացե՞լ եք գումար կամ նվերներ սեռական հարաբերության դիմաց (ՄԻԱՅՆ ԿԻՆ ԹՆՕ-ՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 501
420	Վերջին անգամ, երբ ստացել եք գումար կամ նվերներ սեռական հարաբերության դիմաց, օգտագործե՞լ եք պահպանակ (ՄԻԱՅՆ ԿԻՆ ԹՆՕ-ՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

**Մաս 5. Ալկոհոլի և թմրամիջոցների օգտագործմանն առնչվող հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
<p><i>Ցանկանում եմք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել թմրամիջոցների գործածման վերաբերյալ: Հավաստիացնում եմք, որ գաղտնիությունն ապահովված է: Հիշե՛ք, որ բոլոր հարցվողներին տրվում են նույն հարցերը:</i></p>			
501	Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործում ալկոհոլ պարունակող խմիչք	<input type="checkbox"/> երբեք 1 <input type="checkbox"/> ամիսը մեկ անգամ կամ քիչ 2 <input type="checkbox"/> ամիսը 2-4 անգամ 3 <input type="checkbox"/> շաբաթը 2-3 անգամ 4 <input type="checkbox"/> շաբաթը 4 կամ ավելի անգամ 5 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 504
502	Քանի՞ բաժին ալկոհոլ պարունակող խմիչք եք օգտագործում սովորաբար	<hr/> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
503	Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործում 6 կամ ավելի բաժին ալկոհոլ  ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ	<input type="checkbox"/> երբեք 1 <input type="checkbox"/> ամիսը մեկ անգամից քիչ 2 <input type="checkbox"/> ամիսը մեկ անգամ 3 <input type="checkbox"/> շաբաթը մեկ անգամ 4 <input type="checkbox"/> ամեն օր կամ համարյա ամեն օր 5 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
504	Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ թմրամիջոց գործածել	<p>_____</p> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
505	<p>Ի՞նչ թմրամիջոց եք գործածել առաջին անգամ</p> <p>ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ</p>	<input type="checkbox"/> կանեփ/մարիխուանա (պլան, անաշա, հաշիշ) 1 <input type="checkbox"/> տրանկվիլիզատորներ կամ սեդատիվ միջոցներ (դիազեպամ, վալիում, սեդուքսեն, տրանկվին, լորազեպամ, տազեպամ, օքսազեպամ) 2 <input type="checkbox"/> էքստազի 3 <input type="checkbox"/> ցնդող նյութեր (սուինձ, ագետոն) 4 <input type="checkbox"/> ամֆետամիններ 5 <input type="checkbox"/> կոաքսիլ 6 <input type="checkbox"/> հերոին 7 <input type="checkbox"/> մեթադոն 8 <input type="checkbox"/> կոկաին 9 <input type="checkbox"/> չերնյաշկա 10 <input type="checkbox"/> դեզոմորֆին (բենզին) 11 <input type="checkbox"/> ցավազրկողներ 12 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
506	<p>Ի՞նչ թմրամիջոց եք գործածել վերջին տարվա ընթացքում</p> <p>(ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ)</p>	<input type="checkbox"/> կանեփ/մարիխուանա (պլան, անաշա, հաշիշ) 1 <input type="checkbox"/> տրանկվիլիզատորներ կամ սեդատիվ միջոցներ (դիազեպամ, վալիում, սեդուքսեն, տրանկվին, լորազեպամ, տազեպամ, օքսազեպամ) 2 <input type="checkbox"/> էքստազի 3 <input type="checkbox"/> ցնդող նյութեր (սուինձ, ագետոն) 4 <input type="checkbox"/> ամֆետամիններ 5 <input type="checkbox"/> կոաքսիլ 6 <input type="checkbox"/> հերոին 7 <input type="checkbox"/> մեթադոն 8 <input type="checkbox"/> կոկաին 9 <input type="checkbox"/> չերնյաշկա 10 <input type="checkbox"/> դեզոմորֆին (բենզին) 11	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
		<input type="checkbox"/> ցավագրկողներ 12 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
507	Ո՞ր ռերկրում եք առաջին անգամ գործածել թմրամիջոց	<input type="checkbox"/> Հայաստան 1 <input type="checkbox"/> Ռուսաստան 2 <input type="checkbox"/> Ուկրաինա 3 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
508	Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ թմրամիջոց գործածել ներարկային ճանապարհով	_____ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
509	Ի՞նչ թմրամիջոց եք գործածել ներարկային ճանապարհով առաջին անգամ օգտագործելիս  ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ	<input type="checkbox"/> հերոին 1 <input type="checkbox"/> չերնյաշկա 2 <input type="checkbox"/> դեզոմորֆին (բենզին) 3 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
510	Ո՞ր ռերկրում եք առաջին անգամ օգտագործել թմրամիջոց ներարկային ճանապարհով	<input type="checkbox"/> Հայաստան 1 <input type="checkbox"/> Ռուսաստան 2 <input type="checkbox"/> Ուկրաինա 3 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
511	Վերջին 3 ամսվա ընթացքում օգտագործե՞լ եք նշված նյութերից որևէ մեկը ներարկային ճանապարհով  (ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ) ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ	<input type="checkbox"/> հերոին 1 <input type="checkbox"/> չերնյաշկա 2 <input type="checkbox"/> դեզոմորֆին (բենզին) 3 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
512	Օգտագործե՞լ եք արդյոք ներարկային թմրամիջոցներ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 515
513	Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում քանի՞ անգամ եք ներարկային ճանապարհով թմրամիջոց օգտագործել	_____ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
	<p>Հաջորդ մի քանի հարցերը վերաբերում են թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման պարագաներին և դրանց օգտագործմանը: «Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման պարագաներն» են ասեղները և ներարկիչները, թմրամիջոցի պատրաստման ժամանակ օգտագործվող փարոդոլոյությունները, գդալները, ֆիլտրերը: «Համարեղ օգտագործում» ասելով՝ նկատի ունենք ներարկային օգտագործման այնպիսի պարագաների ( ասեղներ կամ ներարկիչներ ) օգտագործում, որոնք արդեն իսկ օգտագործվել են մեկ ուրիշի (այդ թվում Ձեր զուգընկերոջ) կողմից, ինչի մասին Դուք գիտեք կամ կասկածում եք:</p>		
514	Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում օգտագործե՞լ եք արդյոք ընդհանուր ներարկման պարագաներ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
515	Երբևէ օգտագործե՞լ եք ուրիշի կողմից պատրաստված թմրամիջոց	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
516	Միջինը մեկ ամսվա ընթացքում քանի՞ հոգու հետ եք ներարկային ճանապարհով թմրամիջոցներ օգտագործել համատեղ	<p>_____</p> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
517	Միջինը մեկ ամսվա ընթացքում թմրամիջոցների ներարկային համատեղ օգտագործման քանի՞ դեպք եք ունեցել	<p>_____</p> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
518	Թմրամիջոցի յուրաքանչյուր ներարկման ժամանակ օգտագործո՞ւմ եք նոր, միանվագ ներարկիչ	<input type="checkbox"/> ամեն անգամ 1 <input type="checkbox"/> երբեմն 2 <input type="checkbox"/> երբեք 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 523
519	Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում թմրամիջոց ներարկելիս օգտագործե՞լ եք արդյոք ոչ ստերիլ պարագաներ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
520	Թմրամիջոցների վերջին ներարկային օգտագործման ժամանակ օգտագործե՞լ եք ստերիլ ասեղ և ներարկիչ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
521	Որքա՞ն հաճախ եք ախտահանում ասեղները և ներարկիչները մինչ թմրամիջոց ներարկելը	<input type="checkbox"/> այո, միշտ ախտահանում եմ 1 <input type="checkbox"/> երբեմն եմ ախտահանում 2 <input type="checkbox"/> երբեք չեմ ախտահանում 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 523

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
522	Ինչպե՞ս եք օգտահանում ասեղները և ներարկիչները	<input type="checkbox"/> լվանում եմ ջրով 1 <input type="checkbox"/> եռացնում եմ 2 <input type="checkbox"/> օգտահանում եմ սպիրտով կամ յոդով 3 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
523	Վերջին 1 ամսվա ընթացքում ունեցե՞լ եք մաշկի հետ կապված խնդիրներ (մաշկի կարմրություն, ցավ, վարակ) թմրամիջոցի ներարկման տեղում	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
524	Ցանկացե՞լ եք երբևիցե բուժվել թմրամիջոցի ներարկային օգտագործումից	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 → 531 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
525	Վերջին 1 տարվա ընթացքում դիմե՞լ եք բժշկի թմրամիջոցների ներարկային օգտագործումից բուժվելու համար (բացի մեթադոնային փոխարինող բուժումից)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 → 528 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
526	Ինչի՞ պատճառով եք դիմել բժշկի (ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ)	<input type="checkbox"/> դադարեցնելու օգտագործումը 1 <input type="checkbox"/> գերդոզավորման պատճառով 2 <input type="checkbox"/> մաշկային վարակների պատճառով 3 <input type="checkbox"/> այլ վարակների պատճառով 4 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
527	Ինչպիսի՞ն է եղել բուժումը ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ	<input type="checkbox"/> զրանցված 1 <input type="checkbox"/> անանուն 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
528	Վերջին 1 տարվա ընթացքում դիմե՞լ եք բժշկի մեթադոնային փոխարինող բուժում ստանալու համար	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 → 530 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
529	Վերջին 1 տարվա ընթացքում ստացե՞լ եք մեթադոնային փոխարինող բուժում	<input type="checkbox"/> այո 1 → 531 <input type="checkbox"/> ոչ 2 → 531 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
530	Բացատրե՛ք՝ ինչու չեք դիմել բժշկի մեթադոնային փոխարինող բուժում ստանալու համար	<input type="checkbox"/> չեմ վստահում բժիշկներին 1 <input type="checkbox"/> չեմ հավատում բուժման հաջողությանը 2	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
		<input type="checkbox"/> չեմ հավատում, որ կպահպանվի գաղտնիությունը 3 <input type="checkbox"/> ֆինանսական խնդիրներ ունեմ 4 <input type="checkbox"/> ինձ հիվանդ չեմ համարում 5 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
531	Երբևիցե ունեցե՞լ եք ոստիկանության հետ խնդիրներ թմրամիջոցների օգտագործման պատճառով	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 → 536 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
532	Ինչպիսի՞ խնդիրներ եք ունեցել ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ	<input type="checkbox"/> վարչական տույժ 1 → 536 <input type="checkbox"/> ձերբակալվել եմ 2 → 533 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 → 536 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
533	Օգտագործե՞լ եք թմրամիջոցներ բանտում	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 → 536 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
534	Օգտագործե՞լ եք թմրամիջոցներ բանտում ներարկման ճանապարհով	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 → 536 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
535	Օգտագործե՞լ եք ընդհանուր ներարկման պարագաներ բանտում	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
536	Երբևէ ունեցե՞լ եք թմրամիջոցներից գերդոզավորում այն աստիճանի, որ կորցրել եք գիտակցությունը	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

### Մաս 6. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ հարցեր

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
601	Լսե՞լ եք արդյոք ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
602	Որտեղի՞ց եք լսել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին  ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՄԽԱՆ	<input type="checkbox"/> ընտանիքում 1 <input type="checkbox"/> ընկերներից/ծանոթներից 2 <input type="checkbox"/> ՉԼՄ-ներից 3 <input type="checkbox"/> դպրոցում 4 <input type="checkbox"/> սոցիալական աշխատողներից 5 <input type="checkbox"/> բուժաշխատողներից 6 <input type="checkbox"/> խորհրդատվական ծառայություններից 7 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	



Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
603	Ինչպե՞ս եք գնահատում Ձեր՝ ՄԻԱՎ-ով վարակվելու հավանականությունը	<input type="checkbox"/> շատ հավանական է 1 <input type="checkbox"/> քիչ հավանական է 2 <input type="checkbox"/> բացառվում է 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
604	Գիտե՞ք արդյոք, թե ցանկության դեպքում որտեղ կարող եք հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
605	Վերջին 12 ամիսների ընթացքում Ձեզ տրամադրվե՞լ են պահպանակներ (օրինակ՝ աուֆրիչ ծառայություններում կամ հասարակական կազմակերպությունում)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
606	Վերջին 12 ամիսների ընթացքում Ձեզ տրամադրվե՞լ են մանրէազերծ ներարկիչներ և ասեղներ (օրինակ՝ աուֆրիչ աշխատողների, «հավասարը հավասարին» մեթոդով ուսուցանողների կողմից կամ ներարկիչների փոխանակման ծրագրերի միջոցով)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
607	Արդյոք հասանելի/մատչելի՞ են Ձեզ ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն և հետազոտություն տրամադրող ծառայությունները	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
608	Երբևէ հետազոտվե՞լ եք արդյոք ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 701
609	Վերջին 12 ամիսների ընթացքում հետազոտվե՞լ եք արդյոք ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 701
610	Իմացե՞լ եք արդյոք հետազոտության արդյունքների մասին	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 701
611	Ինչպիսի՞ն է եղել հետազոտության արդյունքը	<input type="checkbox"/> դրական 1 <input type="checkbox"/> բացասական 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

**Մաս 7. ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը գնահատելու համար հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան
701	Հնարավո՞ր է նվազեցնել ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը՝ միայն մեկ, հավատարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություններ ունենալով	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
702	Հնարավո՞ր է ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը նվազեցնել՝ պահպանակ օգտագործելով	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
703	Կարո՞ղ է արդյոք առողջ տեսք ունեցող մարդը լինել ՄԻԱՎ-ով վարակված	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
704	Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով մոծակի կծելու միջոցով	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
705	Հնարավո՞ր է ՄԻԱՎ-ով վարակվել ՄԻԱՎ վարակով հիվանդի հետ համատեղ սնունդ ընդունելիս	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
706	Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մարդուն ձեռքով բարևելիս	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
707	Կարելի՞ է արդյոք խուսափել ՄԻԱՎ-ով վարակվելուց՝ անցնելով թմրամիջոցների ոչ ներարկային օգտագործման	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
708	Հնարավո՞ր է արդյոք ՄԻԱՎ-ով վարակվել՝ օգտագործելով ներարկման ասեղը, որն արդեն օգտագործված է եղել	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99

**Մաս 8. Խմբի չափի գնահատման հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան
801	Ստացե՞լ եք մեթադոնային փոխարինող բուժում «տվյալ տարվա» ընթացքում	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
802	Դիմե՞լ եք բժշկի՝ թմրամիջոցներից կախվածությունից բուժվելու համար (բացի մեթադոնային փոխարինող բուժումից) «տվյալ տարվա» ընթացքում	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
803	Ինչպիսի՞ն էր այդ բուժումը  ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ	<input type="checkbox"/> գրանցված 1 <input type="checkbox"/> անանուն 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
804	Ստացե՞լ եք ներարկիչներ «տվյալ տարվա» ընթացքում «----» ՀԿ-ի կողմից Երևանում (նմանապես՝ Գյումրիում, Վանաձորում)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
805	Ստացե՞լ եք պահպանակներ «տվյալ տարվա» ընթացքում «----» ՀԿ-ի կողմից Երևանում (նմանապես՝ Գյումրիում, Վանաձորում)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
806	Հետազոտվե՞լ եք ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ «տվյալ տարվա» ընթացքում «----» ՀԿ-ի ուղղորդմամբ Երևանում (նմանապես՝ Գյումրիում, Վանաձորում)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
807	Ենթարկվե՞լ եք վարչական տույժի «տվյալ տարվա» ընթացքում	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
808	Ստացե՞լ եք թևնոց «տվյալ տարվա» ընթացքում «----» ՀԿ-ի աութօրիզ աշխատողների կողմից Երևանում (նմանապես՝ Գյումրիում, Վանաձորում):  <i>Հարցազրուցավար: Եթե ինչ-որ մեկը վստահ չէ, տրամադրե՛ք ավելի շատ տեղեկատվություն, և եթե դեռ վստահ չե՛ն, ցու՛յց տվե՛ք առարկան</i>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
809	Ըստ Ձեզ՝ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր քաղաքում ապրող, ներարկային թմրամիջոցներ օգտագործող 18 տարեկան և ավելի տարիք ունեցող մարդկանց առավելագույն թիվը	_____

Հ.	Հարց	Պատասխան
810	Ըստ Ձեզ՝ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր քաղաքում ապրող, ներարկային թմրամիջոցներ օգտագործող 18 տարեկան և ավելի տարիք ունեցող մարդկանց նվազագույն թիվը	_____
811	Ըստ Ձեզ՝ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր քաղաքում ապրող, ներարկային թմրամիջոցներ օգտագործող 18 տարեկան և ավելի տարիք ունեցող մարդկանց միջին թիվը	_____
812	Մասնակցե՞լ եք նմանատիպ հետազոտության 201__թ. նույն քաղաքում (ստացել կտրոններ, հանձնել արյուն հետազոտության համար, անցել հարցազրույց)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99

**Շ Ն Ո Ր Հ Ա Կ Ա Լ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**



**Մաս 3. Ժողովրդագրական բնութագրիչներ**

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
301	Տարիքը	<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
302	Ծննդավայրը	<input type="checkbox"/> Հայաստանի Հանրապետություն 1 <input type="checkbox"/> Ռուսաստանի Դաշնություն 2 <input type="checkbox"/> Վրաստան 3 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
303	Կրթությունը	<input type="checkbox"/> դպրոցում չի սովորել 1 <input type="checkbox"/> թերի հիմնական 2 <input type="checkbox"/> հիմնական 3 <input type="checkbox"/> թերի ավագ դպրոց 4 <input type="checkbox"/> ավագ դպրոց 5 <input type="checkbox"/> միջին մասնագիտական 6 <input type="checkbox"/> թերի բարձրագույն 7 <input type="checkbox"/> բարձրագույն 8 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
304	Ընտանեկան կարգավիճակը	<input type="checkbox"/> ամուրի 1 <input type="checkbox"/> ամուսնացած 2 <input type="checkbox"/> ամուսնալուծված 3 <input type="checkbox"/> քաղաքացիական ամուսնություն 4 <input type="checkbox"/> այրի 5 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
305	Ներկայումս ապրում եք սեռական զուգընկերոջ հետ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
306	Ո՞րն է Ձեր եկամտի հիմնական աղբյուրը ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ	<input type="checkbox"/> եկամուտ չունի 1 <input type="checkbox"/> լրիվ դրույքով աշխատանք 2 <input type="checkbox"/> կես դրույքով աշխատանք 3 <input type="checkbox"/> կենսաթոշակ 4 <input type="checkbox"/> արտաքին օգնություն 5 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
307	Վերջին 1 տարվա ընթացքում բացակայե՞լ եք տնից ավելի քան մեկ ամիս	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 401 → 401
308	Վերջին 1 տարվա ընթացքում, երբ բացակայել եք տնից ավելի քան մեկ ամիս, որտե՞ղ եք եղել	<input type="checkbox"/> Հայաստան- այլ մարզ 1 <input type="checkbox"/> Ռուսաստան 2 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

<b>309</b>	Վերջին 1 տարվա ընթացքում, երբ բացակայել էք տնից ավելի քան մեկ ամիս, ունեցե՞լ էք սեռական հարաբերություններ առանց պահպանակի	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
<b>310</b>	Աշխատելու նպատակով եղե՞լ էք արտերկրում 3 կամ ավելի ամիս, բայց ոչ ավելի, քան 12 ամիսվերջին տարվա ընթացքում	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
<b>311</b>	Վճարովի սեռական ծառայություններ տրամադրելու նպատակով եղե՞լ էք արտերկրում 3 կամ ավելի ամիս, բայց ոչ ավելի, քան 12 ամիս, վերջին տարվա ընթացքում	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99

**Մաս 4. Սեռական կյանքին և պահպանակի օգտագործմանն առնչվող հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
<p><i>Ցանկանում ենք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել Ձեր սեռական վարքագծի վերաբերյալ: Մենք հասկանում ենք՝ ինչքան անձնական են այդ հարցերը, բայց միաժամանակ ցանկանում ենք մեկ անգամ ևս նշել, որ Ձեր անձի գաղտնիությունը լիովին պահպանված է, և որ նույն հարցերն ուղղվում են բոլոր հարցվողներին: Սեռական հարաբերությունները ներառում են հեշտոցային և անալ հարաբերությունները:</i></p>			
<b>401</b>	Ո՞ր տարիքում էք ունեցել առաջին սեռական հարաբերությունը	<p>_____</p> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
<b>402</b>	Ո՞ր տարիքից էք սկսել տրամադրել վճարովի սեռական ծառայություններ	<p>_____</p> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
<b>403</b>	Որտե՞ղ էք սովորաբար/կամ առավել հաճախ հանդիպում կամ գտնում հաճախորդներ	<input type="checkbox"/> հանգստի տանը, մերսման սրահում, շոգեբաղնիքում (սաունա) 1 <input type="checkbox"/> հյուրանոցում, սրճարանում, ռեստորանում, գիշերային ակումբում 2 <input type="checkbox"/> հասարակական վայրերում՝ փողոց, զբոսայգի 3 <input type="checkbox"/> հեռախոսով, ինտերնետով 4 <input type="checkbox"/> միջնորդի միջոցով 5 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
404	Որտե՞ղ եք սովորաբար/կամ առավել հաճախ տրամադրում կոմերցիոն սեռական ծառայություններ	<input type="checkbox"/> հանգստի տանը, մերսման սրահում 1 <input type="checkbox"/> հյուրանոցում, սրճարանում, ռեստորանում, գիշերային ակումբում 2 <input type="checkbox"/> հասարակական վայրերում՝ փողոց, զբոսայգի 3 <input type="checkbox"/> տանը 4 <input type="checkbox"/> մեկ ուրիշի տանը 5 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
405	Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություն ոչ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ <i>Ոչ կոմերցիոն զուգընկեր. զուգընկեր, որի հետ սեռական հարաբերությունների դիմաց հատուցում չի ստացվել</i>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 415
406	Քանի՞ ոչ կոմերցիոն զուգընկեր եք ունեցել վերջին մեկ ամսվա ընթացքում	_____ ԵԹԵ 0, ԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑ 412 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
407	Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում բոլոր ոչ կոմերցիոն զուգընկերների հետ մոտ քանի՞ սեռական հարաբերություն եք ունեցել	_____ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
408	Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում քանի՞ անգամ եք պահպանակ օգտագործել ոչ կոմերցիոն զուգընկերների հետ սեռական հարաբերությունների ժամանակ	_____ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
409	Քանի՞ ոչ կոմերցիոն զուգընկեր եք ունեցել վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում	_____ ԵԹԵ 0, ԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑ 412 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
410	Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում բոլոր ոչ կոմերցիոն զուգընկերների հետ մոտ քանի՞ սեռական հարաբերություն եք ունեցել	_____ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	



Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
411	Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում քանի՞ անգամ եք պահպանակ օգտագործել ոչ կոմերցիոն զուգընկերների հետ սեռական հարաբերությունների ժամանակ	<p>_____</p> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
412	Ոչ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ Դուք (կամ Ձեր զուգընկերը) օգտագործե՞լ եք պահպանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
413	Ոչ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերությունների ժամանակ ի՞նչ հաճախականությամբ եք Դուք (կամ Ձեր զուգընկերը) պահպանակ օգտագործել	<input type="checkbox"/> ամեն անգամ 1 <input type="checkbox"/> համարյա ամեն անգամ 2 <input type="checkbox"/> երբեմն 3 <input type="checkbox"/> երբեք 4 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 415
414	Ինչու՞ մշտապես պահպանակ չեք օգտագործում ոչ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերությունների ժամանակ (ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆ)	<input type="checkbox"/> շատ թանկ է 1 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ գնել 2 <input type="checkbox"/> դժվար է օգտագործել 3 <input type="checkbox"/> այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերել 4 <input type="checkbox"/> նվազեցնում է հաճույքը 5 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ խնդրել օգտագործել 6 <input type="checkbox"/> վստահում եմ 7 <input type="checkbox"/> չգիտեմ պահպանակի օգտագործման արդյու նավետության մասին 8 <input type="checkbox"/> օգտագործում եմ միայն հղիության կանխման նպատակով 9 <input type="checkbox"/> այլ _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
415	Քանի՞ հաճախորդ եք ունեցել վերջին մեկ ամսվա ընթացքում	<p>_____</p> <p>ԵԹԵ 0, ԱՆՅԵՔ ՀԱՐՑ 421</p> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
416	Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում բոլոր հաճախորդների հետ մոտ քանի՞ սեռական հարաբերություն եք ունեցել	<p>_____</p> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
417	Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում քանի՞ անգամ եք պահպանակ օգտագործել բոլոր հաճախորդների հետ սեռական հարաբերությունների ժամանակ	<p>_____</p> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
418	Քանի՞ հաճախորդ եք ունեցել վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում	<p>_____</p> <p>ԵԹԵ 0, ԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑ 421</p> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
419	Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում բոլոր հաճախորդների հետ քանի՞ սեռական հարաբերություն եք ունեցել	<p>_____</p> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
420	Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում քանի՞ անգամ եք պահպանակ օգտագործել բոլոր հաճախորդների հետ սեռական հարաբերությունների ժամանակ	<p>_____</p> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
421	Հաճախորդի հետ վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ Դուք (կամ Ձեր հաճախորդը) օգտագործե՞լ եք պահպանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
422	Հաճախորդի հետ սեռական հարաբերությունների ժամանակ ի՞նչ հաճախականությամբ եք Դուք (կամ Ձեր հաճախորդը) պահպանակ օգտագործել	<input type="checkbox"/> ամեն անգամ 1 <input type="checkbox"/> համարյա ամեն անգամ 2 <input type="checkbox"/> երբեմն 3 <input type="checkbox"/> երբեք 4 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 424
423	Ինչու՞ մշտապես պահպանակ չեք օգտագործում հաճախորդի հետ սեռական հարաբերությունների ժամանակ (ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ)	<input type="checkbox"/> շատ թանկ է 1 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ գնել 2 <input type="checkbox"/> դժվար է օգտագործել 3 <input type="checkbox"/> այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերել 4 <input type="checkbox"/> նվազեցնում է հաճույքը 5 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ հաճախորդին խնդրել օգտագործել 6 <input type="checkbox"/> վստահում եմ հաճախորդներիս 7 <input type="checkbox"/> չգիտեմ պահպանակի օգտագործման արդյունավետության մասին 8	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
		<input type="checkbox"/> օգտագործում եմ միայն հղիության կանխման նպատակով 9 <input type="checkbox"/> այլ _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
424	Դուք ունեցե՞լ եք անալ սեռական հարաբերություն վերջին մեկ տարվա ընթացքում	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> նմանատիպ հարաբերություններ չեմ ունենում 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 426
425	Օգտագործե՞լ եք պահպանակ վերջին անալ հարաբերության ժամանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
426	Դուք ունեցե՞լ եք օրալ սեռական հարաբերություն վերջին մեկ տարվա ընթացքում	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> նմանատիպ հարաբերություններ չեմ ունենում 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 501
427	Օգտագործե՞լ եք պահպանակ վերջին օրալ հարաբերության ժամանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

**Մաս 5. Ալկոհոլի և թմրամիջոցների օգտագործմանն առնչվող հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
<p><i>Յանկանում ենք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել թմրամիջոցների օգտագործման վերաբերյալ: Հավաստիացնում ենք, որ գաղտնիությունն ապահովված է: Հիշե՛ք, որ բոլոր հարցվողներին տրվում են նույն հարցերը:</i></p>			
501	Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործում ալկոհոլ պարունակող խմիչք	<input type="checkbox"/> երբեք 1 <input type="checkbox"/> ամիսը մեկ անգամ կամ քիչ 2 <input type="checkbox"/> ամիսը 2-4 անգամ 3 <input type="checkbox"/> շաբաթը 2-3 անգամ 4 <input type="checkbox"/> շաբաթը 4 կամ ավելի անգամ 5 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 505
502	Քանի՞ բաժին ալկոհոլ պարունակող խմիչք եք օգտագործում սովորաբար	<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
503	Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործում 6 կամ ավելի բաժին ակոհոլ  ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ	<input type="checkbox"/> երբեք 1 <input type="checkbox"/> ամիսը մեկ անգամից քիչ 2 <input type="checkbox"/> ամիսը մեկ անգամ 3 <input type="checkbox"/> շաբաթը մեկ անգամ 4 <input type="checkbox"/> ամեն օր կամ համարյա ամեն օր 5 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
504	Երբևէ ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություններ ակոհոլի ազդեցության տակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
505	Երբևիցե օգտագործե՞լ եք թմրամիջոց	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 601
506	Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ թմրամիջոց օգտագործել	_____ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
507	Երբևէ ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություն որևէ թմրամիջոցի ազդեցության տակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չեմ հիշում 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
508	Երբևիցե օգտագործե՞լ եք թմրամիջոցներ ներարկային ճանապարհով	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 601
509	Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ թմրամիջոց օգտագործել ներարկային ճանապարհով	_____ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

**Մաս 6. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և սեռավարակների վերաբերյալ հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
601	Լսե՞լ եք արդյոք ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
<p><i>Գոնորեան, քլամիդիոզը, սիֆիլիսը, սեռական հերպեսը, գորտնուկները, տրիխոմոնիազը, հեպատիտներ Բ-ն և Յ-ն սեռավարակներ են</i></p>			
602	Որտեղի՞ց եք լսել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին  (ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ)	<input type="checkbox"/> ընտանիքում 1 <input type="checkbox"/> ընկերներից/ծանոթներից 2 <input type="checkbox"/> ՋԼՄ-ներից 3 <input type="checkbox"/> դպրոցում 4 <input type="checkbox"/> սոցիալական աշխատողներից 5	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
		<input type="checkbox"/> բուժաշխատողներից 6 <input type="checkbox"/> խորհրդատվական ծառայություններից 7 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
603	Ինչպե՞ս եք գնահատում ՄԻԱՎ-ով Ձեր վարակվելու հավանականությունը	<input type="checkbox"/> բարձր 1 <input type="checkbox"/> միջին 2 <input type="checkbox"/> վտանգ չկա 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
604	Գիտե՞ք արդյոք, թե ցանկության դեպքում որտեղ կարող եք հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
605	Վերջին 12 ամսվա ընթացքում Ձեզ տրամադրվե՞լ են պահպանակներ (օրինակ՝ ատօթիչ ծառայություններում կամ հասարակական կազմակերպությունում)	<input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
606	Արդյոք հասանելի/մատչելի՞ են Ձեզ ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն և հետազոտություն տրամադրող ծառայությունները	<input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ <input type="checkbox"/> չգիտեմ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
607	Երբևէ հետազոտվե՞լ եք ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ	<input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 611
608	Վերջին 12 ամսվա ընթացքում հետազոտվե՞լ եք արդյոք ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ	<input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 611
609	Իմացե՞լ եք արդյոք հետազոտության արդյունքների մասին	<input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 611
610	Ինչպիսի՞ն է եղել հետազոտության արդյունքը	<input type="checkbox"/> դրական <input type="checkbox"/> բացասական <input type="checkbox"/> չգիտեմ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
611	Ունեցե՞լ եք սեռական օրգանների բորբոքումներ, սեռական օրգանների շրջանում գորտնուկներ վերջին 12 ամիսների ընթացքում	<input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
612	Վերջին 12 ամսվա ընթացքում հետազոտվե՞լ եք արդյոք սեռավարակների վերաբերյալ	<input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 701

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
613	Որտե՞ղ եք հետազոտվել սեռավարակների վերաբերյալ	<input type="checkbox"/> մաշկավեներաբանական դիսպանսերում <input type="checkbox"/> մասնավոր կլինիկայում <input type="checkbox"/> պոլիկլինիկայում <input type="checkbox"/> այլ _____ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
614	Վերջին 12 ամսվա ընթացքում ախտորոշվե՞լ է Ձեզ մոտ որևէ սեռավարակ	<input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

**Մաս 7. ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը գնահատելու համար հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան	
701	Հնարավո՞ր է նվազեցնել ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը՝ միայն մեկ, հավատարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություններ ունենալով	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
702	Հնարավո՞ր է ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը նվազեցնել պահպանակ օգտագործելով	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
703	Կարո՞ղ է արդյոք առողջ տեսք ունեցող մարդը լինել ՄԻԱՎ-ով վարակված	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
704	Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով մոծակի կծելու միջոցով	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
705	Հնարավո՞ր է ՄԻԱՎ-ով վարակվել ՄԻԱՎ վարակով հիվանդի հետ համատեղ սնունդ ընդունելիս	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
706	Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մարդուն ձեռքով բարևելիս	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

**Մաս 8. Խմբի չափի գնահատման հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան
801	Ստացե՞լ եք պահպանակներ «տվյալ տարվա» ընթացքում «----» ՀԿ-ի կողմից Երևանում (նմանապես՝ Գյումրիում, Վանաձորում)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
802	Հետազոտվե՞լ եք ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ «տվյալ տարվա» ընթացքում «----» ՀԿ-ի ուղղորդմամբ Երևանում (նմանապես՝ Գյումրիում, Վանաձորում)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
803	Հետազոտվե՞լ եք սեռավարակների վերաբերյալ «տվյալ տարվա» ընթացքում «----» ՀԿ-ի ուղղորդմամբ Երևանում (նմանապես՝ Գյումրիում, Վանաձորում)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
804	Ենթարկվե՞լ եք վարչական տույժի «տվյալ տարվա» ընթացքում	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
805	Ստացե՞լ եք թևնոց «տվյալ տարվա» ընթացքում «----» ՀԿ-ի աուբիզ աշխատողների կողմից Երևանում (նմանապես՝ Գյումրիում, Վանաձորում)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
806	Ըստ Ձեզ՝ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր քաղաքում ապրող 18 տարեկան և ավելի կոմերցիոն սեռական ծառայություններ տրամադրող կանանց առավելագույն թիվը	_____
807	Ըստ Ձեզ՝ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր քաղաքում ապրող 18 տարեկան և ավելի կոմերցիոն սեռական ծառայություններ տրամադրող կանանց նվազագույն թիվը	_____
808	Ըստ Ձեզ՝ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր քաղաքում ապրող 18 տարեկան և ավելի կոմերցիոն սեռական ծառայություններ տրամադրող կանանց միջին թիվը	_____
809	Մասնակցե՞լ եք նմանատիպ հետազոտության 201_թ. նույն քաղաքում (ստացել կտրոններ, հանձնել արյուն հետազոտության համար, անցել հարցազրույց)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99

**Շ Ն Ո Ր Հ Ա Կ Ա Լ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**





**Մաս 3. Ժողովրդագրական բնութագրիչներ**

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
301	Տարիքը	_____ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</li> </ul>	
302	Ծննդավայրը	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Հայաստանի Հանրապետություն 1</li> <li><input type="checkbox"/> Ռուսաստանի Դաշնություն 2</li> <li><input type="checkbox"/> Վրաստան 3</li> <li><input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97</li> <li><input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</li> </ul>	
303	Կրթությունը	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> դպրոցում չի սովորել 1</li> <li><input type="checkbox"/> թերի հիմնական 2</li> <li><input type="checkbox"/> հիմնական 3</li> <li><input type="checkbox"/> թերի ավագ դպրոց 4</li> <li><input type="checkbox"/> ավագ դպրոց 5</li> <li><input type="checkbox"/> միջին մասնագիտական 6</li> <li><input type="checkbox"/> թերի բարձրագույն 7</li> <li><input type="checkbox"/> բարձրագույն 8</li> <li><input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</li> </ul>	
304	Ընտանեկան կարգավիճակը	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ամուրի 1</li> <li><input type="checkbox"/> ամուսնացած 2</li> <li><input type="checkbox"/> ամուսնալուծված 3</li> <li><input type="checkbox"/> քաղաքացիական ամուսնություն 4</li> <li><input type="checkbox"/> այրի 5</li> <li><input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</li> </ul>	
305	Ներկայումս ապրու՛մ եք սեռական զուգընկերոջ հետ	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> այո 1</li> <li><input type="checkbox"/> ոչ 2</li> <li><input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</li> </ul>	
306	Ո՞րն է Ձեր հիմնական եկամտի աղբյուրը  ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Եկամուտ չունի 1</li> <li><input type="checkbox"/> լրիվ դրույքով աշխատանք 2</li> <li><input type="checkbox"/> կես դրույքով աշխատանք 3</li> <li><input type="checkbox"/> կենսաթոշակ 4</li> <li><input type="checkbox"/> արտաքին օգնություն 5</li> <li><input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97</li> <li><input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</li> </ul>	
307	Վերջին 1 տարվա ընթացքում բացակայե՞լ եք տնից ավելի քան մեկ ամիս	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> այո 1</li> <li><input type="checkbox"/> ոչ 2</li> <li><input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</li> </ul>	→ 311 → 311
308	Վերջին 1 տարվա ընթացքում, երբ բացակայել եք տնից ավելի քան մեկ ամիս, որտե՞ղ եք եղել	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Հայաստան- այլ մարզ 1</li> <li><input type="checkbox"/> Ռուսաստան 2</li> <li><input type="checkbox"/> Ուկրաինա 3</li> </ul>	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
		<input type="checkbox"/> այլ (նշել)_____ 97	
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
309	Վերջին 1 տարվա ընթացքում, երբ բացակայել եք տնից ավելի քան մեկ ամիս, ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություններ առանց պահպանակի	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
310	Աշխատելու նպատակով եղե՞լ եք արտերկրում 3 կամ ավելի ամիս, բայց ոչ ավելի, քան 12 ամիս, վերջին տարվա ընթացքում	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
311	Ինչպե՞ս կրնորոշեք Ձեր սեռականությունը	<input type="checkbox"/> տղամարդ 1 <input type="checkbox"/> կին 2 <input type="checkbox"/> տրանսգենդեր 3	
312	Ինչպե՞ս կրնորոշեք Ձեր սեռական կողմնորոշումը	<input type="checkbox"/> հոմոսեքսուալ 1 <input type="checkbox"/> բիսեքսուալ 2 <input type="checkbox"/> հետերոսեքսուալ 3 <input type="checkbox"/> տրանսգենդեր/ սեքսուալ 4 <input type="checkbox"/> այլ (նշել)_____ 97	
313	Ո՞ր սեռի ներկայացուցիչներն են ավելի շատ Ձեզ գրավում	<input type="checkbox"/> միայն կամ մեծ մասամբ տղամարդիկ 1 <input type="checkbox"/> հավասարապես տղամարդիկ և կանայք 2 <input type="checkbox"/> մեծ մասամբ կանայք 3 <input type="checkbox"/> ոչ ոք 4 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 5 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

**Մաս 4. Սեռական կյանքին և պահպանակի օգտագործմանն առնչվող հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
Ցանկանում ենք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել Ձեր սեռական վարքագծի վերաբերյալ: Մենք հասկանում ենք ինչքան անձնական են այդ հարցերը, բայց միաժամանակ ցանկանում ենք մեկ անգամ ևս նշել, որ Ձեր անձի գաղտնիությունը լիովին պահպանված է, և որ նույն հարցերն ուղղվում են բոլոր հարցվողներին: Սեռական հարաբերությունները ներառում են անալ հարաբերությունները (հեշտոցային և անալ հարաբերությունները կանանց հետ):			
401	Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ սեռական հարաբերություն ունեցել	_____ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
402	Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ անալ սեռական հարաբերություն ունեցել արական սեռի զուգընկերոջ հետ	_____ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
403	Ինչպիսի՞ն է Ձեր դերը արական սեռի զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերության ժամանակ	<input type="checkbox"/> ակտիվ 1 <input type="checkbox"/> պասիվ 2 <input type="checkbox"/> և՛ ակտիվ, և՛ պասիվ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
404	Մեկ ամսվա ընթացքում միջինը քանի՞ արական սեռի զուգընկեր եք ունենում	<hr/> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
405	Ե՞րբ եք վերջին անգամ անալ սեռական հարաբերություններ ունեցել արական սեռի զուգընկերոջ հետ  ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ	<input type="checkbox"/> այս շաբաթվա ընթացքում 1 <input type="checkbox"/> այս ամսվա ընթացքում 2 <input type="checkbox"/> վերջին 3 ամիսների ընթացքում 3 <input type="checkbox"/> վերջին 6 ամիսների ընթացքում 4 <input type="checkbox"/> 6 ամսից մինչև 1 տարի 5	
406	Դուք (կամ Ձեր արական սեռի զուգընկերը) օգտագործե՞լ եք պահպանակ վերջին անալ սեռական հարաբերության ժամանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
407	Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում միջինը քանի՞ անալ սեռական հարաբերություն եք ունեցել արական սեռի զուգընկերոջ հետ	<hr/> ԵԹԵ 0, ԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑ 411 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
408	Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում քանի՞ անգամ եք պահպանակ օգտագործել արական սեռի զուգընկերոջ հետ անալ սեռական հարաբերությունների ժամանակ	<hr/> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
409	Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում միջինը քանի՞ անալ սեռական հարաբերություն եք ունեցել արական սեռի զուգընկերոջ հետ	<hr/> ԵԹԵ 0, ԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑ 411 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
410	Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում քանի՞ անգամ եք պահպանակ օգտագործել արական սեռի զուգընկերոջ հետ անալ սեռական հարաբերությունների ժամանակ	<hr/> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
411	Դուք օգտագործե՞լ եք պահպանակ օրալ վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> նմանատիպ հարաբերություններ չեմ ունենում 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
412	Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ունեցե՞լ եք արական սեռի մշտական զուգընկեր <i>Մշտական զուգընկեր- զուգընկերներ, որոնց հետ ունեցել եք սեռական հարաբերություններ առնվազն 3 ամիսների ընթացքում</i>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 416
413	Արական սեռի մշտական զուգընկերոջ հետ վերջին անալ սեռական հարաբերության ժամանակ Դուք (կամ Ձեր զուգընկերը) օգտագործե՞լ եք պահպանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
414	Վերջին 1 տարվա ընթացքում արական սեռի մշտական զուգընկերոջ հետ անալ սեռական հարաբերության ժամանակ որքա՞ն հաճախ եք պահպանակ օգտագործել	<input type="checkbox"/> ամեն անգամ 1 <input type="checkbox"/> ոչ միշտ 2 <input type="checkbox"/> երբեք 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 416
415	Ինչու՞ մշտապես պահպանակ չեք օգտագործում արական սեռի մշտական զուգընկերոջ հետ անալ սեռական հարաբերության ժամանակ  ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ	<input type="checkbox"/> շատ թանկ է 1 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ գնել 2 <input type="checkbox"/> դժվար է օգտագործել 3 <input type="checkbox"/> այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերել 4 <input type="checkbox"/> նվազեցնում է հաճույքը 5 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ զուգընկերոջս խնդրել օգտագործել 6 <input type="checkbox"/> վստահում եմ զուգընկերներիս 7 <input type="checkbox"/> չգիտեմ պահպանակի օգտագործման արդյունավետության մասին 8 <input type="checkbox"/> այլ (նշել)_____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
416	Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ունեցե՞լ եք ոչ մշտական կամ պատահական արական սեռի զուգընկեր <i>Ոչ մշտական կամ պատահական զուգընկեր. զուգընկերներ, որոնց հետ</i>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 420

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
	<p>չունեք երկարատև կապ, լավ չեք ճանաչում կամ ունենում եք հարաբերություններ մեկ կամ մի քանի անգամ: Չեն ներառում կոմերցիոն սեռական հարաբերությունները</p>		
417	<p>Ոչ մշտական կամ պատահական արական սեռի զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ Դուք (կամ Ձեր զուգընկերը) օգտագործե՞լ եք պահպանակ</p>	<p><input type="checkbox"/> այո 1  <input type="checkbox"/> ոչ 2  <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>	
418	<p>Վերջին 1 տարվա ընթացքում ոչ մշտական կամ պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերության ժամանակ որքա՞ն հաճախ եք պահպանակ օգտագործել</p>	<p><input type="checkbox"/> ամեն անգամ 1  <input type="checkbox"/> ոչ միշտ 2  <input type="checkbox"/> երբեք 3  <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>	→ 420
419	<p>Ինչու՞ մշտապես պահպանակ չեք օգտագործում ոչ մշտական կամ պատահական արական սեռի զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերությունների ժամանակ</p> <p>ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ</p>	<p><input type="checkbox"/> շատ թանկ է 1  <input type="checkbox"/> ամաչում եմ գնել 2  <input type="checkbox"/> դժվար է օգտագործել 3  <input type="checkbox"/> այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերել 4  <input type="checkbox"/> նվազեցնում է հաճույքը 5  <input type="checkbox"/> ամաչում եմ զուգընկերոջս խնդրել օգտագործել 6  <input type="checkbox"/> վստահում եմ զուգընկերներիս 7  <input type="checkbox"/> չգիտեմ պահպանակի օգտագործման արդյունավետության մասին 8  <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97  <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>	
420	<p>Վերջին մեկ տարվա ընթացքում օգտվե՞լ եք տղամարդու կողմից տրամադրվող վճարովի սեռական ծառայություններից</p> <p>Կոմերցիոն սեռական հարաբերություններ, որոնց դիմաց Դուք վճարել եք գումար</p>	<p><input type="checkbox"/> այո 1  <input type="checkbox"/> ոչ 2  <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>	→ 424
421	<p>Դուք (կամ Ձեր արական սեռի զուգընկերը) օգտագործե՞լ եք պահպանակ վերջին անգամ, երբ օգտվել եք կոմերցիոն սեռական ծառայություններից</p>	<p><input type="checkbox"/> այո 1  <input type="checkbox"/> ոչ 2  <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
422	Վերջին 1 տարվա ընթացքում արական սեռի կոմերցիոն զուգընկերոջ ծառայություններից օգտվելիս որքա՞ն հաճախ եք պահպանակ օգտագործել	<input type="checkbox"/> ամեն անգամ 1 <input type="checkbox"/> ոչ միշտ 2 <input type="checkbox"/> երբեք 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 424
423	Ինչո՞ւ մշտապես պահպանակ չեք օգտագործում արական սեռի կոմերցիոն զուգընկերոջ ծառայություններից օգտվելու ժամանակ  ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ	<input type="checkbox"/> շատ թանկ է 1 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ գնել 2 <input type="checkbox"/> դժվար է օգտագործել 3 <input type="checkbox"/> այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերել 4 <input type="checkbox"/> նվազեցնում է հաճույքը 5 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ զուգընկերոջս խնդրել օգտագործել 6 <input type="checkbox"/> վստահում եմ զուգընկերներիս 7 <input type="checkbox"/> չգիտեմ պահպանակի օգտագործման արդյունավետության մասին 8 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
424	Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Դուք տրամադրե՞լ եք կոմերցիոն սեռական ծառայություններ տղամարդ զուգընկերոջը	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 428
425	Դուք (կամ Ձեր արական սեռի զուգընկերը) օգտագործե՞լ եք պահպանակ վերջին անգամ, երբ տրամադրել եք կոմերցիոն սեռական ծառայություններ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
426	Վերջին 1 տարվա ընթացքում արական սեռի կոմերցիոն զուգընկերոջը ծառայություններ տրամադրելիս որքա՞ն հաճախ եք պահպանակ օգտագործել	<input type="checkbox"/> ամեն անգամ 1 <input type="checkbox"/> ոչ միշտ 2 <input type="checkbox"/> երբեք 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 428
427	Ինչո՞ւ մշտապես պահպանակ չեք օգտագործում արական սեռի կոմերցիոն զուգընկերոջը ծառայություններ տրամադրելիս  ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ	<input type="checkbox"/> շատ թանկ է 1 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ գնել 2 <input type="checkbox"/> դժվար է օգտագործել 3 <input type="checkbox"/> այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերել 4 <input type="checkbox"/> նվազեցնում է հաճույքը 5 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ զուգընկերոջս խնդրել օգտագործել 6 <input type="checkbox"/> վստահում եմ զուգընկերներիս 7	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
		<input type="checkbox"/> չգիտեմ պահպանակի օգտագործման արդյունավետության մասին 8 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
428	Երբևէ ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություններ իգական սեռի զուգընկերոջ հետ <i>Հարցեր իգական սեռի զուգընկերների հետ սեռական վարքագծի մասին</i>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 501
428	Վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ իգական սեռի զուգընկերոջ հետ օգտագործե՞լ եք պահպանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
429	Ինչպիսի՞ հաճախականությամբ եք օգտագործել պահպանակ իգական սեռի զուգընկերոջ հետ	<input type="checkbox"/> միշտ 1 <input type="checkbox"/> երբեմն 2 <input type="checkbox"/> երբեք 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 501
430	Ինչու՞ մշտապես պահպանակ չեք օգտագործում իգական սեռի զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերությունների ժամանակ  ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ	<input type="checkbox"/> շատ թանկ է 1 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ գնել 2 <input type="checkbox"/> դժվար է օգտագործել 3 <input type="checkbox"/> այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերել 4 <input type="checkbox"/> նվազեցնում է հաճույքը 5 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ զուգընկերոջս խնդրել օգտագործել 6 <input type="checkbox"/> վստահում եմ զուգընկերներիս 7 <input type="checkbox"/> չգիտեմ պահպանակի օգտագործման արդյունավետության մասին 8 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

**Մաս 5. Լուրբիկանտներ և պահպանակներ**

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
501	Օգտագործու՞մ եք քսուքներ /լուրբիկանտներ տղամարդ զուգընկերոջ հետ անալ սեռական հարաբերությունների ժամանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
502	Ի՞նչ տեսակի լուրբիկանտներ եք օգտագործում ամենից հաճախ արական սեռի զուգընկերոջ հետ անալ սեռական հարաբերության ժամանակ	<input type="checkbox"/> ջրային հիմքով 1 <input type="checkbox"/> յուղային հիմքով 2 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
503	Երբևիցե ունեցե՞լ եք Ձեր կամքին հակառակ սեռական հարաբերություններ արական սեռի զուգընկերոջ հետ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 601
504	Արական սեռի զուգընկերոջ հետ Ձեր առաջին անալ սեռական հարաբերությունը եղե՞լ է Ձեր կամքին հակառակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

**Մաս 6. Խարան և խտրականություն**

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
601	Երբևիցե հանդիպե՞լ եք խտրական վերաբերմունքի՝ կապված Ձեր սեռական կողմնորոշման հետ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
602	Ու՞մ կողմից են եղել խտրական վերաբերմունքի դրսևորումները  ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ	<input type="checkbox"/> ընտանիք 1 <input type="checkbox"/> իրավապահ մարմիններ 2 <input type="checkbox"/> ընկերներ 3 <input type="checkbox"/> գործընկերներ 4 <input type="checkbox"/> անձանոթ 5 <input type="checkbox"/> բուժաշխատող 6 <input type="checkbox"/> ուսուցիչ/դասախոս 7 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
603	Դուք ունեցե՞լ եք սեռական կողմնորոշման հետ կապված խնդիրներ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
604	Ինչպիսի՞ն են եղել Ձեր սեռական կողմնորոշման հետ կապված հիմնական խնդիրները	<input type="checkbox"/> հոգեբանական 1 <input type="checkbox"/> ֆիզիկական 2 <input type="checkbox"/> սոցիալական 3 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
605	Վերջին մեկ տարվա ընթացքում դիմե՞լ եք օգնության (ՀԿ-ներ, իրավաբանական ծառայություններ, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ) սեռական կողմնորոշման հետ կապված խնդիրների պատճառով	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	



**Մաս 7. Ալկոհոլի և թմրամիջոցների օգտագործմանն առնչվող հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
<p><i>Ցանկանում ենք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել ալկոհոլի և թմրամիջոցների օգտագործման վերաբերյալ: Խնդրում ենք, վստա՛հ եղեք, որ գաղտնիությունն ապահովված է, որովհետև մենք չգիտենք Ձեր անունը: Հիշե՛ք, որ բոլոր հարցվողներին ուղղվում են նույն հարցերը, և մենք չենք պատրաստվում փարանջատել Ձեզ մյուսներից:</i></p>			
701	Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործում ալկոհոլ պարունակող խմիչք	<input type="checkbox"/> երբեք 1 <input type="checkbox"/> ամիսը մեկ անգամ կամ քիչ 2 <input type="checkbox"/> ամիսը 2-4 անգամ 3 <input type="checkbox"/> շաբաթը 2-3 անգամ 4 <input type="checkbox"/> շաբաթը 4 կամ ավելի անգամ 5 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 705
702	Քանի՞ բաժին ալկոհոլ պարունակող խմիչք եք օգտագործում սովորաբար	<p>_____</p> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
703	Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործում 6 կամ ավելի բաժին ալկոհոլ	<input type="checkbox"/> երբեք 1 <input type="checkbox"/> ամիսը մեկ անգամից քիչ 2 <input type="checkbox"/> ամիսը մեկ անգամ 3 <input type="checkbox"/> շաբաթը մեկ անգամ 4 <input type="checkbox"/> ամեն օր կամ համարյա ամեն օր 5 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
704	Երբևէ ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություններ ալկոհոլի ազդեցության տակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չեմ հիշում 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
705	Երբևիցե օգտագործե՞լ եք թմրամիջոց	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 801
706	Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ թմրամիջոց օգտագործել	<p>_____</p> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
707	Երբևէ ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություններ թմրանյութի ազդեցության տակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չեմ հիշում 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
708	Երբևիցե օգտագործե՞լ եք թմրամիջոցներ ներարկային ճանապարհով	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 801
709	Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ թմրամիջոց օգտագործել ներարկային ճանապարհով	<p>_____</p> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
710	Օգտագործե՞լ եք արդյոք ներարկային թմրամիջոցներ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
711	Թմրամիջոցների ներարկային վերջին օգտագործման ժամանակ Դուք օգտագործե՞լ եք ստերիլ ասեղ և ներարկիչ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

**Մաս 8. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և սեռավարակների վերաբերյալ հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
801	Լսե՞լ եք արդյոք ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
<i>Գոնորեան, քլամիդիոզը, սիֆիլիսը, սեռական հերպեսը, գորտնուկները, փրիխոմոնիազը, հեպատիտներ Բ-ն և Ց-ն սեռավարակներ են</i>			
802	Որտեղի՞ց եք լսել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին  ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ	<input type="checkbox"/> ընտանիքում 1 <input type="checkbox"/> ընկերներից/հասակակիցներից 2 <input type="checkbox"/> ՁԼՄ-ներից 3 <input type="checkbox"/> դպրոցում 4 <input type="checkbox"/> սոցիալական աշխատողներից 5 <input type="checkbox"/> բուժաշխատողներից 6 <input type="checkbox"/> խորհրդատվական ծառայություններից 7 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
803	Ինչպե՞ս եք գնահատում ՄԻԱՎ-ով կամ սեռավարակներով Ձեր վարակվելու հավանականությունը	<input type="checkbox"/> շատ հավանական է 1 <input type="checkbox"/> քիչ հավանական է 2 <input type="checkbox"/> բացառվում է 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
804	Դուք գիտե՞ք այնպիսի տեղ, որտեղ ցանկության դեպքում կարող եք հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
805	Վերջին 12 ամսվա ընթացքում Ձեզ տրամադրվե՞լ են պահպանակներ (օրինակ աուբորիչ ծառայություններում կամ հասարակական կազմակերպությունում)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Անցում
806	Երբևէ հետազոտվե՞լ եք ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 810
807	Վերջին 12 ամիսների ընթացքում հետազոտվե՞լ եք արդյոք ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 810
808	Իմացե՞լ եք արդյոք հետազոտության արդյունքների մասին	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 810
809	Ինչպիսի՞ն էր հետազոտության արդյունքը	<input type="checkbox"/> Դրական 1 <input type="checkbox"/> Բացասական 2 <input type="checkbox"/> Չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
810	Ունեցե՞լ եք սեռական օրգանների բորբոքում, արտադրություն վերջին մեկ տարվա ընթացքում	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 812
811	Ի՞նչ միջոցներ եք ձեռնարկել, երբ հիվանդացել եք	<input type="checkbox"/> այցելել եմ հիվանդանոց (պոլիկլինիկա, այլ բուժհաստատություն) 1 <input type="checkbox"/> ինքնաբուժում 2 <input type="checkbox"/> ոչինչ չեմ արել 3 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
812	Ախտորոշվե՞լ եք որևէ սեռավարակով վերջին տարվա ընթացքում	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

**Մաս 9. ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը գնահատելու համար հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան
901	Հնարավոր է նվազեցնել ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը՝ միայն մեկ, հավատարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություններ ունենալով	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
902	Հնարավոր է ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը նվազեցնել՝ պահպանակ օգտագործելով	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99

Հ.	Հարց	Պատասխան
903	Կարո՞ղ է արդյոք առողջ տեսք ունեցող մարդը լինել ՄԻԱՎ-ով վարակված	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
904	Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով մոծակի կծելու միջոցով	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
905	Հնարավո՞ր է ՄԻԱՎ-ով վարակվել ՄԻԱՎ վարակով հիվանդի հետ համատեղ սնունդ ընդունելիս	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
906	Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մարդուն ձեռքով բարևելիս	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99

**Մաս 10. Խմբի չափի գնահատման հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան
1001	Ստացե՞լ եք պահպանակներ «տվյալ տարվա» ընթացքում «----» ՀԿ-ի կողմից Երևանում (նմանապես՝ Գյումրիում, Վանաձորում)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
1002	Հետազոտվե՞լ եք ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ «տվյալ տարվա» ընթացքում «----» ՀԿ-ի ուղղորդմամբ Երևանում (նմանապես՝ Գյումրիում, Վանաձորում)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
1003	Ստացե՞լ եք թևնոց «տվյալ տարվա» ընթացքում «-----» ՀԿ-ի աութրիչ աշխատողների կողմից Երևանում (նմանապես՝ Գյումրիում, Վանաձորում)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
1004	Ըստ Ձեզ՝ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր քաղաքում ապրող 18 և ավելի տարիքի տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություններ ունեցող տղամարդկանց առավելագույն թիվը	_____
1005	Ըստ Ձեզ՝ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր քաղաքում ապրող 18 և ավելի տարիքի տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություններ ունեցող տղամարդկանց նվազագույն թիվը	_____

Հ.	Հարց	Պատասխան
1006	Ըստ Ձեզ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր քաղաքում ապրող 18 տարեկան և ավելի տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություններ ունեցող տղամարդկանց միջին թիվը	_____
1007	Մասնակցե՞լ եք նմանատիպ հետազոտության 201_թ. նույն քաղաքում (ստացել կտրոններ, հանձնել արյուն հետազոտության համար, անցել հարցազրույց)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99

**Շ Ն Ո Ր Հ Ա Կ Ա Լ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Մաս 1. Ժողովրդագրական բնութագրիչներ

Հ.	Հարց	Պատասխան
101	Տարիքը	<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
102	Սեռը	<input type="checkbox"/> արական 1 <input type="checkbox"/> իգական 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
103	Կրթությունը	<input type="checkbox"/> թերի միջնակարգ 1 <input type="checkbox"/> միջնակարգ 2 <input type="checkbox"/> միջին մասնագիտական 3 <input type="checkbox"/> թերի բարձրագույն 4 <input type="checkbox"/> բարձրագույն 5 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
104	Ընտանեկան կարգավիճակը	<input type="checkbox"/> ամուրի 1 <input type="checkbox"/> ամուսնացած 2 <input type="checkbox"/> ամուսնալուծված 3 <input type="checkbox"/> քաղաքացիական ամուսնություն 4 <input type="checkbox"/> այրի 5 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99

Մաս 2. Սեռական կյանքին և պահպանակի օգտագործմանն առնչվող հարցեր

Հ.	Հարց	Պատասխան
<p><i>Ցանկանում ենք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել Ձեր սեռական վարքագծի և կենցաղավարության վերաբերյալ: Մենք հասկանում ենք, թե որքան անձնական են այդ հարցերը, բայց միաժամանակ ցանկանում ենք մեկ անգամ ևս նշել, որ Ձեր անձի գաղտնիությունը լիովին պահպանված է, և որ նույն հարցերն ուղղվում են հեղափոխության բոլոր մասնակիցներին: Սեռական հարաբերությունները ներառում են օրալ, հեշտոցային և անալ հարաբերությունները:</i></p>		
201	Երբևիցե ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություններ <i>Եթե «ոչ», անցե՛ք 301 հարցին:</i>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
202	Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ սեռական հարաբերություն ունեցել	<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
203	Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություններ վերջին 30 օրվա ընթացքում <i>Եթե «ոչ», անցե՛ք 205 հարցին:</i>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99

Հ.	Հարց	Պատասխան
204	Դուք (կամ Ձեր զուգընկերը) օգտագործե՞լ եք պահպանակ վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
205	Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ունեցե՞լ եք պատահական զուգընկեր (պատահական զուգընկերն այն զուգընկերն է, որը Ձեր ամուսինը/կինը չէ) Եթե «ոչ», անցե՛ք 210 հարցին:	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
206	Եթե «այո», քանի՞ պատահական զուգընկեր եք ունեցել վերջին մեկ տարվա ընթացքում	<hr style="width: 10%; margin-left: 0;"/> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
207	Պատահական զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ Դուք (կամ Ձեր զուգընկերը) օգտագործե՞լ եք պահպանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
208	Վերջին 1 տարվա ընթացքում պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերության ժամանակ որքա՞ն հաճախ եք պահպանակ օգտագործել Եթե «ամեն անգամ», անցե՛ք 210 հարցին:	<input type="checkbox"/> ամեն անգամ 1 <input type="checkbox"/> ոչ միշտ 2 <input type="checkbox"/> երբեք 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
209	Ինչու՞ մշտապես պահպանակ չեք օգտագործում պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերության ժամանակ (հնարավոր է մի քանի պատասխան)	<input type="checkbox"/> շատ թանկ է 1 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ գնել 2 <input type="checkbox"/> դժվար է օգտագործել 3 <input type="checkbox"/> այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերել 4 <input type="checkbox"/> նվազեցնում է հաճույքը 5 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ զուգընկերոջը խնդրել օգտագործել 6 <input type="checkbox"/> վստահում եմ զուգընկերոջս 7 <input type="checkbox"/> չգիտեմ պահպանակի օգտագործման արդյունավետության մասին 8 <input type="checkbox"/> օգտագործում եմ միայն հղիության կանխման նպատակով 9 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
210	Վերջին մեկ տարվա ընթացքում որքա՞ն հաճախ եք պահպանակ օգտագործել Եթե «ամեն անգամ», անցե՛ք 212 հարցին:	<input type="checkbox"/> ամեն անգամ 1 <input type="checkbox"/> ոչ միշտ 2 <input type="checkbox"/> երբեք 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99

Հ.	Հարց	Պատասխան
211	Ինչու՞ մշտապես պահպանակ չեք օգտագործում (ինարավոր է մի քանի պատասխան)	<input type="checkbox"/> շատ թանկ է 1 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ գնել 2 <input type="checkbox"/> դժվար է օգտագործել 3 <input type="checkbox"/> այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերել 4 <input type="checkbox"/> նվազեցնում է հաճույքը 5 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ զուգընկերոջը խնդրել օգտագործել 6 <input type="checkbox"/> վստահում եմ զուգընկերոջս 7 <input type="checkbox"/> չգիտեմ պահպանակի օգտագործման արդյունավետության մասին 8 <input type="checkbox"/> օգտագործում եմ միայն հղիության կանխման նպատակով 9 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
212	Ըստ Ձեզ՝ քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների ո՞ր մասն է սեռական հարաբերություն ունենում այլ ազատազրկվածների հետ <i>Եթե «չգիտեմ», անցե՛ք 214 հարցին</i>	<input type="checkbox"/> բոլորը 1 <input type="checkbox"/> մեծամասնությունը 2 <input type="checkbox"/> կեսը 3 <input type="checkbox"/> համարյա ոչ ոք 4 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 5 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
213	Ի՞նչ եք կարծում, նրանց ո՞ր մասն է պահպանակ օգտագործում այլ ազատազրկվածների հետ սեռական հարաբերությունների ժամանակ	<input type="checkbox"/> բոլորը 1 <input type="checkbox"/> մեծամասնությունը 2 <input type="checkbox"/> կեսը 3 <input type="checkbox"/> համարյա ոչ ոք 4 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 5 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
214	Ի՞նչ եք կարծում, քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող անձն անհրաժեշտության դեպքում կարո՞ղ է ձեռք բերել պահպանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
215	Ո՞րերորդ անգամ եք գտնվում քրեակատարողական հիմնարկում	<input type="checkbox"/> առաջին 1 <input type="checkbox"/> երկրորդ 2 <input type="checkbox"/> երրորդ և ավելի 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
216	Որքա՞ն ժամանակ է, ինչ գտնվում եք քրեակատարողական հիմնարկում	տարի [ _____   _____ ] ամիս [ _____   _____ ] <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
217	Վերջին 6 ամսվա ընթացքում օգտագործե՞լ եք ուրիշի ածելին (սափրիչը)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99



**Մաս 3. Թմրամիջոցների գործածմանն առնչվող հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան
<p><i>Ցանկանում եմք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել թմրամիջոցների գործածման վերաբերյալ: Հավաստիացնում եմք, որ գաղտնիությունն ապահովված է: Հիշե՛ք, որ բոլոր հարցման ենթարկվողներին տրվում են նույն հարցերը:</i></p>		
301	<p>Երբեկից գործածե՞լ եք թմրամիջոց <i>Եթե «ոչ», անցե՛ք 401 հարցին</i></p>	<p><input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>
302	<p>Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ թմրամիջոց գործածել</p>	<p>_____ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>
303	<p>Ունեցե՞լ եք երբևէ սեռական հարաբերություն որևէ թմրամիջոցի ազդեցության տակ</p>	<p><input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չեմ հիշում 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>
304	<p>Երբեկից գործածե՞լ եք թմրամիջոցներ ներարկային ճանապարհով <i>Եթե «ոչ», անցե՛ք 401 հարցին</i></p>	<p><input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>
305	<p>Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ թմրամիջոց գործածել ներարկային ճանապարհով</p>	<p>_____ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>
306	<p>Գործածե՞լ եք արդյոք ներարկային թմրամիջոցներ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում</p>	<p><input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>
<p><i>Հաջորդ մի քանի հարցերը վերաբերում են թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման պարագաներին և դրանց օգտագործմանը: «Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման պարագաներն» են՝ ասեղներ և ներարկիչներ, թմրամիջոցի պատրաստման ժամանակ օգտագործվող փարոդոլոյուններ, գդալներ, ֆիլտրեր: «Համալսել օգտագործում» ասելով՝ նկատի ունենք ներարկային օգտագործման այնպիսի պարագաների (ասեղներ կամ ներարկիչներ) օգտագործում, որոնք արդեն իսկ օգտագործվել են մեկ ուրիշի (այդ թվում Ձեր զուգընկերոջ) կողմից, ինչի մասին Դուք գիտեք կամ կասկածում եք:</i></p>		
307	<p>Թմրամիջոց ներարկելիս օգտագործո՞ւմ եք միանվագ ներարկիչներ</p>	<p><input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>
308	<p>Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում օգտագործե՞լ եք արդյոք ընդհանուր ներարկման պարագաներ</p>	<p><input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>
309	<p>Երբևէ օգտագործե՞լ եք ուրիշի կողմից պատրաստված թմրամիջոց</p>	<p><input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>
310	<p>Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում թմրամիջոց ներարկելիս օգտագործե՞լ եք արդյոք ոչ ստերիլ պարագաներ</p>	<p><input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>

Հ.	Հարց	Պատասխան
311	Թմրամիջոցների վերջին ներարկային օգտագործման ժամանակ օգտագործե՞լ եք ստերիլ ասեղ և ներարկիչ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
312	Ախտահանում եք ասեղները և ներարկիչները մինչ թմրամիջոց ներարկելը  <i>Եթե «երբեք» կամ «օգտագործում եմ միայն միանվագ ներարկիչներ և ասեղներ», անցե՛ք 317 հարցին</i>	<input type="checkbox"/> այո, միշտ ախտահանում եմ 1 <input type="checkbox"/> երբեմն եմ ախտահանում 2 <input type="checkbox"/> երբեք չեմ ախտահանում 3 <input type="checkbox"/> օգտագործում եմ միայն միանվագ ներարկիչներ և ասեղներ 4 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
313	Ինչպե՞ս եք ախտահանում ասեղները և ներարկիչները	<input type="checkbox"/> լվանում եմ ջրով 1 <input type="checkbox"/> եռացնում եմ 2 <input type="checkbox"/> ախտահանում եմ սպիրտով կամ յոդով 3 <input type="checkbox"/> այլ _____ 4 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
314	Ի՞նչ եք կարծում, անհրաժեշտության դեպքում քրեակատարողական հիմնարկում գըտնվող անձը կարո՞ղ է ձեռք բերել թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման պարագաներ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
315	Ձեր կարծիքով՝ քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողների ո՞ր մասն է թմրամիջոց գործածում	<input type="checkbox"/> բոլորը 1 <input type="checkbox"/> մեծամասնությունը 2 <input type="checkbox"/> կեսը 3 <input type="checkbox"/> համարյա ոչ ոք 4 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 5 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99

**Մաս 4. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան
401	Լսե՞լ եք արդյոք ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
402	Ինչպե՞ս եք գնահատում ՄԻԱՎ-ով Ձեր վարակվելու հավանականությունը	<input type="checkbox"/> շատ հավանական է 1 <input type="checkbox"/> քիչ հավանական է 2 <input type="checkbox"/> բացառվում է 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
403	Վերջին 12 ամսվա ընթացքում Ձեզ տրամադրվե՞լ են պահպանակներ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
404	Արդյոք հասանելի/մատչելի՞ են Ձեզ ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2

Հ.	Հարց	Պատասխան
	և հետազոտություն տրամադրող ծառայությունները	<input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
405	Վերջին 12 ամսվա ընթացքում հետազոտվել է քրոջ արդյոք ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ <i>Եթե «ոչ» կամ «չեմ ցանկանում պատասխանել», անցե՛ք 501 հարցին</i>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
406	Եթե հետազոտվել էք ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ, ի՞նչ ձևով է դա եղել	<input type="checkbox"/> կամավոր 1 <input type="checkbox"/> պարտադիր 2 <input type="checkbox"/> այլ _____ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
407	Իմացե՛լ էք արդյոք հետազոտության արդյունքների մասին	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99

**Մաս 5. ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը գնահատելու համար հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան
501	Հնարավոր է նվազեցնել ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը՝ միայն մեկ, հավատարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություններ ունենալով	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
502	Հնարավոր է ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը նվազեցնել՝ պահպանակ օգտագործելով	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
503	Կարո՞ղ է արդյոք առողջ տեսք ունեցող մարդը լինել ՄԻԱՎ-ով վարակված	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
504	Հնարավոր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով մոծակի կծելու միջոցով	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
505	Հնարավոր է ՄԻԱՎ-ով վարակվել ՄԻԱՎ վարակով հիվանդի հետ համատեղ սնունդ ընդունելիս	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99

Հ.	Հարց	Պատասխան	
506	Հնարավոր է արդյոք ՄԻԱՎ-ով վարակվել՝ օգտագործելով ներարկման ասեղը, որն արդեն օգտագործված է եղել	<input type="checkbox"/> այո	1
		<input type="checkbox"/> ոչ	2
		<input type="checkbox"/> չգիտեմ	3
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել	99
507	Կարելի՞ է արդյոք խուսափել ՄԻԱՎ-ով վարակվելուց՝ անցնելով թմրամիջոցների ոչ ներարկային օգտագործման	<input type="checkbox"/> այո	1
		<input type="checkbox"/> ոչ	2
		<input type="checkbox"/> չգիտեմ	3
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել	99
508	Հնարավոր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մարդուն ձեռքով բարևելիս	<input type="checkbox"/> այո	1
		<input type="checkbox"/> ոչ	2
		<input type="checkbox"/> չգիտեմ	3
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել	99

**Շ Ն Ո Ր Հ Ա Կ Ա Լ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

**Մաս 1. Ժողովրդագրական բնութագրիչներ**

Հ.	Հարց	Պատասխան
101	Տարիքը	_____
102	Սեռը	<input type="checkbox"/> արական 1 <input type="checkbox"/> իգական 2
103	Բնակավայրը	<input type="checkbox"/> քաղաք 1 <input type="checkbox"/> գյուղ 2
104	Կրթությունը	<input type="checkbox"/> թերի միջնակարգ 1 <input type="checkbox"/> միջնակարգ 2 <input type="checkbox"/> միջին մասնագիտական 3 <input type="checkbox"/> թերի բարձրագույն 4 <input type="checkbox"/> բարձրագույն 5
105	Ընտանեկան կարգավիճակը	<input type="checkbox"/> չամուսնացած 1 <input type="checkbox"/> ամուսնացած 2 <input type="checkbox"/> ամուսնալուծված 3 <input type="checkbox"/> քաղաքացիական ամուսնություն 4 <input type="checkbox"/> այրի 5

**Մաս 2. Սեռական կյանքին և պահպանակի օգտագործմանն առնչվող հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան
<p><i>Ցանկանում ենք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել Ձեր սեռական վարքագծի վերաբերյալ: Մենք հասկանում ենք, թե որքան են այդ հարցերն անձնական, բայց միաժամանակ ցանկանում ենք մեկ անգամ ևս նշել, որ Ձեր անձի գաղտնիությունը լիովին պահպանված է, և որ նույն հարցերն ուղղվում են հեղափոխության բոլոր մասնակիցներին: Սեռական հարաբերությունները ներառում են հեշտոցային և անալ հարաբերությունները:</i></p>		
201	Երբևիցե ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություններ Եթե «ոչ», անցե՛ք 301 հարցին:	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
202	Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ սեռական հարաբերություն ունեցել	<p>_____</p> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
203	Դուք (կամ Ձեր զուգընկերը) օգտագործե՞լ եք պահպանակ առաջին սեռական հարաբերության ժամանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99

Հ.	Հարց	Պատասխան
204	Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություններ վերջին 30 օրվա ընթացքում	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
205	Դուք (կամ Ձեր զուգընկերը) օգտագործե՞լ եք պահպանակ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
206	Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ունեցե՞լ եք պատահական զուգընկեր (պատահական զուգընկեր, որը Ձեր ամուսինը կամ կինը չէ (անկախ նրանից՝ քաղաքացիական, թե գրանցված ամուսնություն) կամ ընկերը/ ընկերուհին չէ) Եթե «ոչ», անցե՛ք 211 հարցին:	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
207	Եթե «այո», քանի՞ պատահական սեռական զուգընկեր եք ունեցել վերջին մեկ տարվա ընթացքում	<hr style="width: 10%; margin-left: 0;"/> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
208	Պատահական զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ Դուք (կամ Ձեր զուգընկերը) օգտագործե՞լ եք պահպանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
209	Վերջին 1 տարվա ընթացքում պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերության ժամանակ որքա՞ն հաճախ եք պահպանակ օգտագործել Եթե «ամեն անգամ», անցե՛ք 211 հարցին:	<input type="checkbox"/> ամեն անգամ 1 <input type="checkbox"/> ոչ միշտ 2 <input type="checkbox"/> երբեք 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
210	Ինչու՞ մշտապես պահպանակ չեք օգտագործում պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերության ժամանակ (հնարավոր է մի քանի պատասխան)	<input type="checkbox"/> շատ թանկ է 1 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ գնել 2 <input type="checkbox"/> դժվար է օգտագործել 3 <input type="checkbox"/> այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերել 4 <input type="checkbox"/> նվազեցնում է հաճույքը 5 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ զուգընկերոջը խնդրել օգտագործել 6 <input type="checkbox"/> վստահում եմ զուգընկերոջս 7 <input type="checkbox"/> չգիտեմ պահպանակի գտագործման արդյունավետության մասին 8 <input type="checkbox"/> օգտագործում եմ միայն հղիության կանխման նպատակով 9 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99

Հ.	Հարց	Պատասխան
211	Վերջին մեկ տարվա ընթացքում որքա՞ն հաճախ եք պահպանակ օգտագործել  Եթե «ամեն անգամ», անցե՛ք 301 հարցին	<input type="checkbox"/> ամեն անգամ 1 <input type="checkbox"/> ոչ միշտ 2 <input type="checkbox"/> երբեք 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
212	Ինչո՞ւ մշտապես պահպանակ չեք օգտագործում (հնարավոր է մի քանի պատասխան)	<input type="checkbox"/> շատ թանկ է 1 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ գնել 2 <input type="checkbox"/> դժվար է օգտագործել 3 <input type="checkbox"/> այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերել 4 <input type="checkbox"/> նվազեցնում է հաճույքը 5 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ զուգընկերոջս խնդրել օգտագործել 6 <input type="checkbox"/> վստահում եմ զուգընկերներիս 7 <input type="checkbox"/> չգիտեմ պահպանակի օգտագործման արդյունավետության մասին 8 <input type="checkbox"/> օգտագործում եմ միայն հղիության կանխման նպատակով 9 <input type="checkbox"/> այլ (նշել) _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99

**Մաս 3. Թմրամիջոցների օգտագործմանն առնչվող հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան
Ցանկանում եմք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել թմրամիջոցների գործածման վերաբերյալ: Հավաստիացնում ենք, որ գաղտնիությունն ապահովված է: Հիշե՛ք, որ բոլոր հարցման ենթարկվողներին տրվում են նույն հարցերը:		
301	Երբևիցե օգտագործե՞լ եք թմրամիջոց Եթե «ոչ», անցե՛ք 401 հարցին:	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
302	Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ թմրամիջոց օգտագործել	_____ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
303	Կյանքի ընթացքում օգտագործե՞լ եք նշված թմրամիջոցներից որևէ մեկը (հնարավոր է մի քանի պատասխան)	<input type="checkbox"/> կանեփ/մարիխուանա (պլան, անաշա, հաշիշ) 1 <input type="checkbox"/> տրանկվիլիզատորներ (դիազեպամ, տազեպամ) 2 <input type="checkbox"/> էքստազի 3 <input type="checkbox"/> ցնդող նյութեր (սոսինձ, ացետոն) 4 <input type="checkbox"/> ամֆետամիններ 5

Հ.	Հարց	Պատասխան
		<input type="checkbox"/> կոաքսիլ 6 <input type="checkbox"/> հերոին 7 <input type="checkbox"/> մեթադոն 8 <input type="checkbox"/> կոկաին 9 <input type="checkbox"/> չերնյաշկա 10 <input type="checkbox"/> դեզոմորֆին (բենզին) 11 <input type="checkbox"/> ցավազրկողներ 12 <input type="checkbox"/> այլ _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
304	Երբևիցե օգտագործել էք թմրամիջոցներ ներարկային ճանապարհով	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
305	Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ թմրամիջոց օգտագործել ներարկային ճանապարհով	_____ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99

#### Մաս 4. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ հարցեր

Հ.	Հարց	Պատասխան
401	Լսե՞լ եք արդյոք ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
402	Որտեղի՞ց եք լսել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին (հնարավոր է մի քանի պատասխան)	<input type="checkbox"/> ընտանիքում 1 <input type="checkbox"/> ընկերներից/հասակակիցներից 2 <input type="checkbox"/> ՁԼՄ-ներից 3 <input type="checkbox"/> դպրոցում 4 <input type="checkbox"/> սոցիալական աշխատողներից 5 <input type="checkbox"/> բուժաշխատողներից 6 <input type="checkbox"/> խորհրդատվական ծառայություններից 7 <input type="checkbox"/> համացանց (ինտերնետ) 8 <input type="checkbox"/> այլ _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
403	Ինչպե՞ս եք գնահատում ՄԻԱՎ-ով Ձեր վարակվելու հավանականությունը	<input type="checkbox"/> շատ հավանական է 1 <input type="checkbox"/> քիչ հավանական է 2 <input type="checkbox"/> բացառվում է 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99
404	Վերջին 12 ամսվա ընթացքում հետազոտվե՞լ եք արդյոք ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2



Հ.	Հարց	Պատասխան	
	<i>Եթե «ոչ» կամ «չեմ ցանկանում պատասխանել», անցե՛ք 501 հարցին</i>	<input type="checkbox"/> չի պատասխանել	99
405	Իմացե՞լ եք արդյոք հետազոտության արդյունքների մասին	<input type="checkbox"/> այո	1
		<input type="checkbox"/> ոչ	2
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել	99

**Մաս 5. ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը գնահատելու համար հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան	
501	Հնարավո՞ր է նվազեցնել ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը՝ միայն մեկ, հավատարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություններ ունենալով	<input type="checkbox"/> այո	1
		<input type="checkbox"/> ոչ	2
		<input type="checkbox"/> չգիտեմ	3
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել	99
502	Հնարավո՞ր է ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը նվազեցնել՝ պահպանակ օգտագործելով	<input type="checkbox"/> այո	1
		<input type="checkbox"/> ոչ	2
		<input type="checkbox"/> չգիտեմ	3
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել	99
503	Կարո՞ղ է արդյոք առողջ տեսք ունեցող մարդը լինել ՄԻԱՎ-ով վարակված	<input type="checkbox"/> այո	1
		<input type="checkbox"/> ոչ	2
		<input type="checkbox"/> չգիտեմ	3
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել	99
504	Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով մոծակի կծելու միջոցով	<input type="checkbox"/> այո	1
		<input type="checkbox"/> ոչ	2
		<input type="checkbox"/> չգիտեմ	3
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել	99
505	Հնարավո՞ր է ՄԻԱՎ-ով վարակվել ՄԻԱՎ վարակով հիվանդի հետ համատեղ սնունդ ընդունելիս	<input type="checkbox"/> այո	1
		<input type="checkbox"/> ոչ	2
		<input type="checkbox"/> չգիտեմ	3
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել	99
506	Հնարավո՞ր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մարդուն ձեռքով բարևելիս	<input type="checkbox"/> այո	1
		<input type="checkbox"/> ոչ	2
		<input type="checkbox"/> չգիտեմ	3
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել	99

**Շ Ն Ո Ր Հ Ա Կ Ա Լ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ԳՅՈՒՂԱԲՆԱԿ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Մաս 1. Ժողովրդագրական բնութագրիչներ

Հ.	Հարց	Պատասխան	Բաց թողնել
101	Տարիք	_____	
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
102	Սեռ	<input type="checkbox"/> արական 1	
		<input type="checkbox"/> իգական 2	
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
103	Բնակության վայր	<input type="checkbox"/> քաղաք 1	
		<input type="checkbox"/> գյուղ 2	
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
104	Կրթություն	<input type="checkbox"/> թերի միջնակարգ 1	
		<input type="checkbox"/> միջնակարգ 2	
		<input type="checkbox"/> միջին մասնագիտական 3	
		<input type="checkbox"/> թերի բարձրագույն 4	
		<input type="checkbox"/> բարձրագույն 5	
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
105	Ընտանեկան կարգավիճակ	<input type="checkbox"/> ամուրի 1	
		<input type="checkbox"/> ամուսնացած 2	
		<input type="checkbox"/> ամուսնալուծված 3	
		<input type="checkbox"/> քաղաքացիական ամուսնություն 4	
		<input type="checkbox"/> այրի 5	
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
106	Ընդհանուր քանի՞ տարի եք աշխատել արտերկրում տարեկան առնվազն 3 ամիս ժամանակահատվածով	_____	
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
107	Վերջին 3 տարիների ընթացքում առավել հաճախ ո՞ր երկրում եք աշխատել առնվազն 3 ամիս կամ ավելի	_____	
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
108	Վերջին 1 տարվա ընթացքում ի՞նչ բնակավայրում եք աշխատել 3 ամիս կամ ավելի ժամանակով	<input type="checkbox"/> մեծ քաղաք 1	
		<input type="checkbox"/> քաղաք 2	
		<input type="checkbox"/> գյուղ 3	
		<input type="checkbox"/> քիչ բնակեցված 4	
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Բաց թողնել
109	Վերջին 1 տարվա ընթացքում արտերկրում աշխատելու ժամանակ ի՞նչ բնակավայրում եք ապրել 3 ամիս կամ ավելի	<input type="checkbox"/> մեծ քաղաք 1 <input type="checkbox"/> քաղաք 2 <input type="checkbox"/> գյուղ 3 <input type="checkbox"/> քիչ բնակեցված 4 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
110	Վերջին 1 տարվա ընթացքում ի՞նչ աշխատանք եք կատարել 3 ամիս կամ ավելի ժամանակով աշխատելիս	<input type="checkbox"/> շինարարություն 1 <input type="checkbox"/> գյուղատնտեսություն 2 <input type="checkbox"/> առևտուր 3 <input type="checkbox"/> ծառայությունների ոլորտ 4 <input type="checkbox"/> այլ _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
111	Ձեր զուգընկերն ուղեկցում է Ձեզ, երբ գնում եք արտերկիր՝ աշխատելու	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չամուսնացած 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

**Մաս 2. Սեռական կյանքին և պահպանակի օգտագործմանն առնչվող հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան	Բաց թողնել
<p><i>Ցանկանում ենք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել Ձեր սեռական վարքագծի վերաբերյալ: Մենք հասկանում ենք, թե որքան անձնական են այդ հարցերը, բայց միաժամանակ ցանկանում ենք մեկ անգամ ևս նշել, որ Ձեր անձի գաղտնիությունը լիովին պահպանված է, և որ նույն հարցերն ուղղվում են հեղափոխության բոլոր մասնակիցներին: Երբ մենք խոսում ենք սեռական հարաբերությունների մասին, մենք նկատի ունենք օրալ, հեշտոցային և անալ սեռական հարաբերությունները:</i></p>			
201	Երբևիցե ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություններ <i>Եթե «ոչ», անցե՛ք 301 հարցին</i>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 301
202	Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ սեռական հարաբերություն ունեցել	<input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
203	Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություն վերջին 30 օրվա ընթացքում <i>Եթե «ոչ», անցե՛ք 205 հարցին</i>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 205
204	Դուք կամ Ձեր զուգընկերն օգտագործե՞լ եք պահպանակ վերջին 30 օրվա ընթացքում ունեցած վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Բաց թողնել
<p>Մշտական զուգընկեր, զուգընկեր, որը Ձեր ամուսինը կամ կինն է (անկախ նրանից քաղաքացիական, թե գրանցված ամուսնության մեջ եք) կամ ընկերը/ընկերուհին, որի հետ Դուք ունեցել եք մշտական սեռական հարաբերություններ ամենաքիչը 3 ամիս:</p>			
205	<p>Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություն մշտական զուգընկերոջ հետ վերջին մեկ տարվա ընթացքում <i>Եթե «ոչ», անցե՛ք 218 հարցին</i></p>	<p><input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>	→ <b>218</b>
206	<p>Եթե «այո», քանի՞ մշտական զուգընկեր եք ունեցել վերջին տարվա ընթացքում</p>	<p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>	
207	<p>Վերջին տարվա ընթացքում ունեցած մշտական զուգընկերներից քանի՞ սն են եղել արտերկրում</p>	<p>_____</p>	
208	<p>Վերջին տարվա ընթացքում ունեցած մշտական զուգընկերներից քանի՞ սն են եղել Հայաստանում</p>	<p>_____</p>	
209	<p>Միջինը քանի՞ սեռական հարաբերություն եք ունեցել մեկ մշտական զուգընկերոջ հետ վերջին տարվա ընթացքում</p>	<p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>	
210	<p>Քանի՞ անգամ եք օգտագործել պահպանակ մշտական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերության ժամանակ վերջին տարվա ընթացքում</p>	<p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>	
211	<p>Մշտական զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ Դուք կամ Ձեր զուգընկերը օգտագործե՞լ եք պահպանակ</p>	<p><input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>	
212	<p>Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործել պահպանակ մշտական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերության ժամանակ վերջին տարվա ընթացքում <i>Եթե «միշտ», անցե՛ք 214 հարցին</i></p>	<p><input type="checkbox"/> միշտ 1 <input type="checkbox"/> երբեմն 2 <input type="checkbox"/> երբեք 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>	→ <b>214</b>
213	<p>Ինչու՞ չեք օգտագործում պահպանակ ամեն անգամ մշտական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություններ ունենալիս (հնարավոր է մի քանի պատասխան)</p>	<p><input type="checkbox"/> շատ թանկ է 1 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ գնել 2 <input type="checkbox"/> դժվար է օգտագործել 3 <input type="checkbox"/> այնքան էլ հասանելի չէ 4 <input type="checkbox"/> նվազեցնում է հաճույքը 5 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ զուգընկերոջս խնդրել օգտագործել այն 6 <input type="checkbox"/> վստահում եմ զուգընկերոջս 7</p>	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Բաց թողնել
		<input type="checkbox"/> չգիտեմ պահպանակի օգտագործման արդյունավետության մասին 8 <input type="checkbox"/> օգտագործում եմ հղիության կանխարգելման համար 9 <input type="checkbox"/> այլ _____ 10 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
214	<p>Վերջին տարվա ընթացքում Դուք կամ Ձեր զուգընկերը օգտագործե՞լ եք պահպանակ Հայաստանում մշտական զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ</p> <p><i>Եթե Հայաստանում մշտական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություն չի ունեցել, անցե՛ք 216 հարցին</i></p>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> Հայաստանում մշտական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություն չի ունեցել 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 216
215	<p>Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ի՞նչ հաճախականությամբ եք օգտագործել պահպանակ մշտական զուգընկերոջ հետ Հայաստանում սեռական հարաբերություն ունենալիս</p>	<input type="checkbox"/> միշտ 1 <input type="checkbox"/> երբեմն 2 <input type="checkbox"/> երբեք 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
216	<p>Վերջին տարվա ընթացքում Դուք կամ Ձեր զուգընկերը օգտագործե՞լ եք պահպանակ արտերկրում մշտական զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ</p> <p><i>Եթե արտերկրում մշտական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություն չի ունեցել, անցե՛ք 218 հարցին</i></p>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> արտերկրում մշտական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություն չի ունեցել 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 218
217	<p>Վերջին մեկ տարվա ընթացքում արտերկրում ի՞նչ հաճախականությամբ եք օգտագործել պահպանակ մշտական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություն ունենալիս</p>	<input type="checkbox"/> միշտ 1 <input type="checkbox"/> երբեմն 2 <input type="checkbox"/> երբեք 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Բաց թողնել
Պատահական զուգընկեր, զուգընկեր, որը Ձեր ամուսինը կամ կինը չէ (անկախ նրանից քաղաքացիական ամուսնություն է, թե գրանցված ամուսնություն) կամ ընկերը/ ընկերուհին չէ:			
218	Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություն պատահական զուգընկերոջ հետ վերջին մեկ տարվա ընթացքում  <i>Եթե «ոչ», անցե՛ք 231 հարցին</i>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2  <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 231
219	Եթե «այո», քանի՞ պատահական զուգընկեր եք ունեցել վերջին տարվա ընթացքում	_____ չի պատասխանել 99	
220	Վերջին տարվա ընթացքում ունեցած պատահական զուգընկերներից քանի՞սն են եղել արտերկրում	_____	
221	Վերջին տարվա ընթացքում ունեցած պատահական զուգընկերներից քանի՞սն են եղել Հայաստանում	_____	
222	Միջինը քանի՞ սեռական հարաբերություն եք ունեցել մեկ պատահական զուգընկերոջ հետ վերջին տարվա ընթացքում	_____ չի պատասխանել 99	
223	Քանի՞ անգամ եք օգտագործել պահպանակ պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերության ժամանակ վերջին տարվա ընթացքում	_____ չի պատասխանել 99	
224	Պատահական զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ Դուք կամ Ձեր զուգընկերն օգտագործե՞լ եք պահպանակ	_____ չի պատասխանել 99	
225	Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործել պահպանակ պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերության ժամանակ վերջին տարվա ընթացքում  <i>Եթե «միշտ», անցե՛ք 227 հարցին</i>	<input type="checkbox"/> միշտ 1 <input type="checkbox"/> երբեմն 2 <input type="checkbox"/> երբեք 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 227
226	Ինչու՞ չեք օգտագործում պահպանակ ամեն անգամ պատահական	<input type="checkbox"/> շատ թանկ է 1 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ գնել 2	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Բաց թողնել
	զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություններ ունենալիս (հնարավոր է մի քանի պատասխան)	<input type="checkbox"/> դժվար է օգտագործել 3 <input type="checkbox"/> այնքան էլ հասանելի չէ 4 <input type="checkbox"/> նվազեցնում է հաճույքը 5 <input type="checkbox"/> ամաչում եմ խնդրել զուգընկերոջից <input type="checkbox"/> օգտագործել այն 6 <input type="checkbox"/> վստահում եմ զուգընկերոջս <input type="checkbox"/> չգիտեմ պահպանակի օգտագործման արդյունավետության մասին 8 <input type="checkbox"/> օգտագործում եմ հղիության կանխարգելման համար 9 <input type="checkbox"/> այլ _____ 10 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
227	Վերջին տարվա ընթացքում Դուք կամ Ձեր զուգընկերն օգտագործե՞լ եք պահպանակ Հայաստանում պատահական զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ <i>Եթե Հայաստանում պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություն չի ունեցել, անցե՛ք 229 հարցին</i>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> Հայաստանում պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություն չի ունեցել 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 229
228	Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանում ի՞նչ հաճախականությամբ եք օգտագործել պահպանակ պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություն ունենալիս	<input type="checkbox"/> միշտ 1 <input type="checkbox"/> երբեմն 2 <input type="checkbox"/> երբեք 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
229	Վերջին տարվա ընթացքում արտերկրում Դուք կամ Ձեր զուգընկերն օգտագործե՞լ եք պահպանակ պատահական զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ <i>Եթե արտերկրում պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություն չի ունեցել, անցե՛ք 231 հարցին</i>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> արտերկրում պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություն չի ունեցել 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 231

Հ.	Հարց	Պատասխան	Բաց թողնել
230	Վերջին մեկ տարվա ընթացքում արտերկրում ի՞նչ հաճախականությամբ եք օգտագործել պահպանակ պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություն ունենալիս	<input type="checkbox"/> միշտ 1 <input type="checkbox"/> երբեմն 2 <input type="checkbox"/> երբեք 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
<i>Կոմերցիոն զուգընկեր. զուգընկեր, որին Դուք գումար եք վճարել սեռական հարաբերության համար:</i>			
231	Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություն կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ վերջին մեկ տարվա ընթացքում  <i>Եթե «ոչ», անցե՛ք 244 հարցին</i>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 244
232	Եթե «այո», քանի՞ կոմերցիոն զուգընկեր եք ունեցել վերջին տարվա ընթացքում	<hr/> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
233	Վերջին տարվա ընթացքում ունեցած կոմերցիոն զուգընկերներից քանի՞սն են եղել արտերկրում	<hr/>	
234	Վերջին տարվա ընթացքում ունեցած կոմերցիոն զուգընկերներից քանի՞սն են եղել Հայաստանում	<hr/>	
235	Միջինը քանի՞ սեռական հարաբերություն եք ունեցել մեկ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ վերջին տարվա ընթացքում	<hr/> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
236	Քանի՞ անգամ եք օգտագործել պահպանակ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերության ժամանակ վերջին տարվա ընթացքում	<hr/> <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
237	Կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ Դուք կամ Ձեր զուգընկերն օգտագործե՞լ եք պահպանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
238	Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործել պահպանակ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերության ժամանակ վերջին տարվա ընթացքում  <i>Եթե «միշտ», անցե՛ք 240 հարցին</i>	<input type="checkbox"/> միշտ 1 <input type="checkbox"/> երբեմն 2 <input type="checkbox"/> երբեք 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 240



Հ.	Հարց	Պատասխան	Բաց թողնել
239	<p>Ինչու՞ չէք օգտագործում պահպանակ ամեն անգամ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություններ ունենալիս (հնարավոր է մի քանի պատասխան)</p>	<p><input type="checkbox"/> շատ թանկ է 1</p> <p><input type="checkbox"/> ամաչում եմ գնել 2</p> <p><input type="checkbox"/> դժվար է օգտագործել 3</p> <p><input type="checkbox"/> այնքան էլ հասանելի չէ 4</p> <p><input type="checkbox"/> նվազեցնում է հաճույքը 5</p> <p><input type="checkbox"/> ամաչում եմ խնդրել զուգընկերոջս օգտագործել այն 6</p> <p><input type="checkbox"/> վստահում եմ զուգընկերոջս 7</p> <p><input type="checkbox"/> չգիտեմ պահպանակի օգտագործման արդյունավետության մասին 8</p> <p><input type="checkbox"/> օգտագործում եմ հղիության կանխարգելման համար 9</p> <p><input type="checkbox"/> այլ _____ 10</p> <p><input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>	
240	<p>Վերջին տարվա ընթացքում Դուք կամ Ձեր զուգընկերն օգտագործե՞լ եք պահպանակ Հայաստանում կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ <i>Եթե Հայաստանում կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություն չի ունեցել, անցե՛ք 242 հարցին</i></p>	<p><input type="checkbox"/> այո 1</p> <p><input type="checkbox"/> ոչ 2</p> <p><input type="checkbox"/> Հայաստանում կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություն չի ունեցել 3</p> <p><input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>	→ 242
241	<p>Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանում ի՞նչ հաճախականությամբ եք օգտագործել պահպանակ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություն ունենալիս</p>	<p><input type="checkbox"/> միշտ 1</p> <p><input type="checkbox"/> երբեմն 2</p> <p><input type="checkbox"/> երբեք 3</p> <p><input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>	
242	<p>Վերջին տարվա ընթացքում արտերկրում Դուք կամ Ձեր զուգընկերն օգտագործե՞լ եք պահպանակ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ <i>Եթե արտերկրում կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություն չի ունեցել, անցե՛ք 244 հարցին</i></p>	<p><input type="checkbox"/> այո 1</p> <p><input type="checkbox"/> ոչ 2</p> <p><input type="checkbox"/> արտերկրում կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություն չի ունեցել 3</p> <p><input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>	→ 244
243	<p>Վերջին մեկ տարվա ընթացքում արտերկրում ի՞նչ հաճախականությամբ եք օգտագործել պահպանակ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություն ունենալիս</p>	<p><input type="checkbox"/> միշտ 1</p> <p><input type="checkbox"/> երբեմն 2</p> <p><input type="checkbox"/> երբեք 3</p> <p><input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99</p>	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Բաց թողնել
244	Երբևէ ունեցե՞լ եք անալ հարաբերություն տղամարդու հետ <i>Եթե «ոչ», անցե՛ք 301 հարցին</i>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 301
245	Վերջին մեկ տարվա ընթացքում արտերկրում աշխատելիս ունեցե՞լ եք անալ հարաբերություն տղամարդու հետ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
246	Վերջին մեկ տարվա ընթացքում տղամարդու հետ անալ սեռական հարաբերության ժամանակ օգտագործե՞լ եք պահպանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

**Մաս 3. Թմրամիջոցների օգտագործմանն առնչվող հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան	Բաց թողնել
<p><i>Կցանկանայինք որոշ հարցեր փալ թմրամիջոցների օգտագործմանն առնչությամբ: Հավատացնում ենք Ձեզ, որ գաղտնիությունը լիովին ապահովված է: Հիշեցնենք, որ նույն հարցերը տրվում են հետազոտության բոլոր մասնակիցներին:</i></p>			
301	Երբևէ օգտագործե՞լ եք թմրամիջոցներ <i>Եթե «ոչ», անցե՛ք 401 հարցին</i>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 401
302	Քանի՞ տարեկան էիք, երբ առաջին անգամ օգտագործեցիք թմրամիջոցներ	<input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
303	Երբևէ օգտագործե՞լ եք ներարկային թմրամիջոցներ <i>Եթե «ոչ», անցե՛ք 401 հարցին</i>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 401
304	Դուք օգտագործու՞մ եք միանգամյա ներարկիչներ թմրամիջոցներ ներարկելիս	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
305	Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում համատեղ օգտվե՞լ եք թմրամիջոցների ներարկման պարագաներից ( <i>ասեղներ, ներարկիչներ, թմրամիջոցների պատրաստման և պահման միջոցներ, ֆիլտրեր</i> )	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
306	Երբևէ օգտագործե՞լ եք ուրիշների կողմից պատրաստված թմրամիջոցներ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Բաց թողնել
307	Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում օգտագործե՞լ եք ոչ ստերիլ պարագաներ (ասեղներ, ներարկիչներ, թմրամիջոցների պատրաստման և պահման միջոցներ, ֆիլտրեր)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
308	Վերջին անգամ թմրամիջոց ներարկելիս օգտագործե՞լ եք ստերիլ ասեղ և ներարկիչ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
309	Ախտազերծու՞մ եք ասեղները և ներարկիչները մինչ օգտագործելը  <i>Եթե պատասխանել է՝ «երբեք», կամ «օգտագործում եմ միայն միանգամյա ասեղներ և ներարկիչներ», անցե՛ք 311 հարցին</i>	<input type="checkbox"/> այո, միշտ 1 <input type="checkbox"/> երբեմն 2 <input type="checkbox"/> երբեք 3 <input type="checkbox"/> օգտագործում եմ միայն միանգամյա ասեղներ և ներարկիչներ 4 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 311    → 301
310	Եթե «այո» կամ «երբեմն», ապա ի՞նչ ձևով եք դա անում	_____	
311	Վերջին 1 ամսում ունեցե՞լ եք մաշկային խնդիրներ (մաշկի կարմրություն, ցավ, բորբոքում) թմրամիջոցի ներարկման տեղում	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

**Մաս 4. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և սեռավարակների վերաբերյալ հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան	Բաց թողնել
401	Լսե՞լ եք ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
402	Որտեղի՞ց եք լսել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին (հնարավոր է մի քանի պատասխան)	<input type="checkbox"/> ընտանիք 1 <input type="checkbox"/> ընկերներ/հասակակիցներ 2 <input type="checkbox"/> զանգվածային լրատվամիջոցներ 3 <input type="checkbox"/> դպրոց 4 <input type="checkbox"/> սոցիալական/ ռոդջապահական աշխատողներ 5 <input type="checkbox"/> խորհրդատվական ծառայություններ 6 <input type="checkbox"/> չեմ լսել 7 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Բաց թողնել
403	Ինչպե՞ս կգնահատեիք Ձեր՝ ՄԻԱՎ-ով վարակվելու հավանականությունը	<input type="checkbox"/> բարձր 1 <input type="checkbox"/> միջին 2 <input type="checkbox"/> վտանգ չկա 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
404	Գիտե՞ք արդյոք, թե ցանկության դեպքում որտեղ կարող եք հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
405	Դուք հետազոտվե՞լ եք ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ վերջին 12 ամիսների ընթացքում  <i>Եթե «ոչ», անցե՛ք 409 հարցին</i>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 409
406	Վերջին տարվա ընթացքում որտե՞ղ եք անցել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ վերջին հետազոտությունը	<input type="checkbox"/> ՀՀ 1 <input type="checkbox"/> արտերկիր 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
407	Ստացե՞լ եք արդյոք վերջին տարվա ընթացքում Ձեր վերջին հետազոտության արդյունքները	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
408	Ստացե՞լ եք արդյոք խորհրդատվություն վերջին տարվա ընթացքում Ձեր վերջին հետազոտության ժամանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
409	Ունեցե՞լ եք սեռական օրգանների/անալ շրջանի բորբոքումներ, անսովոր արտադրություն և/կամ գորտնուկներ վերջին մեկ տարվա ընթացքում	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
410	Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Ձեզ մոտ ավտորոշվե՞լ է որևէ սեռավարակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
411	Ձեզ տրամադրվե՞լ են պահպանակներ վերջին 12 ամիսների ընթացքում (օրինակ աուֆրիչ աշխատողների կողմից կամ ՀԿ-ում)	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
412	Ի՞նչ միջոցով եք փորձում պաշտպանել Ձեզ սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններից (հնարավոր է մի քանի պատասխան)	<input type="checkbox"/> օգտագործում եմ պահպանակ 1 <input type="checkbox"/> սեռական հարաբերություններ չեմ ունենում 2	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Բաց թողնել
		<input type="checkbox"/> սեռական հարաբերություններ եմ ունենում միայն վստահելի զուգընկերների հետ 3 <input type="checkbox"/> ունեմ մշտական զուգընկերներ (երկրորդ ընտանիք) 4 <input type="checkbox"/> այլ _____ 5 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

**Մաս 5. ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը գնահատելու համար հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան	Բաց թողնել
501	Հնարավոր է նվազեցնել ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը՝ ունենալով սեռական հարաբերություններ միայն մեկ չվարակված հավատարիմ զուգընկերոջ հետ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
502	Հնարավոր է նվազեցնել ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը՝ օգտագործելով պահպանակներ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
503	Կարո՞ղ է արդյոք առողջ տեսք ունեցող մարդը լինել ՄԻԱՎ-ով վարակված	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
504	Հնարավոր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով մոծակի կծելու միջոցով	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
505	Հնարավոր է ՄԻԱՎ-ով վարակվել ՄԻԱՎ վարակով հիվանդի հետ համատեղ սնունդ ընդունելիս	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
506	Հնարավոր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մարդուն ձեռքով բարևելիս	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չգիտեմ 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

**Շ Ն Ո Ր Հ Ա Կ Ա Լ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՔԱՂԱՔԱԲՆԱԿ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ

Նշե՛ք համապատասխան պատասխանները յուրաքանչյուր հարցի համար

**Մաս 1. Ժողովրդագրական բնութագրիչներ**

Հ.	Հարց	Պատասխան	Բաց թողնել
112	Տարիք	_____ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
113	Սեռ	<input type="checkbox"/> արական 1 <input type="checkbox"/> իգական 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
114	Բնակության վայր	<input type="checkbox"/> քաղաք 1 <input type="checkbox"/> գյուղ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
115	Կրթություն	<input type="checkbox"/> թերի միջնակարգ 1 <input type="checkbox"/> միջնակարգ 2 <input type="checkbox"/> միջին մասնագիտական 3 <input type="checkbox"/> թերի բարձրագույն 4 <input type="checkbox"/> բարձրագույն 5 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
116	Ընտանեկան կարգավիճակ	<input type="checkbox"/> ամուրի 1 <input type="checkbox"/> ամուսնացած 2 <input type="checkbox"/> ամուսնալուծված 3 <input type="checkbox"/> քաղաքացիական ամուսնություն 4 <input type="checkbox"/> այրի 5 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
117	Ընդհանուր քանի՞ տարի եք աշխատել արտերկրում տարեկան առնվազն 3 ամիս ժամանակահատվածով	_____ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
118	Վերջին 3 տարիների ընթացքում առավել հաճախ ո՞ր երկրում եք աշխատել առնվազն 3 ամիս կամ ավելի	_____ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

Հ.	Հարց	Պատասխան	Բաց թողնել
119	Վերջին 1 տարվա ընթացքում ի՞նչ բնակավայրում եք աշխատել 3 ամիս կամ ավելի ժամանակով	<input type="checkbox"/> մեծ քաղաք 1 <input type="checkbox"/> քաղաք 2 <input type="checkbox"/> գյուղ 3 <input type="checkbox"/> քիչ բնակեցված 4 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
120	Վերջին 1 տարվա ընթացքում ի՞նչ բնակավայրում եք ապրել 3 ամիս կամ ավելի աշխատելու ժամանակ	<input type="checkbox"/> մեծ քաղաք 1 <input type="checkbox"/> քաղաք 2 <input type="checkbox"/> գյուղ 3 <input type="checkbox"/> քիչ բնակեցված 4 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
121	Վերջին 1 տարվա ընթացքում ի՞նչ աշխատանք եք կատարել 3 ամիս կամ ավելի ժամանակով աշխատելիս	<input type="checkbox"/> շինարարություն 1 <input type="checkbox"/> գյուղատնտեսություն 2 <input type="checkbox"/> առևտուր 3 <input type="checkbox"/> ծառայությունների ոլորտ 4 <input type="checkbox"/> այլ _____ 97 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	
122	Ձեր զուգընկերն ուղեկցու՞մ է Ձեզ, երբ գնում եք արտերկիր՝ աշխատելու	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չամուսնացած 3 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

**Մաս 2. Սեռական կյանքին և պահպանակի օգտագործմանն առնչվող հարցեր**

*Ցանկանում ենք Ձեզ մի քանի հարց ուղղել Ձեր սեռական վարքագծի վերաբերյալ: Մենք հասկանում ենք, թե որքան անձնական են այդ հարցերը, բայց միաժամանակ ցանկանում ենք մեկ անգամ ևս նշել, որ Ձեր անձի գաղտնիությունը լիովին պահպանված է, և որ նույն հարցերն ուղղվում են հեղափոխության բոլոր մասնակիցներին: Երբ մենք խոսում ենք սեռական հարաբերությունների մասին, մենք նկատի ունենք օրալ, հեշտոցային և անալ սեռական հարաբերությունները:*

Հ	Հարց	Պատասխան	Բաց թողնել
201	Երբևիցե ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություններ  <i>Եթե «ոչ», անցե՛ք 301 հարցին</i>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 301
202	Ո՞ր տարիքում եք առաջին անգամ սեռական հարաբերություն ունեցել	_____ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

Հ	Հարց	Պատասխան	Բաց թողնել
203	Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություն վերջին 30 օրվա ընթացքում <i>Եթե «ոչ», անցե՛ք 205 հարցին</i>	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	→ 205
204	Դուք կամ Ձեր զուգընկերը օգտագործե՞լ եք պահպանակ վերջին 30 օրվա ընթացքում ունեցած վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ	<input type="checkbox"/> այո 1 <input type="checkbox"/> ոչ 2 <input type="checkbox"/> չի պատասխանել 99	

Մշտական զուգընկեր Հայաստանում և արտերկրում. զուգընկեր, որը Ձեր ամուսինը կամ կինն է (անկախ նրանից՝ քաղաքացիական, թե գրանցված ամուսնության մեջ եք) կամ ընկերը/ընկերուհին, որի հետ Դուք ունեցել եք մշտական սեռական հարաբերություններ ամենաքիչը 3 ամիս

Հ.	Հարց	Հայաստանում	Արտերկրում	Բաց թողնել
205	Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություն մշտական զուգընկերոջ հետ վերջին մեկ տարվա ընթացքում <i>Եթե 2 դեպքում էլ «ոչ», անցե՛ք 212 հարցին</i>	այո 1 ոչ 2	1 2	→ 212
206	Եթե «այո», քանի՞ մշտական զուգընկեր եք ունեցել վերջին տարվա ընթացքում <b>չի պատասխանել</b>	_____ 99	_____ 99	
207	Միջինը քանի՞ սեռական հարաբերություն եք ունեցել բոլոր մշտական զուգընկերների հետ վերջին տարվա ընթացքում <b>չի պատասխանել</b>	_____ 99	_____ 99	
208	Միջինը քանի՞ անգամ եք օգտագործել պահպանակ բոլոր մշտական զուգընկերների հետ սեռական հարաբերության ժամանակ վերջին տարվա ընթացքում <b>չի պատասխանել</b>	_____ 99	_____ 99	
209	Մշտական զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ Դուք կամ Ձեր զուգընկերը օգտագործե՞լ եք պահպանակ	այո 1 ոչ 2	1 2	



Հ.	Հարց	Հայաստանում	Արտերկրում	Բաց թողնել
210	<p>Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործել պահպանակ մշտական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերության ժամանակ վերջին տարվա ընթացքում</p> <p><i>Եթե 2 դեպքում էլ «միշտ», անցե՛ք 212 հարցին</i></p> <p style="text-align: right;">միշտ երբեմն երբեք չի պատասխանել</p>	<p style="text-align: center;">1 2 3 99</p>	<p style="text-align: center;">1 2 3 99</p>	<p style="text-align: center;">→ 212</p>
211	<p>Ինչու՞ չեք օգտագործում պահպանակ ամեն անգամ մշտական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություններ ունենալիս (հնարավոր է մի քանի պատասխան)</p> <p><b>Հարցազրուցավար: Հարցրե՛ք՝ այլ փարբերակներ կա՞ն</b></p> <p style="text-align: right;">շատ թանկ է ամաչում եմ գնել դժվար է օգտագործել այնքան էլ հասանելի չէ նվազեցնում է հաճույքը ամաչում եմ զուգընկերոջս խնդրել օգտագործել վստահում եմ զուգընկերոջս չեմ վստահում պահպանակների արդյունավետությանը օգտագործում եմ հղիության կանխարգելման համար այլ չի պատասխանել</p>	<p style="text-align: center;">1 2 3 4 5 6 7 8 9 10____ 99</p>	<p style="text-align: center;">1 2 3 4 5 6 7 8 9 10____ 99</p>	

Պատահական զուգընկեր. զուգընկեր, որը Ձեր ամուսինը կամ կինը չէ (անկախ նրանից քաղաքացիական ամուսնություն է, թե գրանցված ամուսնություն) կամ ընկերը/ ընկերուհին չէ

Հ.	Հարց	Հայաստանում	Արտերկրում	Բաց թողնել
212	Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություն պատահական զուգընկերոջ հետ վերջին մեկ տարվա ընթացքում <i>Եթե 2 դեպքում էլ «ոչ», անցե՛ք 219 հարցին</i>	այո 1 ոչ 2	1 2	→ 219
213	Եթե «այո», քանի՞ պատահական զուգընկեր եք ունեցել վերջին տարվա ընթացքում <b>չի պատասխանել</b>	99	99	
214	Միջինը քանի՞ սեռական հարաբերություն եք ունեցել բոլոր պատահական զուգընկերների հետ վերջին տարվա ընթացքում <b>չի պատասխանել</b>	99	99	
215	Միջինը քանի՞ անգամ եք օգտագործել պահպանակ բոլոր պատահական զուգընկերների հետ սեռական հարաբերության ժամանակ վերջին տարվա ընթացքում <b>չի պատասխանել</b>	99	99	
216	Պատահական զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ Դուք կամ Ձեր զուգընկերը օգտագործե՞լ եք պահպանակ	այո 1 ոչ 2	1 2	
217	Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործել պահպանակ պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերության ժամանակ վերջին տարվա ընթացքում <i>Եթե 2 դեպքում էլ «միշտ», անցե՛ք 219 հարցին</i>	միշտ 1 երբեմն 2 երբեք 3 <b>չի պատասխանել</b> 99	1 2 3 99	→ 219

Հ.	Հարց	Հայաստանում	Արտերկրում	Բաց թողնել
218	<p>Ինչու՞ չեք օգտագործում պահպանակ ամեն անգամ պատահական զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություններ ունենալիս (հնարավոր է մի քանի պատասխան)</p> <p><b>Հարցազրուցավար: Հարցրե՛ք՝ այլ տարբերակներ կա՞ն</b></p> <p>շատ թանկ է 1 1</p> <p>ամաչում եմ գնել 2 2</p> <p>դժվար է օգտագործել 3 3</p> <p>այնքան էլ հասանելի չէ 4 4</p> <p>նվազեցնում է հաճույքը 5 5</p> <p>ամաչում եմ զուգընկերոջս խնդրել օգտագործել 6 6</p> <p>վստահում եմ զուգընկերոջս 7 7</p> <p>Չեմ վստահում պահպանակների արդյունավետությանը 8 8</p> <p>օգտագործում եմ հղիության կանխարգելման համար 9 9</p> <p>այլ 10_____ 10_____</p> <p>չի պատասխանել 99 99</p>			

Կոմերցիոն զուգընկեր. զուգընկեր, որին Դուք գումար եք վճարել սեռական հարաբերության համար

Հ.	Հարց	Հայաստանում	Արտերկրում	Բաց թողնել
219	<p>Ունեցե՞լ եք սեռական հարաբերություն կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ վերջին մեկ տարվա ընթացքում</p> <p>Եթե 2 դեպքում էլ «ոչ», անցե՛ք 226 հարցին</p> <p>այո 1 1</p> <p>ոչ 2 2 → 226</p>			
220	<p>Եթե «այո», քանի՞ կոմերցիոն զուգընկեր եք ունեցել վերջին տարվա ընթացքում</p> <p>չի պատասխանել 99 99</p>			
221	<p>Միջինը քանի՞ սեռական հարաբերություն եք ունեցել բոլոր կոմերցիոն զուգընկերների հետ վերջին տարվա ընթացքում</p> <p>չի պատասխանել 99 99</p>			

Հ.	Հարց	Հայաստանում	Արտերկրում	Բաց թողնել
222	Միջինը քանի՞ անգամ եք օգտագործել պահպանակ բոլոր կոմերցիոն զուգընկերների հետ սեռական հարաբերության ժամանակ վերջին տարվա ընթացքում <b>չի պատասխանել</b>	99	99	
223	Կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ Դուք կամ Ձեր զուգընկերը օգտագործե՞լ եք պահպանակ <b>այո</b> <b>ոչ</b>	1 2	1 2	
224	Որքա՞ն հաճախ եք օգտագործել պահպանակ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերության ժամանակ վերջին տարվա ընթացքում <i>եթե 2 դեպքում էլ «միշտ», անցե՛ք 226 հարցին</i> <b>միշտ</b> <b>երբեմն</b> <b>երբեք</b> <b>չի պատասխանել</b>	1 2 3 99	1 2 3 99	→ 226
225	Ինչու՞ չեք օգտագործում պահպանակ ամեն անգամ կոմերցիոն զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություններ ունենալիս (հնարավոր է մի քանի պատասխան) <b>Հարցազրուցավար: Հարցրե՛ք՝ այլ տարբերակներ կա՞ն</b> <b>չատ թանկ է</b> <b>ամաչում եմ գնել</b> <b>դժվար է օգտագործել</b> <b>այնքան էլ հասանելի չէ</b> <b>նվազեցնում է հաճույքը</b> <b>ամաչում եմ զուգընկերոջս խնդրել</b> <b>օգտագործել այն վստահում եմ զուգընկերոջս</b> <b>չեմ վստահում պահպանակների</b> <b>արդյունավետությանը</b> <b>օգտագործում եմ հղիության</b> <b>կանխարգելման համար</b> <b>այլ</b> <b>չի պատասխանել</b>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	

Հ.	Հարց	Հայաստանում	Արտերկրում	Բաց թողնել
226	Երբևէ ունեցե՞լ եք անալ հարաբերություն տղամարդու հետ <i>Եթե 2 դեպքում էլ «ոչ», անցե՛ք 301 հարցին</i>			
	այո	1	1	
	ոչ	2	2	→ 301
	<b>չի պատասխանել</b>	99	99	
227	Վերջին մեկ տարվա ընթացքում տղամարդու հետ անալ սեռական հարաբերության ժամանակ օգտագործե՞լ եք պահպանակ			
	այո	1	1	
	ոչ	2	2	
	<b>չի պատասխանել</b>	99	99	

**Մաս 3. Թմրամիջոցների օգտագործմանն առնչվող հարցեր**

Կցանկանայինք որոշ հարցեր պալ թմրամիջոցների օգտագործման վերաբերյալ: Հավատացնում ենք Ձեզ, որ գաղտնիությունը լիովին ապահովված է: Հիշեցնենք, որ նույն հարցերը տրվում են հետազոտության բոլոր մասնակիցներին:

Հ.	Հարց	Հայաստանում	Արտերկրում	Բաց թողնել
301	Երբևէ օգտագործե՞լ եք թմրամիջոցներ <i>Եթե 2 դեպքում էլ «ոչ», անցե՛ք 401 հարցին</i>			
	այո	1	1	
	ոչ	2	2	→ 401
	<b>չի պատասխանել</b>	99	99	
302	Եթե «այո», քանի՞ տարեկան էիք, երբ առաջին անգամ օգտագործեցիք թմրամիջոցներ <b>չի պատասխանել</b>	99	99	
303	Երբևէ օգտագործե՞լ եք ներարկային թմրամիջոցներ <i>Եթե 2 դեպքում էլ «ոչ», անցե՛ք 401 հարցին</i>			
	այո	1	1	
	ոչ	2	2	→ 401
	<b>չի պատասխանել</b>	99	99	
304	Դուք օգտագործե՞լ եք միանգամյա ներարկիչներ վերջին վեց ամսվա ընթացքում թմրամիջոցներ ներարկելիս			

Հ.	Հարց	Հայաստանում	Արտերկրում	Բաց թողնել
	Եթե 2 դեպքում էլ « <b>չեմ ներարկել վերջին վեց ամսվա ընթացքում</b> », անցե՛ք 401 հարցին <b>չեմ ներարկել թմրամիջոցներ վերջին վեց ամսվա ընթացքում</b>	0	0	→ 401
	<b>այո</b>	1	1	
	<b>ոչ</b>	2	2	
	<b>չի պատասխանել</b>	99	99	
<b>305</b>	Վերջին վեց ամսվա ընթացքում համատեղ օգտվե՞լ եք թմրամիջոցների ներարկման պարագաներից ( <i>ասեղներ, ներարկիչներ, թմրամիջոցների պատրաստման և պահման միջոցներ, ֆիլտրեր</i> )			
	<b>այո</b>	1	1	
	<b>ոչ</b>	2	2	
	<b>չի պատասխանել</b>	99	99	
<b>306</b>	Վերջին վեց ամսվա ընթացքում օգտագործե՞լ եք ուրիշների կողմից պատրաստված թմրամիջոցներ			
	<b>այո</b>			
	<b>ոչ</b>	1	1	
	<b>չի պատասխանել</b>	2	2	
		99	99	
<b>307</b>	Վերջին վեց ամսվա ընթացքում օգտագործե՞լ եք ոչ ստերիլ պարագաներ ( <i>ասեղներ, ներարկիչներ, թմրամիջոցների պատրաստման և պահման միջոցներ, ֆիլտրեր</i> )			
	<b>այո</b>	1	1	
	<b>ոչ</b>	2	2	
	<b>չի պատասխանել</b>	99	99	
<b>308</b>	Վերջին անգամ թմրամիջոց ներարկելիս օգտագործե՞լ եք ստերիլ ասեղ և ներարկիչ			
	<b>այո</b>	1	1	
	<b>ոչ</b>	2	2	
	<b>չի պատասխանել</b>	99	99	
<b>309</b>	Ախտազերծե՞լ եք ասեղները և ներարկիչները մինչ օգտագործելը վերջին վեց ամսվա ընթացքում			
	<b>այո</b>	1	1	
	<b>ոչ</b>	2	2	
	<b>չի պատասխանել</b>	99	99	

Հ.	Հարց	Հայաստանում	Արտերկրում	Բաց թողնել
310	Վերջին 6 ամսում ունեցե՞լ եք մաշկային խնդիրներ (մաշկի կարմրություն, ցավ, բորբոքում) թմրամիջոցի ներարկման տեղում	այո	1	1
		ոչ	2	2
		չի պատասխանել	99	99

**Մաս 4. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և սեռավարակների վերաբերյալ հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան	Բաց թողնել
401	Լսե՞լ եք ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին	<input type="checkbox"/> այո	1
		<input type="checkbox"/> ոչ	2
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել	99
402	Որտեղի՞ց եք լսել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին (հնարավոր է մի քանի պատասխան)	<input type="checkbox"/> ընտանիք	1
		<input type="checkbox"/> ընկերներ/ հասակակիցներ	2
		<input type="checkbox"/> զանգվածային լրատվամիջոցներ	3
		<input type="checkbox"/> դպրոց	4
		<input type="checkbox"/> սոցիալական/ առողջապահական աշխատողներ	5
		<input type="checkbox"/> խորհրդատվական ծառայություններ	6
		<input type="checkbox"/> չեմ լսել	7
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել	99
403	Ինչպե՞ս կգնահատեիք Ձեր ՄԻԱՎ-ով վարակվելու հավանականությունը	<input type="checkbox"/> բարձր	1
		<input type="checkbox"/> միջին	2
		<input type="checkbox"/> վտանգ չկա	3
		<input type="checkbox"/> չի պատասխանել	99

**ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունը Հայաստանում և արտերկրում**

Հ.	Հարց	Հայաստանում	Արտերկրում	Բաց թողնել
404	Գիտե՞ք արդյոք, թե ցանկության դեպքում որտեղ կարող եք հետազոտվել ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ	այո	1	1
		ոչ	2	2
		չի պատասխանել	99	99

Հ.	Հարց	Հայաստանում	Արտերկրում	Բաց թողնել
405	Երբևէ հետազոտվե՞լ էք ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ <i>Եթե 2 դեպքում էլ «ոչ», անցե՛ք 409 հարցին</i>	այո 1 ոչ 2 չի պատասխանել 99	1 2 99	→ 409
406	Դուք հետազոտվե՞լ էք ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ վերջին 12 ամիսների ընթացքում <i>Եթե 2 դեպքում էլ «ոչ», անցե՛ք 409 հարցին</i>	այո 1 ոչ 2 չի պատասխանել 99	1 2 99	→ 409
407	Ստացե՞լ էք արդյոք վերջին տարվա ընթացքում Ձեր վերջին հետազոտության արդյունքները	այո 1 ոչ 2 չի պատասխանել 99	1 2 99	
408	Ստացե՞լ էք խորհրդատվություն վերջին տարվա ընթացքում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտվելիս	այո 1 ոչ 2 չի պատասխանել 99	1 2 99	
409	Ունեցե՞լ էք սեռական օրգանների/անալ շրջանի բորբոքումներ, անսովոր արտադրություն և/կամ գորտնուկներ վերջին մեկ տարվա ընթացքում	այո 1 ոչ 2 չի պատասխանել 99	1 2 99	
410	Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Ձեզ մոտ ախտորոշվե՞լ է որևէ սեռավարակ	այո 1 ոչ 2 չի պատասխանել 99	1 2 99	
411	Ձեզ տրամադրվե՞լ են պահպանակներ վերջին 12 ամիսների ընթացքում (օրինակ՝ աուֆրիչ աշխատողների կողմից կամ ՀԿ-ում)	այո 1 ոչ 2 չի պատասխանել 99	1 2 99	



Հ.	Հարց	Հայաստանում	Արտերկրում	Բաց թողնել
412	Ինչպե՞ս եք փորձում պաշտպանվել սեռավարակներով վարակվելուց (հնարավոր է մի քանի պատասխան) <b>օգտագործում եմ պահպանակներ</b> <b>չեմ ունենում սեռական հարաբերություններ</b> <b>սեռական հարաբերություններ եմ ունենում միայն վստահելի զուգընկերների հետ</b> <b>ունեմ մշտական զուգընկերներ (երկրորդ ընտանիք)</b> <b>այլ</b> <b>չի պատասխանել</b>	1 2 3 4 5 99		

**Մաս 5. ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը գնահատելու համար հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան	
501	Հնարավոր է նվազեցնել ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը՝ ունենալով սեռական հարաբերություններ միայն մեկ չվարակված հավատարիմ զուգընկերոջ հետ	<input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ <input type="checkbox"/> չգիտեմ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել	1 2 3 99
502	Հնարավոր է նվազեցնել ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը՝ օգտագործելով պահպանակներ	<input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ <input type="checkbox"/> չգիտեմ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել	1 2 3 99
503	Հնարավոր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով մոծակի կծելու միջոցով	<input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ <input type="checkbox"/> չգիտեմ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել	1 2 3 99
504	Կարո՞ղ է արդյոք առողջ տեսք ունեցող մարդը լինել ՄԻԱՎ-ով վարակված	<input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ <input type="checkbox"/> չգիտեմ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել	1 2 3 99
505	Հնարավոր է վարակվել ՄԻԱՎ-ով ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մարդուն ձեռքով բարևելիս	<input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ <input type="checkbox"/> չգիտեմ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել	1 2 3 99
506	Հնարավոր է ՄԻԱՎ-ով վարակվել ՄԻԱՎ վարակով հիվանդի հետ համատեղ սնունդ ընդունելիս	<input type="checkbox"/> այո <input type="checkbox"/> ոչ <input type="checkbox"/> չգիտեմ <input type="checkbox"/> չի պատասխանել	1 2 3 99

**Մաս 6. Խմբի չափի գնահատման հարցեր**

Հ.	Հարց	Պատասխան								
601	<p>Ստացե՛լ եք կախազարդ 201_թ. աութրիչ աշխատողի կողմից</p> <p><b>Հարցազրուցավար: Եթե վստահ չե՛ն, ապա տվե՛ք ավելի շատ տեղեկատվություն, և եթե դեռ վստահ չե՛ն, ցու՛յց տվե՛ք առարկան</b></p>	<table> <tr> <td><input type="checkbox"/> այո</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ոչ</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> չգիտեմ</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> չի պատասխանել</td> <td>99</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> այո	1	<input type="checkbox"/> ոչ	2	<input type="checkbox"/> չգիտեմ	3	<input type="checkbox"/> չի պատասխանել	99
<input type="checkbox"/> այո	1									
<input type="checkbox"/> ոչ	2									
<input type="checkbox"/> չգիտեմ	3									
<input type="checkbox"/> չի պատասխանել	99									
602	<p>Ըստ Ձեզ՝ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր քաղաքում ապրող արական սեռի 18-49 տարեկան, աշխատելու նպատակով 3 կամ ավելի ամիս (բայց ոչ ավելի, քան մեկ տարի վերջին մեկ տարվա ընթացքում) արտերկրում գտնված միգրանտների առավելագույն թիվը</p>	<p>_____</p>								
603	<p>Ըստ Ձեզ՝ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր քաղաքում ապրող արական սեռի 18-49 տարեկան, աշխատելու նպատակով 3 կամ ավելի ամիս (բայց ոչ ավելի, քան մեկ տարի վերջին մեկ տարվա ընթացքում) արտերկրում գտնված միգրանտների նվազագույն թիվը</p>	<p>_____</p>								
604	<p>Ըստ Ձեզ՝ մոտավորապես ինչպիսի՞ն է Ձեր քաղաքում ապրող արական սեռի 18-49 տարեկան, աշխատելու նպատակով 3 կամ ավելի ամիս (բայց ոչ ավելի, քան մեկ տարի վերջին մեկ տարվա ընթացքում) արտերկրում գտնված միգրանտների միջին թիվը</p>	<p>_____</p>								

**ՀՌՎ ԴԵՂԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՄԻԱՎ-Ի ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՂ ԿԱՆԽՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ (ՎԿՑ)**

N	Ցուցանիշ	Թիրախային ցուցանիշներ ԱՀԿ*
1.	<b>ՀՌՎ դեղերի ժամանակին ստացումը</b> <i>Մինչ ՀՌՎ դեղերի ստացված նախորդ չափաբաժնի ավարտը դեղեր ստացած պացիենտների տոկոսը</i>	Կարմիր՝ < 80% Դեղին՝ 80 - 90% Կանաչ՝ > 90%
2.	<b>ՀՌՎ բուժման անընդհատությունը</b> <i>ՄԻԱՎ վարակով մեծահասակների և երեխաների տոկոսը, որոնք շարունակում են սրանալ ՀՌՎ բուժում այն սկսելուց 12 ամիս անց</i>	Կարմիր՝ < 75% Դեղին՝ 75 - 85% Կանաչ՝ > 85%
3.	<b>ՀՌՎ դեղերի անխափան մատակարարումը</b> <i>Տարվա (12 ամիսների) ընթացքում ՀՌՎ դեղերի անխափան մատակարարման ամիսների տոկոսը</i>	Կարմիր՝ < 100% Կանաչ՝ 100%
4.	<b>ՀՌՎ բուժման նշանակման մոտեցումները</b> <i>Մեկ կամ երկու ՀՌՎ դեղերով բուժում ստացող պացիենտների տոկոսը</i>	Կարմիր՝ > 0% Կանաչ՝ 0%
5.	<b>ՎԾ-ի ճնշվածությունը</b> <i>ՀՌՎ բուժում ստացող ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների տոկոսը, որոնք ունեն ՎԾ-ի չհայտնաբերվող մակարդակ բուժում սկսելուց 12 ամիս անց</i>	Կարմիր՝ < 70% Դեղին՝ 70 - 85% Կանաչ՝ > 85%

\* Կարմիր՝ ցածր ցուցանիշ, թիրախայինից ցածր, դեղին՝ չափավոր, սակայն թիրախայինից ցածր ցուցանիշ, կանաչ՝ գերազանց ցուցանիշ, թիրախն իրականացված է:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ  
ՀՐԱՄԱՆ

«15» մարտ 2018թ.

No 673 - Ա

**«ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ»  
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի  
ԹԻՎ 1527-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱԶԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, 72-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1300-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրության 8-րդ կետի «ա» և 12-րդ կետի «դ» ենթակետերը.

**ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝**

1. Հաստատել.

«ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության» ուղեցույցը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 23-ի թիվ 1527-Ա հրամանը:

Լ.ԱԼԹՈՒՆՅԱՆ

## Նշումների համար